


ALLEX



Un nouveau modèle qui répond à tous les besoins du XXIème siècle. Style, habitacle, performances. Une conception totalement innovante, des performances inégalées. Ce concept résolument moderne qui s'appuie sur des technologies de pointe pourrait changer non seulement les caractéristiques techniques des automobiles, mais aussi notre vie d'automobiliste.

衣

デザインが良くて、オールシーズン着ることができて、リーズナブルな価格で…。

そんなジャストな洋服はそうないですが、クルマなら、このクルマです。

スタイリングは美しく、性能は高く、価格は高くなく、アレックス誕生。おしゃれに敏感なあなたにこそ。

食

おいしく食事をした後は、効率良く消化して、効率よく体力や体調に活かしたいものです。

そんなジャストな食事をするのはたいへんですが、クルマなら、このクルマです。

燃費は良く地球に優しく、走りは気持ちよく、アレックス誕生。食生活に気を配るあなたにこそ。


住

部屋はある程度の広さがほしい、部屋からの眺めはいいほうがいい、セキュリティは万全にしたい…。

そんなジャストな住空間はそうないですが、クルマなら、このクルマです。

空間はゆったり、視界は広々、安全性はしっかり、アレックス誕生。住まいにこだわるあなたにこそ。





Styling

アレックスに乗る人が素敵にみえる素敵なデザインをめざした。



[XS150 "S EDITION"]

Photo:ALLEX XS150 "S EDITION"。ボディカラーはパールメタリック(PT)。アルミホイールはメカニクスブラック。■装備等の詳しい取付につきましては、24ページの主要装備一覧をご覧ください。

Styling

アレックスの長さは絶妙。
見えていて飽きない。長くつきあえるデザインと思う。



[XS150 "G EDITION"]

Photo:ALLEX XS150 "G EDITION"。ボディカラー：48シルバー。メタリック（199）。■仕舞口の詳しい設定につきましては、24ページの主要装備 覧をご覧ください。



Photo:ALLEX XSi150 "S EDITION" の計器盤。内装色はダークグレー。CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付7ツボ&6スピーカーはメーカーオプション。
●車内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示したものではありません。



Photo:ALLEX XSi180 "S EDITION" の計器盤。内装色はダークグレー。CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付7ツボ&6スピーカーはメーカーオプション。
●車内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示したものではありません。



Photo:ALLEX XSi190 "G EDITION" の計器盤。内装色はアイボリー。CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付7ツボ&6スピーカーはメーカーオプション。



[XS150 "S EDITION"]

Photo: ALEX. XS150 "S EDITION" の室内。内装色はダークグレー。CD-キセット・一体AM/FMマルチ電子チューナー・11.7リットル6スピーカー・はしめるオーディション。●室内の写真は機能説明のためにボディーの一部分を切断したイメージです。
●標準状態以外シートアレンジにすると走行できない場合やご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。■装備類の詳しい設定につきましては、21ページの主要装備をご覧ください。



リヤシートバック前倒し+クッション引き起こし状態




助手席前倒し+リヤシートバック片側前倒し状態



リヤシートバック片側前倒し+クッション分割引き起こし状態



リヤシートバックリクライニング状態



Package

室内空間の前後を広くして、後席の足元にゆとりをつくる。左右のフロントシートの間を広くして、前席のゆとりをつくる。すべての席の頭上にゆとりをつくる……。余裕のある居住空間を、コンパクトなボディサイズの中で表現しています。

Utility

クルマに載せたいモノは、カタチも大きさもさまざま。豊富な収納スペースで、美しく収納します。

④ ラゲージスペース 実用的な広さに設定したラゲージ空間は、アレックスならではの。

⑤ バックシートレイ 周囲のすきまを少なくして、高いプライバシー性を確保。

③ デッキアンダートレイ デッキボードの下に設定。小物類をすっきりと収納することができます。

⑩ 助手席シートバックテーブル

⑧ カップホルダー・付リヤセンターアームレスト

⑥ コンソールボックス(フタ付ファブリック巻き・2段式)

⑨ フロントカップホルダー&小物入れ

⑪ マルチボックス

① シートバックポケット



*1.50・2WD車

Easy to Drive

運転しやすいクルマでありたい。アレックスは、ドライバーにリラックスをもたらします。

小回りしやすい めとりある室内空間ですが、最小回転半径は4.9m*。車庫入れや縦列駐車のと、便利さを実感できる性能です。


乗り降りしやすい シートの高さやドア開口部の空間を、適切なバランスに設定。年齢やファッションを問わず、スムーズに乗り降りできます。

見通しやすい ドライバーの眼の位置が高くなるように設定し、広い運転視界を生みだしました。

- ① シルエットメーター (レオスタート付)
- ② オプティロンメーター (レオスタート付)
- ③ 本革巻き3本スポークステアリングホイール
- ④ 運転席シート上下アジャスター (シートリフター)
- ⑤ 電動格納式リモコンカラードアミラー (レインクリアリングミラー)
- ⑥ 撥水機能付UVカットガラス (フロントドア)

Equipments

- ⑦ メタル調パネル (センタークラスター、シフトレバーパネル、ドアスイッチベース)
- ⑧ 木目調パネル (シフトレバーパネル、ドアスイッチベース)
- ⑨ ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付)
- ⑩ インサイドドアハンドル (メッキ)
- ⑪ サンバイザー (運転席チケットホルダー・助手席ミラー付)
- ⑫ チルト&スライド電動式ムーンルーフ
- ⑬ スポットランプ




Room Comfort

- ① オートエアコン&プッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル (外気温度表示機能付)
- ② マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
- ③ UVカットガラス (構造窓)
- ④ 脱臭機能付クリーンエアフィルター [花粉除去効果]

Audio

- ① CD+カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&8スピーカー
- ② ルーフアンテナ



Dealer Options

ナビゲーション*

業界最速レベルの探索スピード!
DVDナビ、MD、CDの3デッキ独立モデル

DVDナビ TV MD CDチューナー NMCT-W51

DVDドライブ (ナビ用)、MDドライブ、音楽CDドライブの3つのデジタルメディアドライブを一体機に搭載。ナビ用地図ソフトと音楽用CDの差し替えがなくなり、好きなCDサウンドを聴きながらの、ナビクルージングも可能です。

3メディアドライブ一体型

充実の最新ナビ機能を満載したDVDナビ、カセットモデル

DVDナビTV カセットチューナー*2 NKP-W51

30市街並ビル表示
市街並の3D表示ではビルを立体的に表示、リアルな道の表現をおこない、さらに高くなる建物は半透明の表示をすることで、臨場感一杯のわかりやすい道案内を実現しています。

電話感覚の10キーダイレクト入力、VICS FM多重内蔵のエントリーモデル

ナビTVカセットチューナー*2 NKT-W51

10個のボタンに数字、50音ひらがな、カタカナ、アルファベットを配置し、電話をかける感覚で電話番号、施設名称、住所などが手軽に検索できます。

ETC車載器*4

●有料道路の利用時に料金所 (入口、出口)、検札所の通過をスムーズに行うために自動で料金を精算するシステムです。

オーディオ

— MD+CDチェンジャー+S・S・C —

MD CDチェンジャーチューナー MCHN-W51

— CD+カセット+ハンズフリー機能 —


GDラジオチューナー (H)*3 CKP-W51H

— MD+CD —

MD CDチューナー MCT-W51

*1.安全のため、走行中、一部操作できない機能があります。また、テレビ放送、FM多重文字放送は安全のため走行中は映像が消え、音声だけになります。但し、FM多重文字放送は、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中も表示されます。*2.音楽用CDとナビ用地図ソフトの同時使用はできません。ナビ使用中に音楽CDを聞くためには別途販売店装着オプションのCDチェンジャーが必要となります。*3.ハンズフリーにて着信する場合でも、走行中はかけ直す旨を相手に伝えて車両を安全な場所に停車させてご使用ください。*4.自動料金収受システム*ETC*車載器はETCシステム (ETCレーン又はETCカードリーダー) のサービスを開始している有料道路料金所以外ではご利用になれません。利用可能な料金所は道路事業者またはそのホームページ等にてご確認ください。販売店におたずねください。■ナビ画面はすべて画面込み構成です。また、画面の仕様とは異なる場合があります。■この他にも数多くの販売店装着オプションを用意しております。

登降坂変速制御説明図



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)



(G)



(H)



(I)

Mechanism

1.5ℓ VVT-iでキビキビと、1.8ℓ VVT-iでパワフルに。どちらでもバランスの良い走りを楽しめます。

○ Super ECT(スーパーインテリジェント 4速 オートマチック) 気持ちのいい、滑らかな加速感を生み出します。登降坂変速制御では、登りでは4速への不要なシフトアップを制限してスムーズな走りを実現、下りではシフトダウンによるエンジンブレーキを積極的に利用してフットブレーキの負担を軽減します。また、1.5ℓ車には、燃費をさらに向上させるフレックスロックアップを備えています。

(A) スポーツステアシフトマチック ステアリングに設定したシフトスイッチによってステアリングから手を離すことなく希望のギアへシフトチェンジできます。

(B) 2ZZ-GE VVT-i 力強い低・中速域と、伸びのある高速域を楽しめる1.8ℓスポーツエンジン。VVT-iに加え、吸排気効率をより的確にコントロールする先進のVVT-iを採用しています。

○ 1NZ-FE VVT-i 街を軽快に走るための、充実した低・中速域が魅力の1.5ℓエンジン。低燃費、クリーンな排出ガス、高い静粛性など、地球環境へもしっかりと配慮しています。

(C) ヒトクラス上の安定感 最適にチューニングしたサスペンションや高剛性ボディなどで、優れた走行安定性、フラットで快適な乗り心地を両立。

(D) 大径ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)

○ Vフレックスフルタイム4WD 普段はほぼ前輪駆動状態での走行ですが、雨天時や雪道など滑りやすい道や発進・加速時などで前後輪に回転差が生じた場合は、4WD状態での走行となります。

(E) 175/70R14 84S(14×5.5JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ

(F) 185/70R14 88S(14×6JJアルミホイール)

(G) 185/70R14 88S(14×6JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ

(H) 195/60R15 88V(15×6JJアルミホイール)

(I) 195/60R15 88V(15×6JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ



ABS装着車
・急ブレーキを踏んでも、タイヤのロックを防ぐ
・タイヤがロックしないため、ブレーキ途中にもハンドルが強く
ABS非装着車
・急ブレーキを踏むと、タイヤがロックしやすい
・タイヤがロックした場合、ハンドルが跳ねる
●急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外には、通常のブレーキ操作を行うようにしてください。



※写真は機能説明のために、500mmのエアバッグが作動した状態を再現したものです。




プリテンション機構
フォースリミッター機構
↑ ↓ シートベルトの動き



※EBD [電子制動力配分装置] Electronic Brake force Distribution



※販売店装着オプションです。



Safety

アレックスの先進の安全性能には、トヨタが培ってきた安全へのノウハウが活かされています。

① 衝突安全ボディ「GOA」安全がさらに進化した「GOA」*1。より高速での、あるいはより重量のある車両との衝突を考慮し、オフセット前面衝突試験は64km/hに、フルラップ前面衝突および側面衝突試験は55km/hに、と速度をアップして実施。クラス世界トップレベル**の乗員保護性能を確保しています。

*1.GOA=Global Outstanding Assessment(世界トップレベルの安全性評価)という意味。 **日本軽貨車クラスでの比較。

② EBD**付ABS 急制動時や滑りやすい路面でのブレーキング時に車輪のロックを防ぎ、操縦性と車両安定性を確保する従来のABS機能に加え、EBDは車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて前後輪に配分します。これにより、積載状態や減速度による荷重変化に応じ、後輪の制動力を有効に活用することができるようになるため、特に積載時のブレーキ踏力を軽減し、優れたブレーキの操作性を確保します。

※EBD [電子制動力配分装置] Electronic Brake force Distribution

○ブレーキアシスト*3 緊急時にブレーキペダルを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをセンサーが検知し、大きい制動力を発生します。ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮させることに寄与し、万が一の緊急回避に大きく貢献します。

*3アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。

③デュアルSRSエアバッグ*4,5 SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。万一の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。

*4.SRS(supplemental Restraint System 補助安全装置)は交通事故に巻き込まれると、見逃しがちな怪我に注意しやすくなる効果が期待されます。必ずシートベルトを適切に着用してください。

○WIL*コンzeptシート 万一衝突された場合にも、頭部への衝撃を緩和します。

*7.WIL(頭部傷害軽減) = Whiplash Injury Lessening




④プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト 前席には、万一の前面衝突時に強い衝撃を感知すると同時にシートベルトを巻き込み拘束効果が高めるプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が強い場合は作動しません。

○頭部衝撃緩和構造 万一の際、乗員の頭部等を保護するためにフロントおよびセンターピラー、ルーフサイドレールに衝撃を緩和するエネルギー吸収構造を採用しました。米国の頭部衝撃緩和基準レベルの性能を確保しています。

○大型マルチフレクターハロゲンヘッドランプ

○ハイマウントストップランプ

■装備の詳細は設定につきましては、24ページの主要装備一覧をご覧ください。



トヨタ アレックス 環境仕様

仕様	2WD (前輪駆動方式)		4WD (4輪駆動方式)	
	TA2ZE121	TANZE121	TANZE131	
駆動方式	2ZZ-GE		1NZ-FE	
エンジン	4E-FAT		4E-FAT	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		レギュラーガソリン	
トランスミッション	4速MT		4速AT	
■オゾン層破壊物質 CFC12 (エアコン冷媒)	使用せず		使用せず	
■温室効果ガス HFC134a (エアコン冷媒) 使用量 (g)	530		530	
CO ₂ 排出量 [10・15モード燃費換算] (g/km)	181	197	142	164
■燃料消費率 10・15モード走行 (国土交通省省定値) (km/L)	13.0	12.0	16.6*	14.4
■車外騒音 加速走行騒音 (適合規制値) (dB(A))	75		75	
■排出ガス 適合規制または低排出ガス車認定制度のレベル5 規制値またはレベル値	平成12年基準車種別CO ₂ 排出率25%削減レベル		平成12年基準車種別CO ₂ 排出率25%削減レベル	
	NOx (g/km)	0.06	0.06	0.06
	HC (g/km)	0.06	0.06	0.06
	CO (g/km)	0.67	0.67	0.67
■部品に使用している環境負荷物質	高 (60%比)		使用 (60%以下)	
	水銀	検出量#1	検出量#1	検出量#1
	カドミウム	検出量#2	検出量#2	検出量#2
■リサイクル関係	アジオンリチウム (TSOP)		フロントガラス、リヤガラス、ドアトリム、リアシート、インストルメントパネルなど	
	使用した部品 (TPO)		サイドシルドモール、ルーフモール、リアゲート、ドアトリム、リアゲートなど	
	樹脂、ゴム部品への材料表示		表示	
	リサイクル材の使用 (リサイクルPP)		デュオアンダートレイ	
	(リサイクルEPDM)		ダッシュインシュレータ表皮	

*1. 一般乗用車車種別CO₂排出率の削減。 *2. 実燃費およびCO₂排出率の削減。 *3. 国土交通省省定値。 *4. 国土交通省省定値。 *5. 国土交通省省定値。 *6. 国土交通省省定値。 *7. 国土交通省省定値。 *8. 国土交通省省定値。 *9. 国土交通省省定値。 *10. 国土交通省省定値。 *11. 国土交通省省定値。 *12. 国土交通省省定値。 *13. 国土交通省省定値。 *14. 国土交通省省定値。 *15. 国土交通省省定値。 *16. 国土交通省省定値。 *17. 国土交通省省定値。 *18. 国土交通省省定値。 *19. 国土交通省省定値。 *20. 国土交通省省定値。 *21. 国土交通省省定値。 *22. 国土交通省省定値。 *23. 国土交通省省定値。 *24. 国土交通省省定値。 *25. 国土交通省省定値。 *26. 国土交通省省定値。 *27. 国土交通省省定値。 *28. 国土交通省省定値。 *29. 国土交通省省定値。 *30. 国土交通省省定値。 *31. 国土交通省省定値。 *32. 国土交通省省定値。 *33. 国土交通省省定値。 *34. 国土交通省省定値。 *35. 国土交通省省定値。 *36. 国土交通省省定値。 *37. 国土交通省省定値。 *38. 国土交通省省定値。 *39. 国土交通省省定値。 *40. 国土交通省省定値。 *41. 国土交通省省定値。 *42. 国土交通省省定値。 *43. 国土交通省省定値。 *44. 国土交通省省定値。 *45. 国土交通省省定値。 *46. 国土交通省省定値。 *47. 国土交通省省定値。 *48. 国土交通省省定値。 *49. 国土交通省省定値。 *50. 国土交通省省定値。 *51. 国土交通省省定値。 *52. 国土交通省省定値。 *53. 国土交通省省定値。 *54. 国土交通省省定値。 *55. 国土交通省省定値。 *56. 国土交通省省定値。 *57. 国土交通省省定値。 *58. 国土交通省省定値。 *59. 国土交通省省定値。 *60. 国土交通省省定値。 *61. 国土交通省省定値。 *62. 国土交通省省定値。 *63. 国土交通省省定値。 *64. 国土交通省省定値。 *65. 国土交通省省定値。 *66. 国土交通省省定値。 *67. 国土交通省省定値。 *68. 国土交通省省定値。 *69. 国土交通省省定値。 *70. 国土交通省省定値。 *71. 国土交通省省定値。 *72. 国土交通省省定値。 *73. 国土交通省省定値。 *74. 国土交通省省定値。 *75. 国土交通省省定値。 *76. 国土交通省省定値。 *77. 国土交通省省定値。 *78. 国土交通省省定値。 *79. 国土交通省省定値。 *80. 国土交通省省定値。 *81. 国土交通省省定値。 *82. 国土交通省省定値。 *83. 国土交通省省定値。 *84. 国土交通省省定値。 *85. 国土交通省省定値。 *86. 国土交通省省定値。 *87. 国土交通省省定値。 *88. 国土交通省省定値。 *89. 国土交通省省定値。 *90. 国土交通省省定値。 *91. 国土交通省省定値。 *92. 国土交通省省定値。 *93. 国土交通省省定値。 *94. 国土交通省省定値。 *95. 国土交通省省定値。 *96. 国土交通省省定値。 *97. 国土交通省省定値。 *98. 国土交通省省定値。 *99. 国土交通省省定値。 *100. 国土交通省省定値。 *101. 国土交通省省定値。 *102. 国土交通省省定値。 *103. 国土交通省省定値。 *104. 国土交通省省定値。 *105. 国土交通省省定値。 *106. 国土交通省省定値。 *107. 国土交通省省定値。 *108. 国土交通省省定値。 *109. 国土交通省省定値。 *110. 国土交通省省定値。 *111. 国土交通省省定値。 *112. 国土交通省省定値。 *113. 国土交通省省定値。 *114. 国土交通省省定値。 *115. 国土交通省省定値。 *116. 国土交通省省定値。 *117. 国土交通省省定値。 *118. 国土交通省省定値。 *119. 国土交通省省定値。 *120. 国土交通省省定値。 *121. 国土交通省省定値。 *122. 国土交通省省定値。 *123. 国土交通省省定値。 *124. 国土交通省省定値。 *125. 国土交通省省定値。 *126. 国土交通省省定値。 *127. 国土交通省省定値。 *128. 国土交通省省定値。 *129. 国土交通省省定値。 *130. 国土交通省省定値。 *131. 国土交通省省定値。 *132. 国土交通省省定値。 *133. 国土交通省省定値。 *134. 国土交通省省定値。 *135. 国土交通省省定値。 *136. 国土交通省省定値。 *137. 国土交通省省定値。 *138. 国土交通省省定値。 *139. 国土交通省省定値。 *140. 国土交通省省定値。 *141. 国土交通省省定値。 *142. 国土交通省省定値。 *143. 国土交通省省定値。 *144. 国土交通省省定値。 *145. 国土交通省省定値。 *146. 国土交通省省定値。 *147. 国土交通省省定値。 *148. 国土交通省省定値。 *149. 国土交通省省定値。 *150. 国土交通省省定値。 *151. 国土交通省省定値。 *152. 国土交通省省定値。 *153. 国土交通省省定値。 *154. 国土交通省省定値。 *155. 国土交通省省定値。 *156. 国土交通省省定値。 *157. 国土交通省省定値。 *158. 国土交通省省定値。 *159. 国土交通省省定値。 *160. 国土交通省省定値。 *161. 国土交通省省定値。 *162. 国土交通省省定値。 *163. 国土交通省省定値。 *164. 国土交通省省定値。 *165. 国土交通省省定値。 *166. 国土交通省省定値。 *167. 国土交通省省定値。 *168. 国土交通省省定値。 *169. 国土交通省省定値。 *170. 国土交通省省定値。 *171. 国土交通省省定値。 *172. 国土交通省省定値。 *173. 国土交通省省定値。 *174. 国土交通省省定値。 *175. 国土交通省省定値。 *176. 国土交通省省定値。 *177. 国土交通省省定値。 *178. 国土交通省省定値。 *179. 国土交通省省定値。 *180. 国土交通省省定値。 *181. 国土交通省省定値。 *182. 国土交通省省定値。 *183. 国土交通省省定値。 *184. 国土交通省省定値。 *185. 国土交通省省定値。 *186. 国土交通省省定値。 *187. 国土交通省省定値。 *188. 国土交通省省定値。 *189. 国土交通省省定値。 *190. 国土交通省省定値。 *191. 国土交通省省定値。 *192. 国土交通省省定値。 *193. 国土交通省省定値。 *194. 国土交通省省定値。 *195. 国土交通省省定値。 *196. 国土交通省省定値。 *197. 国土交通省省定値。 *198. 国土交通省省定値。 *199. 国土交通省省定値。 *200. 国土交通省省定値。 *201. 国土交通省省定値。 *202. 国土交通省省定値。 *203. 国土交通省省定値。 *204. 国土交通省省定値。 *205. 国土交通省省定値。 *206. 国土交通省省定値。 *207. 国土交通省省定値。 *208. 国土交通省省定値。 *209. 国土交通省省定値。 *210. 国土交通省省定値。 *211. 国土交通省省定値。 *212. 国土交通省省定値。 *213. 国土交通省省定値。 *214. 国土交通省省定値。 *215. 国土交通省省定値。 *216. 国土交通省省定値。 *217. 国土交通省省定値。 *218. 国土交通省省定値。 *219. 国土交通省省定値。 *220. 国土交通省省定値。 *221. 国土交通省省定値。 *222. 国土交通省省定値。 *223. 国土交通省省定値。 *224. 国土交通省省定値。 *225. 国土交通省省定値。 *226. 国土交通省省定値。 *227. 国土交通省省定値。 *228. 国土交通省省定値。 *229. 国土交通省省定値。 *230. 国土交通省省定値。 *231. 国土交通省省定値。 *232. 国土交通省省定値。 *233. 国土交通省省定値。 *234. 国土交通省省定値。 *235. 国土交通省省定値。 *236. 国土交通省省定値。 *237. 国土交通省省定値。 *238. 国土交通省省定値。 *239. 国土交通省省定値。 *240. 国土交通省省定値。 *241. 国土交通省省定値。 *242. 国土交通省省定値。 *243. 国土交通省省定値。 *244. 国土交通省省定値。 *245. 国土交通省省定値。 *246. 国土交通省省定値。 *247. 国土交通省省定値。 *248. 国土交通省省定値。 *249. 国土交通省省定値。 *250. 国土交通省省定値。 *251. 国土交通省省定値。 *252. 国土交通省省定値。 *253. 国土交通省省定値。 *254. 国土交通省省定値。 *255. 国土交通省省定値。 *256. 国土交通省省定値。 *257. 国土交通省省定値。 *258. 国土交通省省定値。 *259. 国土交通省省定値。 *260. 国土交通省省定値。 *261. 国土交通省省定値。 *262. 国土交通省省定値。 *263. 国土交通省省定値。 *264. 国土交通省省定値。 *265. 国土交通省省定値。 *266. 国土交通省省定値。 *267. 国土交通省省定値。 *268. 国土交通省省定値。 *269. 国土交通省省定値。 *270. 国土交通省省定値。 *271. 国土交通省省定値。 *272. 国土交通省省定値。 *273. 国土交通省省定値。 *274. 国土交通省省定値。 *275. 国土交通省省定値。 *276. 国土交通省省定値。 *277. 国土交通省省定値。 *278. 国土交通省省定値。 *279. 国土交通省省定値。 *280. 国土交通省省定値。 *281. 国土交通省省定値。 *282. 国土交通省省定値。 *283. 国土交通省省定値。 *284. 国土交通省省定値。 *285. 国土交通省省定値。 *286. 国土交通省省定値。 *287. 国土交通省省定値。 *288. 国土交通省省定値。 *289. 国土交通省省定値。 *290. 国土交通省省定値。 *291. 国土交通省省定値。 *292. 国土交通省省定値。 *293. 国土交通省省定値。 *294. 国土交通省省定値。 *295. 国土交通省省定値。 *296. 国土交通省省定値。 *297. 国土交通省省定値。 *298. 国土交通省省定値。 *299. 国土交通省省定値。 *300. 国土交通省省定値。 *301. 国土交通省省定値。 *302. 国土交通省省定値。 *303. 国土交通省省定値。 *304. 国土交通省省定値。 *305. 国土交通省省定値。 *306. 国土交通省省定値。 *307. 国土交通省省定値。 *308. 国土交通省省定値。 *309. 国土交通省省定値。 *310. 国土交通省省定値。 *311. 国土交通省省定値。 *312. 国土交通省省定値。 *313. 国土交通省省定値。 *314. 国土交通省省定値。 *315. 国土交通省省定値。 *316. 国土交通省省定値。 *317. 国土交通省省定値。 *318. 国土交通省省定値。 *319. 国土交通省省定値。 *320. 国土交通省省定値。 *321. 国土交通省省定値。 *322. 国土交通省省定値。 *323. 国土交通省省定値。 *324. 国土交通省省定値。 *325. 国土交通省省定値。 *326. 国土交通省省定値。 *327. 国土交通省省定値。 *328. 国土交通省省定値。 *329. 国土交通省省定値。 *330. 国土交通省省定値。 *331. 国土交通省省定値。 *332. 国土交通省省定値。 *333. 国土交通省省定値。 *334. 国土交通省省定値。 *335. 国土交通省省定値。 *336. 国土交通省省定値。 *337. 国土交通省省定値。 *338. 国土交通省省定値。 *339. 国土交通省省定値。 *340. 国土交通省省定値。 *341. 国土交通省省定値。 *342. 国土交通省省定値。 *343. 国土交通省省定値。 *344. 国土交通省省定値。 *345. 国土交通省省定値。 *346. 国土交通省省定値。 *347. 国土交通省省定値。 *348. 国土交通省省定値。 *349. 国土交通省省定値。 *350. 国土交通省省定値。 *351. 国土交通省省定値。 *352. 国土交通省省定値。 *353. 国土交通省省定値。 *354. 国土交通省省定値。 *355. 国土交通省省定値。 *356. 国土交通省省定値。 *357. 国土交通省省定値。 *358. 国土交通省省定値。 *359. 国土交通省省定値。 *360. 国土交通省省定値。 *361. 国土交通省省定値。 *362. 国土交通省省定値。 *363. 国土交通省省定値。 *364. 国土交通省省定値。 *365. 国土交通省省定値。 *366. 国土交通省省定値。 *367. 国土交通省省定値。 *368. 国土交通省省定値。 *369. 国土交通省省定値。 *370. 国土交通省省定値。 *371. 国土交通省省定値。 *372. 国土交通省省定値。 *373. 国土交通省省定値。 *374. 国土交通省省定値。 *375. 国土交通省省定値。 *376. 国土交通省省定値。 *377. 国土交通省省定値。 *378. 国土交通省省定値。 *379. 国土交通省省定値。 *380. 国土交通省省定値。 *381. 国土交通省省定値。 *382. 国土交通省省定値。 *383. 国土交通省省定値。 *384. 国土交通省省定値。 *385. 国土交通省省定値。 *386. 国土交通省省定値。 *387. 国土交通省省定値。 *388. 国土交通省省定値。 *389. 国土交通省省定値。 *390. 国土交通省省定値。 *391. 国土交通省省定値。 *392. 国土交通省省定値。 *393. 国土交通省省定値。 *394. 国土交通省省定値。 *395. 国土交通省省定値。 *396. 国土交通省省定値。 *397. 国土交通省省定値。 *398. 国土交通省省定値。 *399. 国土交通省省定値。 *400. 国土交通省省定値。 *401. 国土交通省省定値。 *402. 国土交通省省定値。 *403. 国土交通省省定値。 *404. 国土交通省省定値。 *405. 国土交通省省定値。 *406. 国土交通省省定値。 *407. 国土交通省省定値。 *408. 国土交通省省定値。 *409. 国土交通省省定値。 *410. 国土交通省省定値。 *411. 国土交通省省定値。 *412. 国土交通省省定値。 *413. 国土交通省省定値。 *414. 国土交通省省定値。 *415. 国土交通省省定値。 *416. 国土交通省省定値。 *417. 国土交通省省定値。 *418. 国土交通省省定値。 *419. 国土交通省省定値。 *420. 国土交通省省定値。 *421. 国土交通省省定値。 *422. 国土交通省省定値。 *423. 国土交通省省定値。 *424. 国土交通省省定値。 *425. 国土交通省省定値。 *426. 国土交通省省定値。 *427. 国土交通省省定値。 *428. 国土交通省省定値。 *429. 国土交通省省定値。 *430. 国土交通省省定値。 *431. 国土交通省省定値。 *432. 国土交通省省定値。 *433. 国土交通省省定値。 *434. 国土交通省省定値。 *435. 国土交通省省定値。 *436. 国土交通省省定値。 *437. 国土交通省省定値。 *438. 国土交通省省定値。 *439. 国土交通省省定値。 *440. 国土交通省省定値。 *441. 国土交通省省定値。 *442. 国土交通省省定値。 *443. 国土交通省省定値。 *444. 国土交通省省定値。 *445. 国土交通省省定値。 *446. 国土交通省省定値。 *447. 国土交通省省定値。 *448. 国土交通省省定値。 *449. 国土交通省省定値。 *450. 国土交通省省定値。 *451. 国土交通省省定値。 *452. 国土交通省省定値。 *453. 国土交通省省定値。 *454. 国土交通省省定値。 *455. 国土交通省省定値。 *456. 国土交通省省定値。 *457. 国土交通省省定値。 *458. 国土交通省省定値。 *459. 国土交通省省定値。 *460. 国土交通省省定値。 *461. 国土交通省省定値。 *462. 国土交通省省定値。 *463. 国土交通省省定値。 *464. 国土交通省省定値。 *465. 国土交通省省定値。 *466. 国土交通省省定値。 *467. 国土交通省省定値。 *468. 国土交通省省定値。 *469. 国土交通省省定値。 *470. 国土交通省省定値。 *471. 国土交通省省定値。 *472. 国土交通省省定値。 *473. 国土交通省省定値。 *474. 国土交通省省定値。 *475. 国土交通省省定値。 *476. 国土交通省省定値。 *477. 国土交通省省定値。 *478. 国土交通省省定値。 *479. 国土交通省省定値。 *480. 国土交通省省定値。 *481. 国土交通省省定値。 *482. 国土交通省省定値。 *483. 国土交通省省定値。 *484. 国土交通省省定値。 *485. 国土交通省省定値。 *486. 国土交通省省定値。 *487. 国土交通省省定値。 *488. 国土交通省省定値。 *489. 国土交通省省定値。 *490. 国土交通省省定値。 *491. 国土交通省省定値。 *492. 国土交通省省定値。 *493. 国土交通省省定値。 *494. 国土交通省省定値。 *495. 国土交通省省定値。 *496. 国土交通省省定値。 *497. 国土交通省省定値。 *498. 国土交通省省定値。 *499. 国土交通省省定値。 *500. 国土交通省省定値。 *501. 国土交通省省定値。 *502. 国土交通省省定値。 *503. 国土交通省省定値。 *504. 国土交通省省定値。 *505. 国土交通省省定値。 *506. 国土交通省省定値。 *507. 国土交通省省定値。 *508. 国土交通省省定値。 *509. 国土交通省省定値。 *510. 国土交通省省定値。 *511. 国土交通省省定値。 *512. 国土交通省省定値。 *513. 国土交通省省定値。 *514. 国土交通省省定値。 *515. 国土交通省省定値。 *516. 国土交通省省定値。 *517. 国土交通省省定値。 *518. 国土交通省省定値。 *519. 国土交通省省定値。 *520. 国土交通省省定値。 *521. 国土交通省省定値。 *522. 国土交通省省定値。 *523. 国土交通省省定値。 *524. 国土交通省省定値。 *525. 国土交通省省定値。 *526. 国土交通省省定値。 *527. 国土交通省省定値。 *528. 国土交通省省定値。 *529. 国土交通省省定値。 *530. 国土交通省省定値。 *531. 国土交通省省定値。 *532. 国土交通省省定値。 *533. 国土交通省省定値。 *534. 国土交通省省定値。 *535. 国土交通省省定値。 *536. 国土交通省省定値。 *537. 国土交通省省定値。 *538. 国土交通省省定値。 *539. 国土交通省省定値。 *540. 国土交通省省定値。 *541. 国土交通省省定値。 *542. 国土交通省省定値。 *543. 国土交通省省定値。 *544. 国土交通省省定値。 *545. 国土交通省省定値。 *546. 国土交通省省定値。 *547. 国土交通省省定値。 *548. 国土交通省省定値。 *549. 国土交通省省定値。 *550. 国土交通省省定値。 *551. 国土交通省省定値。 *552. 国土交通省省定値。 *553. 国土交通省省定値。 *554. 国土交通省省定値。 *555. 国土交通省省定値。 *556. 国土交通省省定値。 *557. 国土交通省省定値。 *558. 国土交通省省定値。 *559. 国土交通省省定値。 *560. 国土交通省省定値。 *561. 国土交通省省定値。 *562. 国土交通省省定値。 *563. 国土交通省省定値。 *564. 国土交通省省定値。 *565. 国土交通省省定値。 *566. 国土交通省省定値。 *567. 国土交通省省定値。 *568. 国土交通省省定値。 *569. 国土交通省省定値。 *570. 国土交通省省定値。 *571. 国土交通省省定値。 *572. 国土交通省省定値。 *573. 国土交通省省定値。 *574. 国土交通省省定値。 *575. 国土交通省省定値。 *576. 国土交通省省定値。 *577. 国土交通省省定値。 *578. 国土交通省省定値。 *579. 国土交通省省定値。 *580. 国土交通省省定値。 *581. 国土交通省省定値。 *582. 国土交通省省定値。 *583. 国土交通省省定値。 *584. 国土交通省省定値。 *585. 国土交通省省定値。 *586. 国土交通省省定値。 *587. 国土交通省省定値。 *588. 国土交通省省定値。 *589. 国土交通省省定値。 *590. 国土交通省省定値。 *591. 国土交通省省定値。 *592. 国土交通省省定値。 *593. 国土交通省省定値。 *594. 国土交通省省定値。 *595. 国土交通省省定値。 *596. 国土交通省省定値。 *597. 国土交通省省定値。 *598. 国土交通省省定値。 *599. 国土交通省省定値。 *600. 国土交通省省定値。 *601. 国土交通省省定値。 *602. 国土交通省省定値。 *603. 国土交通省省定値。 *604. 国土交通省省定値。 *605. 国土交通省省定値。 *606. 国土交通省省定値。 *607. 国土交通省省定値。 *608. 国土交通省省定値。 *609. 国土交通省省定値。 *610. 国土交通省省定値。 *611. 国土交通省省定値。 *612. 国土交通省省定値。 *613. 国土交通省省定値。 *614. 国土交通省省定値。 *615. 国土交通省省定値。 *616. 国土交通省省定値。 *617. 国土交通省省定値。 *618. 国土交通省省定値。 *619. 国土交通省省定値。 *620. 国土交通省省定値。 *621. 国土交通省省定値。 *622. 国土交通省省定値。 *623. 国土交通省省定値。 *624. 国土交通省省定値。 *625. 国土交通省省定値。 *626. 国土交通省省定値。 *627. 国土交通省省定値。 *628. 国土交通省省定値。 *629. 国土交通省省定値。 *630. 国土交通省省定値。 *631. 国土交通省省定値。 *632



RS180の主な標準装備 ●195/60R15タイヤ●本革巻きシフトレバーノブ●本革巻き3本スポークステアリングホイール●スポーツステアアシフトマチック[A/T車]●リヤディスクブレーキ●スポーツシート(運転席・助手席)●オプティロンメーター(レオスタット付)●4スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2

1.8	4速 A/T	189.8 万円	190.5 万円
	6速 M/T	183.4 万円	184.1 万円

Photo:ALLEX RS180の計器盤と室内。内装色はダークグレー。
CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。



[RS180]

Photo:ALLEX RS180。ボディカラーはブラックメタリック(205)。

[RS180 "S EDITION"]

Photo:ALLEX RS180 "S EDITION"。ボディカラーはスーパーブラックイリジウム(040)。アルミホイールはメーカーオプション。

RS180 "S EDITION"の主な標準装備 ●メタル調パネル(センタークラスター、シフトレバーパネル、ドアスイッチベース)●カラードフロントスポイラー●カラードサイドマッドガード●カラードマッドガード(リヤ)●フロントフォグランプ●6スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2

1.8	4速 A/T	195.8 万円	196.5 万円
	6速 M/T	189.4 万円	190.1 万円

Photo:ALLEX RS180 "S EDITION"の計器盤と室内。内装色はダークグレー。
CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。





[XS150 "G EDITION"]

Photo:ALLEX XS150 "G EDITION". ボディカラーはシルバーメタリック (SBS)。アルミホイールはメーカーオプション。

XS150 "G EDITION" の主な標準装備 ●木目調パネル (シフトレバーパネル、ドアスイッチベース) ●助手席シートバックテール●プライバシーガラス (リヤドア、バックドア) ●LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ●オートエアコン & ブッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル (外気温度表示機能付) ●4スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2

1.5 2WD	4速 A/T	149.8 万円	150.6 万円
1.5 4WD	4速 A/T	169.8 万円	170.6 万円

Photo:ALLEX XS150 "G EDITION" の計器盤と室内。内装色はアイボリー。
CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。



[XS150 "S EDITION"]

Photo:ALLEX XS150 "S EDITION". ボディカラーはシルバーメタリック (199)。アルミホイールはメーカーオプション。

XS150 "S EDITION" の主な標準装備 ●プライバシーガラス (リヤドア、バックドア) ●助手席シートバックテール●カラードフロントスポイラー ●カラードサイドマッドガード ●カラードマッドガード (リヤ) ●大型マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (ブラックアウト) ●4スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2

1.5 2WD	4速 A/T	154.8 万円	155.6 万円
1.5 4WD	4速 A/T	174.8 万円	175.6 万円

Photo:ALLEX XS150 "S EDITION" の計器盤と室内。内装色はダークグレー。
CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。



[XS150]

Photo:ALLEX XS150. ボディカラーはターコイズマイカメタリック (707)。

XS150 の主な標準装備 ●ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付) ●UVカットガラス (フロントドア、リヤドア) ●電動リモコンカラードアミラー ●シフトメーター (レオスタット付) ●デュアルエアコン & ダイアル式ヒーターコントロールパネル ●2スピーカー など

メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2

1.5 2WD	4速 A/T	139.8 万円	140.6 万円
1.5 4WD	4速 A/T	159.8 万円	160.6 万円

Photo:ALLEX XS150 の計器盤と室内。内装色はアイボリー。



*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●価格はオプション(取扱い)・タイヤ交換工具付の価格です。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費は別途申し受けます。●オプションおよび取付け価格は含まれません。●価格の詳しい設定については、24ページの主要装備一覧をご覧ください。

Dealer Options

[Euro Style Version]

- ① エアロバンパー
- ② フォグランプ(エアロバンパー用・ブルー)
- ③ サイドマッドガード
- ④ リヤバンパースポイラー
- ⑤ スポーツグリル
- ⑥ メイクアップヘッドランプ



Photo:ベースグレードはALLEX XS150 "G EDITION"。ボディカラーはベージュメタリック(4P7)。エアロバンパーはメーカーオプション。エアロバンパー、フォグランプ(エアロバンパー用・ブルー)、サイドマッドガード、リヤバンパースポイラー、スポーツグリル、メイクアップヘッドランプは販売店装着オプション。

[Elegant Sports Version]

- ① フロントスポイラー
- ② サイドマッドガード
- ③ リヤバンパースポイラー
- ④ スポーツグリル
- ⑤ ヘッドランプガーニッシュ
- ⑥ スポーツリッド



Photo:ベースグレードはALLEX RS180。ボディカラーはブラックメタリック(205)。フロントスポイラー、サイドマッドガード、リヤバンパースポイラー、スポーツグリル、ヘッドランプガーニッシュ、スポーツリッドは販売店装着オプション。

カップホルダーイルミネーション



白系 黄色系 ピンク系 赤系 紫系 青系 青緑系 緑系

ベーシックアイテム



フロアマット (ラグジュアリー) フロアマット (デラックス)

サイドバイザー (ベージュ) ナンバーフレーム (170タイプ)

用品カタログ

この他に数多くの販売店装着オプションをご用意しております。車内の「オプション」メニューやカタログ(お申し込みまでご覧ください)。販売店装着オプションには、専用アンケートシートにて装着できない場合がございます。詳しい状況につきましては、販売店におたずねください。

TOYOTA Welcab Series



トヨタ ウェルキャブ シリーズ



A TYPE 標準装備 助手席回転シート

助手席が回転し、スムーズに乗り降りできます。

Photo:XS150 4WD 助手席回転シート仕様 "Aタイプ" (TA-NZE124VTKBN)。ボディカラーはベージュメタリック(4P7)。



B TYPE 標準装備 助手席回転シート&手動車いす用収納装置(電動式) &手動車いす用固定装置(ガードマット付)

助手席が回転シートと、車いす収納装置により、介護する方をサポートします。

Photo:XS150 4WD 助手席回転シート仕様 "Bタイプ" (TA-NZE124VTKFBN)。ボディカラーはベージュメタリック(4P7)。移動機構付車いすは別売メーカーオプション。



フレンドマチック取付専用車

足の不自由な方 向けの運転補助装置を装着するための専用車です。

Photo:XS150 4WD フレンドマチック取付専用車 (TA-NZE124VTKCN)。ボディカラーはベージュメタリック(4P7)。専用運転席・シートは別売メーカーオプション。写真の車いすは装着に含まれておりません。

参考資料

国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自働車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

税制度	●消費税の非課税*	●自動車税の減免
貸付・助成	●自動車購入資金の貸付	●自動車改造費の助成
	●有料道路通行料の割引	●自動車運転の技能習得費の助成
	●駐車禁止規制の適用除外	●運転員の交付・修理

※詳しくは各都道府県の福祉・税務課・都道府県自動車・管理課に各都道府県にお問い合わせ下さい。
* 課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタハートフルプラザ 東京 ●営業時間 午前10:30~午後7:30 ●定休日 毎週水曜日(祝日の場合は翌日) 〒169-0011 東京都杉並区宮前1-20-22 モリススタジアム南 TEL:03-3335-3011 FAX:03-3335-3041	トヨタハートフルプラザ 神戸 ●営業時間 午前10:00~午後6:00 ●定休日 毎週水曜日(祝日の場合は翌日) 〒650-0022 神戸市中央区東川崎町1-1-3 モリススタジアム南 TEL:078-309-1610 FAX:078-300-0389
トヨタハートフルプラザ 広島 ●営業時間 午前10:00~午後6:00 ●定休日 毎週月曜日 〒730-0041 広島県広島市東区1-16-1 アール・シービル 2F トヨタ・グループ TEL:082-501-1222 FAX:082-501-1218	トヨタハートフルプラザ 福岡 ●営業時間 午前10:00~午後7:00 ●定休日 毎週月曜日 〒815-0002 福岡県東区東区2-1-55 モリススタジアム南 TEL:092-477-8187 FAX:092-415-2723

ホームページ <http://www.toyota.co.jp/hartfull>



■ALLEXウェルキャブは特設車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

Grade Chart

1.8ℓ VVTL-i

[RS180 “S EDITION”]

フルエアロ、パワフル、メタル調で装備充実。

フルエアロで、パワフルに走るアレックス。メタル調のセンタークラスターとシフトレバーパネル、ドアスイッチベースは、このグレードだけ。基本はRS180。

Sporty ▲

[RS180]

パワフルです。そして装備充実。

1.8リットルエンジン&15インチタイヤならではの、力強さが魅力。本草巻きのステアリングとシフトレバーが雰囲気。A/T車には、スポーツステアシフトマチック。

Powerful ▲

1.5ℓ VVT-i

[XS150 “S EDITION”]

フルエアロです。しかも装備充実。

エアロを身につけたアレックス。エンジンは、キビキビと走る1.5リットル。リヤドアとバックドアのプライバシーガラスをはじめ、さまざまな装備を搭載。

Stylish ▲

[XS150 “G EDITION”]

唯一の木目調。さらに装備充実。

木目調のシフトレバーパネルとドアスイッチベースが印象的なアレックス。LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラーやオートエアコンなど、さまざまな装備を搭載。

Luxury ▲

[XS150]

ベーシックです。スタイルも装備も。

1.5リットルエンジン&14タイヤでキビキビと走るのがXS150。できるだけシンプルにするために、装備は、必要不可欠なものだけを厳選。最もリーズナブルな一台。

Color Chart

■ALLEXの内外配色一覧表

設定色 

	内装色	RS180			XS150	
		"S EDITION"	"S EDITION"	"G EDITION"	"S EDITION"	"G EDITION"
ボディカラー <カラーコード>		ダークグレー			アイボリー	
スーパーホワイトII <040>						
シルバーマタリック <199>						
ブラックメタリック <205>						
スーパーレッドII <3E5>						
ベージュメタリック <4P7>						
ターコイズマイカメタリック <767>						



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!

www.toyota.co.jp/Alx

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのALLEX 取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899 所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉1丁目23の22 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日)9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'01年 5月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。