

# ALLEX



**Netz**  
TOYOTA




## いいモノで、はしろう。

シンプルでしなやかなフォルムや、細かいディテールのデザインや質感で、あなたの目にいつも喜びを。  
フレキシブルなラゲージスペースで、ショッピング、スポーツ、旅行のとき、あなたがめざす美しい収納を。  
3つの高性能エンジンで、あなたのドライビングタイムをもっと楽しく。安全や環境への対応で、あなたから信頼を。  
アレックスを、デザインで選んでください。実用性で選んでください。理性で選んでください。感性で選んでください。

EUROPEAN STYLISH PREMIUM

# ALLEX





## XS180

Photo:XS180, ボディカラーのホワイトパールマイカ(057)はメーカーオプション。

自分にジャストなサイズであるか。時代を感じているか。長く愛せるか。生活スタイルにあうか。気持ちがワクワクしてくるか。  
あなたの洋服選びのスキルは、アレックスをどう評価するでしょうか？





## XS150 "S EDITION"

Photo "XS150 "S EDITION"。ボディカラーはパールビュメタリック（4P7）。185/70R14タイヤ&アルミホイールはメーカーオプション。

リラックスできる。友達と話がはずむ。いい音楽と出会える。インテリアを楽しめる。長居したくなる。何度も通いたくなる。  
あなたのカフェ選びのスキルは、アレックスをどう評価するでしょうか？





## XS180

Photo:XS180の計器盤、内装色はアイボリー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。  
 ●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。●計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。●ナビ画面はハメ込み合成です。



## XS150 "S EDITION"

Photo:XS150 "S EDITION"の計器盤、内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。  
 ●寒冷地仕様とリセファランプはセットでメーカーオプション。●ナビ画面はハメ込み合成です。



## XS150 "G EDITION"

Photo:XS150 "G EDITION"の計器盤、内装色はアイボリー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。  
 ●ナビ画面はハメ込み合成です。



リヤシートバック前倒し+クッション引き起こし状態\*



助手席前倒し+リヤシートバック片前倒し状態\*




リヤシートバック片前倒し+クッション分割引き起こし状態\*



リヤシートバックリクライニング状態

## Package

室内空間の前後を広くして、後席の足元にゆとりをつくる。  
左右のフロントシートの間を広くして、前席のゆとりをつくる。  
すべての席の頭上にゆとりをつくる……。  
余裕のある居住空間を、コンパクトなボディサイズの中で実現しています。



## Utility

クルマに載せたいモノは、カタチも大きさもさまざま。豊富な収納スペースで、美しく収納します。



ラゲージスペース 実用的な広さに設定したラゲージ空間は、アレックスならではの。



パッケージトレイ 周囲のすきまを少なくして、プライバシーに配慮しました。



デッキアンダートレイ デッキボードの下に設定。小物類をすっきりと収納することができます。



- 1 助手席シートバックテーブル (前倒し機構付)
- 2 フロントカップホルダー&小物入れ
- 3 カップホルダー付リヤセンターアームレスト
- 4 コンソールボックス (フタ付ファブリック巻き・2段式)
- 5 シートバックポケット
- 6 マルチボックス
- センタークラスター小物入れ



# Easy to Drive

運転しやすいクルマでありたい。アレックスは、ドライバーにリラックスをもたらします。小回りしやすい最小回転半径は4.9m\*。車庫入れや縦列駐車するとき、便利さを実感できる性能です。乗り降りしやすいシートの高さとドア開口部の空間を、適切なバランスに設定。年齢やファッションを問わず、スムーズに乗り降りできます。見通しやすいドライバーのアイポイントが高いため、前方の視界はひろびろ。またドアミラーの鏡面をブルーにして夜間の間接視界を向上。運転席側のドアミラーには広い後方視界を確保するワイドビュータイプを採用しています。



アップデートタコメーター  
(メーター照度コントロール付)



ブルーグラデーションメーター  
(メーター照度コントロール付)



- 1 本革巻き3本スポークステアリングホイール
- 2 運転席シート上下アジャスター(シートリフター)
- 3 電動格納式リモコンカラードドアミラー(運転席側ワイドビュー・レインクリアリングブルーミラー)
- 撥水機能付UVカットガラス(フロントドア)

●前ページの写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

# Equipment



- 1 黒木目調パネル、本革巻きシフトレバーノブ
- 2 茶木目調パネル、ゲート式シフトレバー、本革巻きシフトレバーノブ
- 3 インサイドドアハンドル(メッキ)
- 4 ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付・メインキー2本)
- 5 運転席・助手席バディミラー&チケットホルダー付サンバイザー
- 6 チルト&スライド電動式ムーンルーフ
- 7 スポットランプ
- 8 パワーウィンドウ(全席ワンタッチ式、挟み込み防止機能付・キーオフ後作動機能付)、バックドアロック電動電気式ドアロック

# Room Comfort

1 DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション※1※2

2 マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

3 UVカットガラス構造図

4 脱臭機能付クリーンエアフィルター【花粉除去効果】

# Navigation & Audio

DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション※1※2  
ルート表示などの処理時間を大幅に短縮したDVDボイスナビに比べ、ワイドテレビ、オーディオ、FM多重放送表示機能を集約。大型の6.5型液晶ディスプレイは操作しやすいタッチパネルを採用。タイムリーな交通情報を入手できるVICs※3、FM多重※4を内蔵しています。



DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション



ワイドマルチAVステーションII※1※2※5  
(GPSボイスナビゲーション付)



ルーフアンテナ  
(非可倒式・ネジ取り外しタイプ)



CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカー



6スピーカーレイアウト

# Dealer Option

### NAVIGATION ※1※3

7型ワイドディスプレイ、20GB×2基のハードディスクを搭載したツインHDDモデル!

HDDナビ TV DVDチューナー※6 NHDT-W53

大画面7型ワイドディスプレイで、デジタル高画質、高音質、迫力のDVDビデオ※7がお楽しみいただけます。

### 最新のナビ機能とCDオーディオを搭載したスタンダードモデル!

DVDナビ TV CDチューナー NDCT-W53

よく使う機能をショートカットスイッチで地図画面上に表示。簡単に特定の機能を実行することができます。

### AUDIO

MD+CDチェンジャー+SSC※8 MD+CD+SSC※8

MD CDチェンジャーチューナー MCH-NW52 MD CDチューナー MCT-W52

### ETC車載器 ※9 (ナビタイプ)

有料道路の利用時に料金所(入口、出口)、検札所の通過をスムーズに行うために自動で料金を精算するシステムです。

### バックモニター ※10

後進運転をサポートする高感度小型カメラカメラです。シフトレバーをリバーシブルに入れると後方映像をモニターに自動表示します。

### VICS ビーユニット ※3

アンテナ一体型の小型ビーユニットです。ルーフ内蔵に渋滞をキャッチすると、自動で回避ルートを探します。

※1.安全のため、走行中一部操作できない機能があります。また、テレビ放送・DVDビデオ再生(NHDT)、FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけになります。但し、FM多重文字放送は日次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中も表示されます。 ※2.音声での操作はできません。 ※3.VICS(道路交通情報通信システム)は提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。その場合、対応のナビ地図ソフトをご購入いただくことで、より正確な情報を表示することが可能になります。(詳しくは販売店におたずねください) ※4.ラジオを聞いている場合(除NHK-FM)、VICS(FM多重)受信はできません。同時受信するためには販売店装着オプションのVICs3メディアが必要です。 ※5.音楽CDとナビ地図ソフトの同時使用ができません。ナビ使用中に音楽CDを開くためには別途販売店装着オプションのCDチェンジャーが必要です。 ※6.NHDTはDVDビデオと音楽CDの同時再生ができません。 ※7.5.1チャンネルには対応していません。 ※8.SSC=Spectacular Sound Creator ※9.有料道路自動料金支払いシステム「ETC」車載器はETCシステム(ETC-レーン)ではETCカードリーダーのサービス開始している有料道路料金所以外ではご利用できません。利用可能な料金所は道路事業会社またはそのホームページにてご確認ください。販売店におたずねください。 ※10.カメラが映し出す範囲は限られています。また、取付位置によって異なります。後退時には必ず直接後方を確認しながら運転してください。

# Engine

## BEAMS<sup>※1</sup> 1ZZ-FE VVT-i<sup>※2</sup>

徹底した軽量化、低燃費化を図り、全速域でパワーに満ちたスポーティな走りを堪能できる1.8ℓ エンジン。クリーンな排出ガスにより、より高い環境性能を実現。国内最高水準の「超・低排出ガス」<sup>※3</sup>の認定を国土交通省より受けています。

※1 BEAMS(ビームス): Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との調和を促した同種気量クラス最良トッパレベルのエンジン) ※2 Variable Valve Timing-intelligent ※3 平成19年基準排出ガス72%低減レベル



総排気量: 1,794ℓ  
 最高出力(ネット): 97[92]kW(132[125]PS)/6,000r.p.m.  
 最大トルク(ネット): 170[161]N·m(17.3[16.4]kg·m)/4,200r.p.m.  
 ※ [ ]は4WD車の数値。



## BEAMS<sup>※1</sup> 1NZ-FE VVT-i<sup>※2</sup>

スムーズな市街地走行を実現する低・中速域での豊かなトルクとクラストップレベル<sup>※3</sup>の低燃費が魅力の1.5ℓ エンジン。クリーンな排出ガスにより、より高い環境性能を実現。国内最高水準の「超・低排出ガス」<sup>※3</sup>の認定を国土交通省より受けています。

※1 BEAMS(ビームス): Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との調和を促した同種気量クラス最良トッパレベルのエンジン) ※2 Variable Valve Timing-intelligent ※3 平成19年基準排出ガス72%低減レベル



総排気量: 1,499ℓ  
 最高出力(ネット): 80[77]kW(109[105]PS)/6,000r.p.m.  
 最大トルク(ネット): 141[138]N·m(14.4[14.1]kg·m)/4,200r.p.m.  
 ※ [ ]は4WD車の数値。



## BEAMS<sup>※1</sup> 2ZZ-GE VVT-i<sup>※2</sup>

リニアな加速感、低・中速域でのトルクフルな走り。伸びのある高速域を楽しめる1.8ℓ スポーツエンジン。VVT-iに加え、吸排気効率を常に的確にコントロールする先進のVVTL-iを採用しています。

※1 BEAMS(ビームス): Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との調和を促した同種気量クラス最良トッパレベルのエンジン) ※2 Variable Valve Timing and Lift-intelligent




総排気量: 1,795ℓ  
 最高出力(ネット): 140kW(190PS)/7,800r.p.m.  
 最大トルク(ネット): 190N·m(18.4kg·m)/6,800r.p.m.



# Mechanism

Super ECT (スーパーインテリジェント 4速オートマチック) 運転状況に応じたレスポンスの良さや滑らかな変速フィーリングで上質な走りを楽しめます。高伝達性・軽量コンパクト設計による燃費の良さも大きな特長。登坂変速制御は登りでは4速への不要なシフトアップを制限してスムーズな走りを実現し、下りではエンジンブレーキを積極的に利用してフットブレーキの負担を軽減します。また、XS180と1.5ℓ全車には、燃費をさらに向上させるフレックスロックアップを備えています。



スポーツステアシフトマチック  
 ステアリングに設定したシフトスイッチによってステアリングから手を離すことなく希望のギアへシフトチェンジできます。RS180(4A/T)に採用。



6速M/T  
 RS180には6速M/Tを採用。ギヤ比をクロスレシオ化することで、スムーズでレスポンスな加速と、軽快な高速クルージングを実現しました。



大径ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)  
 RS180に採用。



ひとクラス上の安定感 ショックアブソーバーの変更をはじめ、サスペンションの細部を最適にチューニング。高剛性ボディとあいまって、直進時、旋回時にも優れた走行安定性を実現。フラットで快適な乗り心地を楽しむことができます。

Vフレックスフルタイム4WD 普段はほぼ前輪駆動状態で走行します。そして雨天時や雪道など滑りやすい道や、発進・加速などで、前後輪に回転差が生じた場合、ビスカスカップリングにより後輪へ必要な駆動力を配分して4WD状態にします。通常のフルタイム4WDに比べ大幅にコンパクト化され、燃費の面でも優れています。



- 1 195/55R16 86V (16×6JJアルミホイール)
- 2 195/60R15 88V (15×6JJスチールホイール) & 樹脂フルキャップ
- 3 185/70R14 88S (14×6JJスチールホイール) & 樹脂フルキャップ
- 4 185/70R14 88S (14×6JJアルミホイール)
- 5 175/70R14 84S (14×5.5JJスチールホイール) & 樹脂フルキャップ


# Safety

アレックスの先進の安全性能には、トヨタが培ってきた安全のノウハウが活かされています。



衝突安全ボディ「GOA」\*1 衝撃吸収ボディと高強度キャンパシからなるGOAを更に進化させ、クラス\*2トップレベルの衝突安全性を追求。64km/h・40%ラップオフセット前面衝突試験、55km/hでのフルラップ前面衝突試験と側面衝突試験に加え、トヨタ独自の全方位コンパティビリティ\*3概念を取り入れたセルシオとの前面、側面、後面からの衝突試験を実施しています。

\*1 GOA-Globally Outstanding Assessment: クラス世界トップレベルの衝突安全性能を追求している安全性能。\*2 同種試料のクラスでの比較。\*3 重量の異なる車両同士の衝突時における共存を追求し、軽いクルマの衝突安全性能確保と、重いクルマの加害性低減によって双方の安全性を両立させたコンパティビリティという考え方。



EBD\*4付ABS 制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて、前後・左右輪に配分するEBDを全車に標準装備。積載状態に応じて適切なブレーキの効き性能を確保すると同時に、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロール。車両安定性を確保することで優れた制動性能を実現します。

\*4 EBD「電子制動力配分装置」Electronic Brake force Distribution



ISOFIX\*5対応チャイルドシート固定専用バー（リヤ左右席）  
後ろ左右席に設定。ワンタッチでチャイルド&ベビーシートを着脱でき、確実に固定できます。

\*5 国際標準規格（ISO）規格のチャイルドシート固定方式。■チャイルドシートとベビーシートは販売店装着オプションです。なお、使用に際してはご注意ください。項目がありますので、必ず取扱書をご覧ください。また、アレックス用として設置されたチャイルドシートは、車外のものに付属した、シートベルトとの固定となります。詳しくは販売店におたずねください。



デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）\*6

デュアルSRSエアバッグは万一の衝突時に、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて前席乗員の胸や頭の重大な傷害を軽減します。また、SRSサイドエアバッグは車両側方からの衝撃を緩和します。なお、SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。

\*6 SRS（乗員保護補助装置）: Supplemental Restraint System。■チャイルドシートなどを後座に設置する時は、後ろ向きにしないでください。また、前座にはエアバッグ使用の厳禁シートカバーは取り付けないこと。ご注意ください。また、エアバッグは万が一の衝突時に作動し、乗員を保護する装置です。必ず取扱書をよく読んでください。■デュアルSRSエアバッグ、SRSサイドエアバッグは、衝突時の衝撃が強い場合のみ作動しません。■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグは、実際の衝突時には衝突箇所のみ作動します。


WIL\*7コンセプトシート 低速で後方から衝突された際に、頭部への衝撃を緩和するシート構造を運転席、助手席に採用しました。

\*7 WIL（頭部傷害低減）-Whiplash Injury Lessening

頭部衝撃緩和構造 万一の際、乗員の頭部等を保護するためにフロントおよびセンターピラー、ルーフサイドレールに衝撃を緩和するエネルギー吸収構造を採用しました。米国の頭部衝撃緩和基準レベルの性能を確保しています。

ディスチャージヘッドランプ（ロービーム：マニュアルレベリング機能付）


太陽光に近い色と大光量で夜間の視野を確保するディスチャージヘッドランプを設定。対向車・先行車への幻惑光防止に配慮して、積載などによる車両姿勢の変化に応じて光軸の向きを変更できるマニュアルレベリングシステムも採用しています。



ブレーキアシスト 緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と量から緊急ブレーキであることをシステムが検知し、より強い制動力を発生します。ドライバーの操作をアシストし、ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮させます。

■アシストが必要な時は、ペダルを踏み続けてください。アシストが必要なくなった場合はペダルをゆるめてください。  
■ブレーキアシストの考え方  
①「ブレーキアシスト」は、緊急制動時に、ブレーキ踏込み速度は速いものの検知がず、必要制動力が不足している場合があります。  
②また、こうしたドライバーは長く踏み続けられず、制動力が低下することもあります。  
③「ブレーキアシスト」は、ブレーキが早く踏まれた場合、ドライバーの緊急制動の意思を察知し、より強い制動力が必要な場合に制動力を高めます。  
④「ブレーキアシスト」はドライバーが意図してブレーキを踏む際は、制動力の増減を感知し、違和感を低減しています。



# Ecology



トータルクリーンをめざして

トヨタは環境との調和を図った「トータルクリーン」の理念のもと、「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で、人と地球にやさしいクルマづくりを進めています。生産分野はもちろん、1998年には開発分野で、国内自動車メーカー初のISO14001\*1の認証を取得。また、全販売店が「環境ガイドライン」\*2に沿った活動を展開するなど、多面的な角度から環境保全に取り組んでいます。

\*1 ISO14001:国際標準化機構（ISO）が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。\*2 トヨタ販売店が自主的な環境対応に取り組む指針。



地球温暖化を防ぐために 燃費向上

温室効果ガスであるCO<sub>2</sub>排出量の低減をめざして、軽量・コンパクトなエンジンを搭載しています。さらにVVT-iをはじめとする数々の先進技術の投入、ロックアップ機構付トルクコンバータ（4A/T車）の採用などを図り、すぐれた低燃費を達成しています。省冷媒化  
地球温暖化への影響を配慮し、エアコンの冷媒充填量を低減しています。（旧型比8%減）

都市環境のクリーン化のために 排出ガスのクリーン化

三元触媒の2段配置、VVT-i、空燃比補償装置などを採用。排出ガスのクリーン化を進めています。その結果、1ZZ-FE車、1NZ-FE車はNO<sub>x</sub>（窒素酸化物）、HC（炭化水素）の排出を大幅に低減し、国内最高水準の「超・低排出ガス車」\*3として、国土交通省より認定を受けています。また、2ZZ-GE車も「良・低排出ガス車」\*4として認定を受けています。

\*3 平成12年基準排出ガス75%低減レベル。\*4 平成12年基準排出ガス25%低減レベル。



(1ZZ-FE車、1NZ-FE車)

(2ZZ-GE車)

リサイクルと環境負荷物質低減のために リサイクル性を向上

寿命を終えたクルマは、金属類を中心にリサイクルされています。アレックスはリサイクル性を向上させるために、リサイクル性にすぐれた素材TSOP（トヨタスーパーオレフィンポリマー）をバンパーや内装樹脂部品に積極的に採用しています。さらに樹脂・ゴム部品へは分別に役立つ材質マーキングを徹底しています。環境負荷物質の低減

ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤーハーネス被覆などから鉛をなくし、鉛使用量を2005年末までに1/3以下（1996年比）に低減するという業界目標\*5を早期に達成しました。

\*5 経銷産業省リサイクルインシアティブで設定されている業界目標。

トヨタアレックス 環境仕様

車両仕様	車両型式	TA-ZZE123		UA-ZZE122	UA-ZZE124	UA-NZE121	UA-NZE124
		型式	2ZZ-GE	1ZZ-FE	ガソリン	1NZ-FE	1.496
環境情報	エンジン	駆動装置	2WD	2WD	4WD	2WD	4WD
	燃料消費率	10・15モード燃費(国土交通省発表) (km/ℓ)	13.0	12.0	16.0	13.8	16.8
排出ガス	CO <sub>2</sub> 排出量 (g/km)	181	187	147	171	142	164
	適合規制または認定レベル	10・15モード	CO (g/km)	0.67	0.02	0.02	0.02
車外騒音	適合規制または認定レベル	CO <sub>2</sub> 排出量	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
	適合規制または認定レベル	NO <sub>x</sub> (g/km)	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
環境負荷物質の使用量	適合規制または認定レベル	鉛	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
	適合規制または認定レベル	水銀	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
リサイクル関係	適合規制または認定レベル	カドミウム	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
	適合規制または認定レベル	アジ化トリウム	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02
リサイクル関係	適合規制または認定レベル	リサイクルしにくい材料を使用した部品	フロントスポイラー、リヤバンパー、ピラーガーニッシュ、バックドアトリム、インストルメントパネル、コントロールボックス、グローブボックスドアなど	リサイクルPP	リサイクルPP	リサイクルPP	リサイクルPP
	適合規制または認定レベル	リサイクル材の使用	エンジンカバー、ワイヤーハーネス、ワイヤーハーネスの被覆など	リサイクルPP	リサイクルPP	リサイクルPP	リサイクルPP

\*1 車門性能を確保するため必要最小限の部品に限定使用。

■ 諸数値の詳しい設定につきましては、23ページの主要装備一覧をご覧ください。



## RS180

Photo:RS180。ボディカラーはブラックマイカ(209)。195/55R16タイヤ&アルミホイールはメーカーオプション。

RS180の主な標準装備 ●黒木目調パネル(センタークラスター・シフトレバーパネル・ドアスイッチベース) ●195/60R15タイヤ ●フロントフォグランプ ●カラーフロントスポイラー ●カウルサイドマッドガード ●カウルマッドガード(リヤ) ●大径ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●リヤディスクブレーキ ●ディスプレイヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付) ●スポーツアシフトマチック(A/T車) ●オプテイトロンメーター(メーター周囲温度コントロール付) ●スポーツシート ●6スピーカー など

		メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2	
1.8 2WD	6速 M/T	194.4 万円	195.6 万円
1.8 2WD	4速 A/T	200.8 万円	202.0 万円

Photo:RS180の計器盤と室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。



## XS150 "S EDITION"

Photo:XS150 "S EDITION"。ボディカラーはスーパーホワイトII(040)。185/70R14タイヤ&アルミホイールはメーカーオプション。

XS150 "S EDITION"の主な標準装備 ●カウルフロントスポイラー ●カウルサイドマッドガード ●カウルマッドガード(リヤ) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア、バックドア) ●LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ●オートエアコン&ブッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル(外気温度表示機能付) ●4スピーカー など

		メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2	
1.5 2WD	4速 A/T	154.8 万円	156.0 万円
1.5 4WD	4速 A/T	174.8 万円	176.0 万円

Photo:XS150 "S EDITION"の計器盤と室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。



## XS180

Photo:XS180。ボディカラーはシルバーマイカメタリック(1E7)。

XS180の主な標準装備 ●茶木目調パネル(センタークラスター・シフトレバーパネル・ドアスイッチベース) ●185/70R14タイヤ ●カウルマッドガード(フロント) ●カウルマッドガード(リヤ) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア、バックドア) ●オプテイトロンメーター(メーター周囲温度コントロール付) ●標準巻3本スポークステアリングホイール ●ゲート式シフトレバー ●標準巻3本シフトレバー ●インサイドドアハンドル(メッキ) ●4スピーカー など

		メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2	
1.8 2WD	4速 A/T	164.8 万円	166.0 万円
1.8 4WD	4速 A/T	184.8 万円	186.0 万円

Photo:XS180の計器盤と室内。内装色はアイボリー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。



## XS150 "G EDITION"

Photo:XS150 "G EDITION"。ボディカラーはスーパーレッドII(3E5)。185/70R14タイヤ&アルミホイールはメーカーオプション。

XS150 "G EDITION"の主な標準装備 ●茶木目調パネル(シフトレバーパネル・ドアスイッチベース) ●インサイドドアハンドル(メッキ) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア、バックドア) ●電動格納式リモコンカウルドアミラー ●LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ●オートエアコン&ブッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル(外気温度表示機能付) ●4スピーカー など

		メーカー希望小売価格*1 北海道地区メーカー希望小売価格*2	
1.5 2WD	4速 A/T	149.8 万円	151.0 万円
1.5 4WD	4速 A/T	169.8 万円	171.0 万円

Photo:XS150 "G EDITION"の計器盤と室内。内装色はアイボリー。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション&TVアンテナはメーカーオプション。



※1.沖縄地区は価格が異なります。※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。●価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具の価格です。●保険料、税金(含消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●価格にはオプションは含まれません。■装備品の詳しい設定につきましては、23ページの主要装備一覧をご覧ください。



## XS150

Photo:XS150。ボディカラーはダークパープルマイカ<946>。

**XS150の主な標準装備** ●ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付・メインキー2本) ●UVカットガラス(フロントドア、リヤドア) ●電動リモコンカラードアミラー ●ブルーグライダーメーター(メーター照度コントロール付) ●マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル ●2スピーカー など

	メーカー希望小売価格*1	北海道地区メーカー希望小売価格*2
1.5 2WD 4速 A/T	139.8万円	140.5万円
1.5 4WD 4速 A/T	159.8万円	160.5万円



Photo:XS150の計器盤と室内。内装色はアイボリー。CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。

※1.沖縄地区は価格が異なります。※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●価格にはオプションは含まれません。●装備類の詳細な設定につきましては、23ページの主要装備一覧をご覧ください。

## Color Chart

### ■ALLEXの内外配色一覧表

■ 標準設定 ■ メーカーオプション設定(ご注文時に申し受けます)

内装色	RS180		XS180		"S EDITION"		"G EDITION"		XS150	
	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー
ボディカラー<カラーコード>										
スーパーホワイトII<040>	■			■	■			■		■
ホワイトパールマイカ<057>※				■	■			■		■
シルバーマイカメタリック<1E7>	■			■	■			■		■
ブラックマイカ<209>	■			■	■			■		■
スーパーレッドII<3E5>	■			■	■			■		■
ベージュメタリック<4P7>	■			■	■			■		■
ダークパープルマイカ<946>	■			■	■			■		■

※.ボディカラーのホワイトパールマイカ(057)はメーカーオプション(メーカー希望小売価格3.0万円)となります。チルト&スライド電動式ムーンルーフを装着した場合は選択できません。●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



スーパーホワイトII  
<040>




ホワイトパールマイカ  
<057>



シルバーマイカメタリック  
<1E7>




ブラックマイカ  
<209>



スーパーレッドII  
<3E5>



ベージュメタリック  
<4P7>



ダークパープルマイカ  
<946>

トヨタ アレックス 主要装備一覧表

■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ 販売店装着オプション

	RS180	XS180	"S EDITION"		"G EDITION"		XS150	メーカー希望 オプション価格
タイヤ・ ホイール・ 足回り	195/55R16 86V (16×6JJアルミホイール)							7.6万円
	195/60R15 88V (15×6JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ							
	185/70R14 88S (14×6JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ			4WD	4WD	4WD		5.0万円
	185/70R14 88S (14×6JJアルミホイール)							
	175/70R14 84S (14×5.5JJスチールホイール)&樹脂フルキャップ			2WD	2WD	2WD		
外装	EBD付ABS (アンチロック・ブレーキ・システム)&ブレーキアシスト							
	ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント)							
	リヤディスクブレーキ							
	スタビライザー							
	UVカット機能付フロントウインドシールドガラス							
	撥水機能付UVカットガラス (フロントドア)							
	UVカットガラス (フロントドア、リヤドア)							
	UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア、バックドア)							※1※2
	チルト&スライド電動式ムーンルーフ	※3						※1
	カラードフロントスポイラー	※4	※5	※6				9.0万円
カラードサイドマッドガード	※4	※5	※6				※5	
カラードマッドガード	※4	※5					※5	
視界	フロントリヤ フロント・リヤ							
	ドアベルトモールディング (メッキ)							
	バッグドアガーニッシュ (メッキ)							
	グリップ式アウトサイドドアハンドル (メッキ)							
	LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー							※1※2
	ハイマウントストップランプ (室内装着)							※1
	ヘッドランプ							4.5万円
	ディスチャージ (ノービーム:マニュアルレベリング機能付) マルチリフレクター・ハロゲン (4灯)							
	コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)							
	フロントフォグランプ	※4						
リヤフォグランプ (右側のみ)	※7						1.0万円	
ウォッシャー・運動間欠フロントワイパー								
ドアミラー								
電動格納式リモコンカラード (運転席側/パドビュー・レインクリアリングブルーミラー) 電動リモコンカラード	※B	※B	※B	※B				
計器盤・ 操作性	熱線式リヤウインドデフォッガー							
	メーター (メーター照度コントロール付)	タイマー付	タイマー付	タイマー付	タイマー付			
	メーター (メーター照度コントロール付)	オブデイトロン	オブデイトロン	ブルーグラデーション	ブルーグラデーション	ブルーグラデーション		
	木目調パネル	センタークラスター・シフトレバーパネル・ドアスイッチベース シフトレバーパネル・ドアスイッチベース	黒木目	茶木目				
	タイヤ空気圧警告灯							
	パワーステアリング		2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	
	ステアリングホイール		4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	
	本革巻き3本スポーク	M/T車						
	本革巻き3本スポーク (スポーツステアリングマチック)	A/T車						
	ウレタン3本スポーク							
内装・ ラゲージルーム	本革巻きシフトレバーノブ							
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付・メインキー2本)							
	デュアルSRSエアバッグ							
	SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席)	※9	※10	※10	※10	※10	※9	※9※10
	パワーウインドウ (全席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付・キーオフ後作動機能付)							
	バックドアロック連動電気式ドアロック							
	コンソールボックス (フタ付)							
	メッキボタン (パーキングブレーキレバー)	ファブリック巻き・2段式	ファブリック巻き・2段式	ファブリック巻き・2段式	ファブリック巻き・2段式	ファブリック巻き・2段式		
	インサイドドアハンドル (メッキ)	※11	※11	※11	※11			
	サンバイザー	運転席・助手席パニティミラー &チケットホルダー付	運転席・助手席パニティミラー &チケットホルダー付	運転席・助手席パニティミラー &チケットホルダー付	運転席・助手席パニティミラー &チケットホルダー付	運転席・助手席パニティミラー &チケットホルダー付	運転席チケットホルダー付	
デッキアンダートレイ	右・左 右・左・中		4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	
シート	スポーツシート (運転席・助手席)							
	助手席シートバックテーブル (前倒し機構付)			※10	※10	※10		
	シートバックポケット			運転席・助手席	運転席※10	運転席※10	運転席※10	運転席・助手席
	6:4分割可倒シートバッククッション分割引き起こしリヤシート (リクライニング機構付)							
	キャブホルダー付リヤセンターアームレスト							
空調	分離式リヤヘッドレスト (左右・中央)							
	ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー (リヤ左右席)	※12						
	シートベルト							
	前席ELR付3点式 (プリテンション&フォースリミッター機構付)							
	後右席ELR付3点式チャイルドシート固定機構付+中央席2点式							
オーディオ ※13	オートエアコン&プッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル (外気温度表示機能付)							
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル							
	クリーンエアフィルター							
	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション [CD・MD一体 AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ・TV&6スピーカー]&TVアンテナ (リヤスポイラー内蔵) ※14							※15
	ワイドマルチAVステーションII (GPSボイスナビゲーション付) [5.8型ワイド ディスプレイ付CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカー]&TVアンテナ (リヤスポイラー内蔵) ※14							※2
その他	CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカー ラジオレス	※14						※16
	ルーフアンテナ (非可倒式・ネジ取り外しタイプ)		6スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	
	盗難防止システム (エンジンモビライザーシステム)							1.5万円
	寒冷地仕様	※17						※18

◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。\*「S EDITION」、「G EDITION」はグレード名称ではありません。※1.UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア、バックドア)とLEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラーはセットでメーカーオプションとなり、メーカー希望オプション価格は3.6万円となります。また、LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラーをメーカーオプション装着した場合は、ハイマウントストップランプ (室内装着)は装着されません。※2.ワイドマルチAVステーションII & TVアンテナをメーカーオプション装着した場合、UVカット機能付プライバシーガラスとLEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラーも装着され、価格は22.2万円に含まれます。※3.チルト&スライド電動式ムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、スポイトランプの形状が変わります。※4.カラードフロントスポイラーとカラードサイドマッドガードとフロントフォグランプはセットで非装着も選択でき、価格は-6.0万円となります。その際、カラードマッドガード (フロント)が装着されます。※5.カラードフロントスポイラーとカラードサイドマッドガードはセットでメーカーオプションとなり、メーカー希望オプション価格は5.0万円となります。その際、カラードマッドガード (フロント)は非装着となります。※6.カラードフロントスポイラー、カラードサイドマッドガード、カラードマッドガード (リヤ)は、セットで非装着も選択でき、価格は-5.0万円となります。※7.寒冷地仕様を選択した場合のみ選択できます。なお、リヤフォグランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。※8.寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。※9.メーカー希望オプション価格は3.5万円となります。※10.SRSサイドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、助手席シートバックテーブルは非装着となり、価格は3.0万円となります。その際、助手席にもシートバックポケットが装着されます。※11.A/Tシフトレバーボタンもメッキになります。※12.アレックス専用ISOFIX対応の認定を受けたチャイルドシートをご使用ください。なお、一般のチャイルドシートについてはシートベルトを使用して取り付けが可能です。※13.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。※14.コピープロテクト機能付CDなどは再生できない場合があります。※15.メーカー希望オプション価格は、RS180は25.8万円、XS180、XS150「S EDITION」は26.4万円となります。※16.メーカー希望オプション価格は、RS180は4.0万円、XS180、XS150「S EDITION」、XS150「G EDITION」は4.6万円、XS150は5.6万円となります。※17.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区では寒冷地仕様が全車に標準装備となります。※18.メーカー希望オプション価格は、RS180、XS180、XS150「S EDITION」、XS150「G EDITION」は1.2万円、XS150は0.7万円となります。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●税金 (含む消費税)などの諸費用は別途申し受けます。

その他の全車標準装備 ●カラードサイドプロテクションモール ●間欠リヤワイパー ●イルミネーテッドエントリー (イグニッションキー・照明・ルームランプ) ●防眩インナーミラー ●チルトステアリング ●運転席シート上下アジャスター (シートリフター) ●上下調整式フロントヘッドレスト ●前席アシッドスタブルショルダーベルトアンカー ●フロントシート (運転席側) ●助手席・後席 (左右) アシッドグリップ ●ドアポケット (運転席・助手席) ●マルチポケット ●フロントキャブホルダー・小物入れ ●センタークラスター小物入れ ●スポイトランプ ●チャイルドロック (リヤドア) ●デッドロック (4ヶ所) ●バックシートレイン ●ラゲージルームランプ ●シガーライター (照明付) ●デジタルクロックメーター内シフトインジケーター (A/T車) ●ランプ消し忘れブザー ●半ドア警告灯 ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) ●フェューエル残量警告灯 ●フェューエルリッドオーバー ●スペアタイヤ (応急用) ●工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

トヨタ アレックス主要諸元表

車両型式・重量・性能

		RS180		XS180		"S EDITION"		"G EDITION"		XS150	
		1.8 VVTL-i		1.8 VVT-i		1.8 VVT-i		1.5 VVT-i			
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
車両型式	6速マニュアル	TA-ZZE123 -BHFQF									
	Super ECT(スーパーインテリジェント4速オートマチック)	TA-ZZE123 -BHFQF	UA-ZZE122 -BHPEK★	UA-ZZE124 -BHPEK	UA-NZE121 -BHPNK※1★	UA-NZE124 -BHPNK※1	UA-NZE121 -BHPNK※2★	UA-NZE124 -BHPNK※2	UA-NZE121 -BHPNK★	UA-NZE124 -BHPNK	
車両重量	kg	(1,160) (1,200)	(1,120)	(1,220)	(1,090)	(1,190)	(1,080)	(1,180)	(1,080)	(1,180)	
車両総重量	kg	(1,435) (1,475)	(1,395)	(1,495)	(1,365)	(1,465)	(1,355)	(1,455)	(1,355)	(1,455)	
燃料消費率	10・15モード走行 (国土交通省審査値) km/l	(13.0) (12.0)	(16.0)	(13.8)	(16.6)	(14.4)	(16.6)	(14.4)	(16.6)	(14.4)	
最小回転半径	m	5.1	5.1	5.2	4.9	5.2	4.9	5.2	4.9	5.2	

●車両重量、燃料消費率などの数値は、ミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニュアル車は( )、オートマチック車は( )です。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに伴って燃料消費率が異なってきます。●車両重量、および車両総重量は、チルト&スライド電動式ムーンルーフ、カラードフロントスポイラーとカラードサイドマッドガードのセット、DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション、ワイドマルチAVステーションIIをメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg増加します。また、カラードフロントスポイラーとカラードサイドマッドガードのセットを、メーカーオプションで非装着とした場合、それぞれ-10kg減少します。●主要燃費向上対策として、全車に可変バルブタイミング、オートマチック車にロックアップ機構付トルクコンバーター、RS180を除く2WD車に電動パワーステアリングを採用しています。※1. "S EDITION"は車両型式の末尾に(S)がつきます。※2. "G EDITION"は車両型式の末尾に(G)がつきます。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成16年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成16年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。(除くウェルキャブ)

エンジン

型式	2ZZ-GE (1.8 VVTL-i)	1ZZ-FE (1.8 VVT-i)	1NZ-FE (1.5 VVT-i)
種類	直列4気筒DOHC16バルブ		
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
総排気量	1,795	1,794	1,496
内径×行程	82.0×85.0	79.0×91.5	75.0×84.7
圧縮比	11.5	10.0	10.5
最高出力(ネット)	140(190)/7,600	97(132)[92(125)]/6,000	80(109)[77(105)]/6,000
最大トルク(ネット) N・m(kg・m) / r.p.m.	180(18.4)/6,800	170(17.3)[161(16.4)]/4,200	141(14.4)[138(14.1)]/4,200
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン ※1	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	50		

※1. 無鉛レギュラーガソリンは使用しないでください。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。\* [ ]は4WD車の数値です。

寸法・乗車定員

		RS180	XS180	"S EDITION"	"G EDITION"	XS150
		全長	mm			4,175
全幅	mm			1,695		
全高	mm			1,470 [1,480]		
ホイールベース	mm			2,600		
トレッド	前	mm	1,480		1,490 ※1	
	後	mm	1,460		1,470 ※1	
最低地上高	mm			160 [170]		
	長	mm		1,900		
	幅	mm		1,430		
室内	高	mm		1,230 ※2		
	乗車定員	名		5		

※1. 185/70R14タイヤ装着車は前:1,480、後:1,460となります。※2. チルト&スライド電動式ムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、1,195mmとなります。\* [ ]は4WD車の数値です。

変速比・減速比

トランスミッション	Super ECT(スーパーインテリジェント4速オートマチック)				
	1.8 VVTL-i	1.8 VVTL-i	1.8 VVT-i	1.5 VVT-i	1.5 VVT-i
エンジン	2ZZ-GE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	1ZZ-FE	1NZ-FE
	第1速	3.166	3.943	2.847	2.847
	第2速	2.050	2.197	1.552	1.552
	第3速	1.481	1.413	1.000	1.000
	第4速	1.166	1.020	0.700	0.700
	第5速	0.916	—	—	—
	第6速	0.725	—	—	—
後退	3.250	3.145	2.343	2.343	
減速比	4.529	3.120	4.130 [4.237]	3.924 [4.237]	

\* [ ]は4WD車の数値です。

ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式

	RS180	XS180	"S EDITION"	"G EDITION"	XS150
ステアリング	ラック&ピニオン				
サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング			
	後	トーションビーム式[ダブルウィッシュボーン式]コイルスプリング			
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	ディスク	リーディングトレーリング式ドラム		
駆動方式	前輪駆動方式	前輪駆動方式/4輪駆動方式			


\* [ ]は4WD車です。

●"ALLEX" "BEAMS" "VVTL-i" "EFI" "ECT" "OPTITRON" "GOA" "TSOP" "welcab" "FRIENDMATIC"はトヨタ自動車株式会社の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:トヨタ アレックス RS180(単位:mm)



# Dealer Option

## “Elegant Sports Version”



- フロントスポイラー
- サイドマッドガード
- リヤバンパースポイラー
- スポーツグリル
- ヘッドランプガーニッシュ
- ターンランプ付ドアミラーカバー
- スポーツリッド



Photo:RS180 (カラードフロントスポイラー、カラードサイドマッドガード、フロントフォグランプ非装着車)。ボディカラーはスーパーホワイトII(040)。フロントスポイラー、サイドマッドガード、リヤバンパースポイラー、スポーツグリル、ヘッドランプガーニッシュ、ターンランプ付ドアミラーカバー、スポーツリッドは販売店装着オプション。



カラードグリル



コーナーセンサー(ボイス4センサー)



ノースモーカーズボックス



キーフリーシステム



グローブボックス照明



マザーポケット2点セット

### カップホルダーイルミネーション



### ベーシックアイテム




フロアマット (ラグジュアリー)



フロアマット (デラックス)



サイドバイザー(ベーシック)



ナンバーフレーム(170タイプ)



### 用品カタログ

●この他にも数多くの販売店装着オプションを用意しております。別冊の「オプション&アクセサリーカタログ」もあわせてご覧ください。●販売店装着オプションには、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。

# TOYOTA Welcab Series



トヨタ ウェルキャブ シリーズ



## “A TYPE” 助手席回転スライドシート車

助手席が回転スライドし、スムーズに乗り降りできます。

Photo: XSI50 2WD 助手席回転スライドシート車 “Aタイプ”。  
ボディカラーはスーパーレッドII <3E5>。  
CD-カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。



## “B TYPE” 助手席回転スライドシート & 手動車いす用収納装置(電動式)

助手席の回転スライドシートと、車いす用収納装置により、介護する方をサポートします。

Photo: XSI50 2WD 助手席回転スライドシート車 “Bタイプ”。  
ボディカラーはスーパーレッドII <3E5>。  
CD-カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。  
移動機構付車いすは架装メーカーオプション。



## フレンドマチック取付専用車

足の不自由な方向けの運転補助装置を装着するための専用車で。

Photo: XSI50 2WD フレンドマチック取付専用車。  
ボディカラーはスーパーレッドII <3E5>。CD-カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&6スピーカーはメーカーオプション。  
専用運転シート(手動)は架装メーカーオプション。



豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。		
フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

- トヨタハートフルブラザ千葉 TEL. 043-241-1488 営業時間 10:00~19:00
- トヨタハートフルブラザ神戸 TEL. 078-366-1616 営業時間 10:00~18:00
- トヨタハートフルブラザ東京 TEL. 03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00
- トヨタハートフルブラザ広島 TEL. 082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
- トヨタハートフルブラザ奈良 TEL. 052-400-8739 営業時間 10:00~18:00
- トヨタハートフルブラザ福岡 TEL. 092-477-6197 営業時間 10:00~18:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター  
営業時間 月~金曜日(祝日除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

全国共通フリーコール ☎ 0800-700-7700

Web ☎ www.toyota.co.jp/welcab

## 参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

- |                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>税制度</b><br>●消費税の非課税<br>●自動車税の減免 | <b>買付・助成</b><br>●自動車購入資金の貸付<br>●有料道路通行料の割引<br>●自動車取得税の減免 | ●駐車禁止規制の適用除外<br>●自動車改造費の助成<br>●自動車運転の技能習得費の助成<br>●補装具の交付・修理 |
|------------------------------------|--|---|

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税務所・警察署に事前にお問い合わせ下さい。

\*仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ■ALLEX ウェルキャブは特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります(低燃費・低公害車の普及促進税制の適用ではありません)。詳しくは専用カタログをご覧ください。

# 生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつつぎに生まれています。

住まいの夢を。トヨタホーム。  
トヨタホームは、部材の生産・組み立てから自社の工場、及び協力工場で責任をもって行っています。高品質・低コスト、そして高度なエコロジー性を追求。その性能の高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。  
トヨタホームは一部地域ではお取り扱いができません。  
www.toyota.co.jp/home



マルチメディアの夢を。GAZOO.com。  
新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホテル予約まで、会員向けサービスをインターネットで提供するGZOO。今後は全国のトヨタ販売店やコンビニなどにマルチメディア・オスズク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめる情報ネットワークへ進化していきます。

gazoo.com

暮らしの夢を。T-S3カード。  
お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、お客様の立場に立った金融サービスをお届けします。「カード」「クレジット」「保険」「証券」等、トヨタならではの幅広い商品、サービスを用意しております。



ts3card.com



便利なカーライフの夢を。トヨタレンタリース  
いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種・インフラからお気に入りの一台をお選びください。ご予約は、国内はもちろん、海外からもOK。全国1,100の店舗でお待ちしております。

www.toyota.co.jp/rent



ITの夢を。PiPIT。  
携帯電話などの通信商品、モネやヘルプネットなどのIT商品ショールームに展示。実際に見て、触れて体験できる楽しいコーナーをつくりました。スタッフが商品の説明から、販売、アフターサービスまでお立ち立ちます。



www.pipit.ne.jp/



物流の夢を。トヨタL&F。  
ご存知ですか?トヨタの物流システム、トヨタL&F(ロジスティクス&フォークリフト)は、トヨタ独自のノウハウをベースにお客様に最適なロジスティクスソリューションを提供いたします。さまざまな物流シーンで活躍します。

www.toyota-lf.com

赤い鳥が夢を。トヨタT-UP。  
T-UPは、トヨタならではの国内最大級のU-Car販売ネットワークと、車に対する確かな目を生かして、メーカーを問わずクルマを買取りいたします。



www.toyota.co.jp/t-up/



海への夢を。トヨタマリン。  
「クルージング」。21世紀に向けた。海と人との新しいコミュニケーションのカタチ。海の楽しさを手軽に味わう。海を満喫する。海を愛する方々のために高品質・高性能なボートをお届けします。私たちは、トヨタマリンです。

www.toyota.co.jp/marine

## Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!

[www.toyota.co.jp/allex](http://www.toyota.co.jp/allex)

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのALLEX取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 10の27 第2豊田ビル西館7階

オープン時間/月曜～金曜(除く祝日) 9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'03年5月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。