



CROWN

クルマの最先端が、ここに 있습니다。

高級車ではあるけれど、贅沢ではない。

美しくあるけれど、華美ではない。

いつの時代もTOYOTA最新の技術と性能を搭載し、
クルマの今を牽引し続ける一台。

本当に信じられるものが求められる今、

クラウンに息づく価値は、あなたの中で輝きを増すと思うのです。

「まだ早いかな」そんなあなたにこそ触れてほしい。

ステアリングを握った時の高鳴りは、きっと正しい。

進化し続けるフラッグシップ。

























Driving Performance

気持ちがいい。

あらゆるシーンで、そう感じるドライビングを。

路面状況や速度域に左右されることなく、安全にドライビングを楽しめるクルマでありたい。

クラウンの走行性能を開発するにあたり、そんな想いがありました。

ステアリングを切った分だけしっかり曲がる。アクセル操作もブレーキ操作も一体感を得られる。

目線のぶれが少なく乗り心地がいい。そんな挙動をめざして、

市街地、郊外路、高速道路などのさまざまな道に加え、サーキットでのテスト走行も実施。

徹底的に、理想を追求したチューニングを施しています。

あらゆるシーンにおいて、気持ちよくて楽しい。きっと、そう実感していただけるはずです。



TNGA PLATFORM & BODY STRUCTURE


人車一体の走りへ。

操縦安定性を突き詰めたTNGA FRプラットフォーム

優れた運動性能を実現するために、重要となるのが慣性諸元(重量物の配置により決まる重量配分や慣性モーメント)です。クラウンは重量物であるパワーユニットや乗員を低く配置した、TNGAに基づく低重心パッケージを採用し、前後重量配分と慣性モーメントを最適化しました。旋回時や減速・加速時において、キビキビとしたハンドリングと安定感ある走りを両立しています。

クルマの重心点に近づけたドライビングポジション

フロントシートの位置を後退させ、さらに重心高を低く設定。フロント部分の軽量化と合わせてドライバーをクルマの重心点に近づけることで、クルマとの一体感を生み出しています。



上下左右に視界を広げた運転席

低フード化により、車両感覚を把握しやすい前方視界を実現。さらにフロントピラーをスリム化し、ドアミラーの配置を前方視界に配慮することで、左右に広い視界も確保しています。



日本の道に適した取り回し

道幅が狭く小回りが必要とされる日本の交通環境で運転しやすいパッケージです。



*1. 2WD車の数値。4WD車は5.7mとなります。



応答性を高める強靭なボディ

ステアリング操作に対してボディのねじれ現象を抑制するために、「キャビン環状骨格」や「リヤボディ環状骨格」などの環状骨格構造をはじめ、結合剛性を高める「レーザースクリューウェルディング(LSW)」や構造用接着材などを採用。また、RS Advance 2.0Lターボガソリン車は、パフォーマンスダンパー®(リヤ)、リヤフロアパネルブレースを追加装着。高速走行時の優れた直進安定性や操縦安定性も実現しています。

■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。

コーナリング性能を高める軽量ボディ

軽量かつ高強度な超高張力鋼板(ホットスタンプ材*2等)を骨格部材に使用しつつ、慣性モーメントに影響を与える車両重心点から遠い位置の部材(エンジンフード、フロントフェンダー、フロントサスペンションタワー)にアルミニウムを採用。また、重心高を低くし、慣性モーメントを低減することで、コーナリング性能に優れたボディとしました。

*2. 熱を使ったプレス加工により高い強度と軽量化を実現する部材。



■写真はイメージです[RS仕様/2.5Lハイブリッド車。225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール(スパッタリング塗装/RS仕様専用)&センターオーナメントはメーカーオプション]。

クラウンの遮音・防音対策

静粛性を高めるために、広範囲にわたる防音材の最適配置や新ウレタン素材フードサイレンサーの採用、ドアミラーの最適形状化などを実施。また、エンジンこもり音をスピーカーからの制御音で打ち消し、静粛性を一段と向上させる「アクティブノイズコントロール」を全車に採用しています。

安定感のある制動力を発揮するブレーキ

ブレーキペダルの踏込角やペダルストロークに対するアシストを最適化。また、3.5Lハイブリッド車は、より強い制動力を得るため、フロントに対向4ピストンアルミモノブロックキャリパーを採用しています。

意のままの走りを具現化するサスペンション

[フロント:ハイマウントマルチリンクサスペンション]

路面や操舵の入力に対し、より微細に動きをコントロールできるダブルジョイント式上下4本アーム構造を採用。ステアリングの切り始めから手応えのあるハンドリングを実現するために、各アームの配置を最適化しています。また、旋回時の横力に対する高い剛性を確保。微小な操舵入力からも応答します。

[リヤ:マルチリンクサスペンション]

サスペンションアームのジオメトリーを最適配置することで、フロントと合わせて高いロール剛性を確保し、コーナリングでの安定感と快適な乗り心地を実現。また、フロントとともにサスペンションの上下ストロークで発生する摩擦力を大幅に低減し、しなやかな乗り心地と路面追従性を実現しました。

[アブソーバー]

AVSを採用することで、より素早く減衰力の切り替えを行い、フラットな乗り心地を向上させています。

※AVSはRS Advance / RS Advance Four、G-Executive / G-Executive Four、G / G Fourに設定。

■AVS[電子制御サスペンション]:Adaptive Variable Suspension system

POWER UNIT



RS-B Four(2.5L-HYBRID)

3.5L V6 ENGINE × MULTI STAGE HYBRID SYSTEM



3.5L V6 ENGINE 8GR-FXS × MOTOR・2WD
システム最高出力*1:264kW(359PS)



車向重量
1,910kgの場合

車向重量
1,910kg以下の場合



燃料消費率(国土交通省審査値)

16.0 km/L

市街地モード : 12.7km/L
郊外モード : 16.4km/L
高速道路モード : 17.7km/L



燃料消費率(国土交通省審査値)

18.0 km/L^{*2}

発進時から大きな駆動力を発生。

マルチステージハイブリッドシステム

V6エンジンと2基のモーターから構成されるハイブリッドシステムに変速機構を直列に配置。エンジン回転数を広い範囲で使用できるシステムを活かして、あらゆる車速域のアクセル操作において応答性の良い駆動力を発揮します。また、高速走行時はエンジン回転数を低く抑え、低燃費で静かな走りが可能です。

磨き上げた伸びのある加速フィーリング。

3.5L V6エンジン

動弁系パーツおよびピストンなどの往復運動系パーツの軽量化により、最高出力回転数6,600r.p.m.を達成。さらに、吸排気バルブの開閉タイミングを最適に制御する「Dual VVT-i」や、筒内直噴と吸気ポート噴射の2つのインジェクターを持ち、高い燃焼効率を可能にする「D-4S」を採用しています。

■Dual VVT-i: Dual Variable Valve Timing-intelligent(吸・排気連続可変バルブタイミング機構) ■D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version

アクセル操作に連動した加速をもたらす。

10段変速制御(シーケンシャルシフトマチック[10速]+パドルシフト付)

ドライバーの意図に忠実なエンジン回転数の変化や応答性の良いモーターアシストを可能とする10段変速制御。エンジン回転と加速感がマッチした、伸びやかで滑らかな走りを生み出します。また、ドライバーが自由にギヤ段の選択・固定が可能なMモードを採用。マニュアル感覚の操作が楽しめます。

※パドルシフトはRS Advanceのみ設定。

路面勾配や運転嗜好から最適なギヤ段を選択。

DMI制御

必要駆動力および減速度に合わせることはもちろん、車両の前後・左右加速度から運転嗜好を推測し(DMI)、ドライブモードの切替なしに最適なギヤ段を選択できるAI-SHIFT制御も採用。ワインディング走行では、追加のスイッチ操作なしでもギヤ段をロー側へ変速、あるいはブレーキング時に積極的にダウンシフト。スポーツ走行ではバッテリーからの出力アシストを行い、トルク感あふれる走りを引き出します。

■DMI: Driver's Mind Index ■AI: Artificial Intelligence(人工知能)

2.5L DYNAMIC FORCE ENGINE × HYBRID SYSTEM



2.5L DYNAMIC FORCE ENGINE A25A-FXS × MOTOR・2WD/4WD
システム最高出力*1:166kW (226PS)



2WD/4WD (4WDは車両重量1,890kg以上) (車両重量1,880kg以下)

WLTC
燃料消費率(国土交通省審査値)

20.0 km/L [18.2km/L]

市街地モード : 17.2km/L [14.9km/L]
郊外モード : 20.8km/L [19.2km/L]
高速道路モード : 20.9km/L [19.4km/L]

JC08
燃料消費率(国土交通省審査値)

24.0 km/L *3 [21.0km/L *4]

※[]は4WDの値。

優れた動力性能とクラストップレベル*5の低燃費を両立。

2.5Lハイブリッドシステム

高い燃焼効率・高出力を両立した「2.5Lダイナミックフォースエンジン」と、進化を続けるハイブリッドシステムの小型・軽量・高効率化技術を組み合わせることで、優れた動力性能と低燃費を実現しています。

TNGAに基づき基本構造から刷新。

2.5Lダイナミックフォースエンジン

高圧縮比・ロングストローク化、タンブル流強化と吸気流量アップを両立する高効率吸気ポートに加え、直噴インジェクターにより高速で安定した燃焼を実現。さらに、吸気バルブの開閉タイミングを最適制御する「VVT-iE」を採用し、高出力化と最大熱効率41%に達する燃費低減を高次元で叶えました。

■VVT-iE:Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor(電動連続可変バルブタイミング機構【吸気側】)

マニュアル感覚のシフトチェンジが楽しめる。

電気式無段変速機(シーケンシャルシフトマチック[6速]+パドルシフト付)

2.5Lダイナミックフォースエンジン搭載のFR車および4WD車用にそれぞれ開発。シフトを「S」ポジションに入れることでマニュアル感覚のシフトチェンジができるシーケンシャルシフトマチックや、ステアリングから手を離さずに指先で直感的なシフト操作ができるパドルシフトも備えています。

※パドルシフトはRS Advance / RS Advance Fourのみ設定。

路面状況に応じたパフォーマンスを発揮。

2.5Lハイブリッド×フルタイム4WD

2.5Lハイブリッドシステムの高いパフォーマンスをさまざまな走行シーンや路面状況で発揮できるフルタイム4WDです。

■2.5Lハイブリッド×フルタイム4WDについて詳しくはP20をご覧ください。

2.0L TURBO ENGINE



2.0L TURBO ENGINE 8AR-FTS ・2WD
最高出力(ネット):180kW(245PS)/5,200~5,800r.p.m.
最大トルク(ネット):350N・m(35.7kgf・m)/1,650~4,400r.p.m.

WLTC
燃料消費率(国土交通省審査値)

12.4 km/L

市街地モード : 8.7km/L
郊外モード : 12.6km/L
高速道路モード : 15.1km/L

JC08
燃料消費率(国土交通省審査値)

12.8 km/L

低中速域の力強い加速性能を確保。

2.0L直噴ターボエンジン

D-4Sのターボ用の直噴技術である「D-4ST」や高効率なツインスクロールターボチャージャーなど、トヨタ独自の直噴過給技術を採用。1,650r.p.m.という低回転から幅広い範囲で最大トルク350N・mを発生させ、全域で高トルクを維持することで、胸のすくような心地よい加速フィーリングが体感できます。

■D-4ST:Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version with Turbo

素早い変速で走りを楽しめるコントロール。

8 Super ECT

(スーパーインテリジェント8速オートマチック/シーケンシャルシフトマチック[8速]+パドルシフト付)

2.0Lターボエンジンのパワーを流れるように路面へ伝達する8速AT。シフトレバーで「M」ポジションを選択すると、マニュアル感覚でスポーツ走行が楽しめるギヤ段固定のMモード制御へと切り替わり、素早い変速とスムーズな加速とともに、走りを楽しめるコントロールができます。

※パドルシフトはRS Advanceのみ設定。

*1. エンジンとモーターにより、動力性能として発揮できる出力。社内算定値。*2. 車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。*3. 車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。*4. 車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。*5. 同排気量クラス・FR車での比較(除くプラグインハイブリッド車)。2020年11月現在、トヨタ自動車(株)調べ。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

DYNAMICS & CONTROL



さらなる安定性と楽しさを実現。

ハイブリッドフルタイム4WD

クラウンの4WDは雪道や悪路の走破性だけではなく、いかなるシチュエーションであってもドライバーが意のままに車両を操れることに重きを置いて開発したシステムです。センターデフ搭載のフルタイム4WDの採用により、2.5Lダイナミックフォースエンジンのパワーが余すところなく路面に伝えられ、ハイブリッドカーならではのレスポンスとスムーズな加速が向上。さらにTNGAに基づく低重心なFRプラットフォームとの相乗効果により、優れた走行安定性を実現しました。また、前後輪に豊かな動力を配分するトランスファーには、小型・軽量化したトルセン®LSDを採用。通常は前後輪のトルクを40:60で配分し、走行条件に応じて前後輪に30:70から50:50の間で瞬時にトルク配分。自然かつダイナミックな操縦感覚をもたらします。

■LSD:Limited Slip Differential ■トルセン®は株式会社JTEKTの商標です。

さまざまな走行シーンや路面状況で、
ドライバーに安心して走れる喜びを提供。

高速道路

横風を受けても真っ直ぐ走る。

高速道路を走行中、強い横風を受けても、高い直進安定性を確保。

急カーブ

安定したコーナリング。

急なカーブに差し掛かり、不安定な挙動になりそうな場合での走行安定性に貢献。

悪路(雨天時・雪道)

スリップを抑える。

濡れた滑りやすい路面でも4輪のトラクションを最適に配分し、スリップを抑制。

走りのテイストを自由に選択。

ドライブモードセレクト

ダイナミックな加速を楽しみたい時、穏やかに走りたい時、スポーツからエコまで、走行シーンやドライバーの気分に合わせて走りのテイストをチェンジできます。センターコンソール上に配置しているドライブモードセレクトスイッチで切替可能です。

■ECOモード以外のモードを選択して走行後、エンジン(ハイブリッドシステム)を停止すると、自動的にNORMALモードに切り替わります。

ドライブモードセレクトの制御

		パワートレイン	ステアリング	エアコン
AVS非装着車 [RS / RS Four, RS-B / RS-B Four, S / S Four, B / B Four]	ECO	穏やかな加速	標準状態	燃費優先
	NORMAL	標準状態		
	SPORT	鋭い加速	スポーツ制御	標準状態
AVS装着車 [RS Advance / RS Advance Four, G-Executive / G-Executive Four, G / G Four]	ECO	穏やかな加速	標準状態	燃費優先
	COMFORT	標準状態	コンフォート制御(乗り心地重視)	標準状態
	NORMAL	標準状態		
	SPORT S	鋭い加速	標準状態	
	SPORT S +	鋭い加速	スポーツ制御	標準状態
	CUSTOM	各モードを自分好みの組み合わせに設定可能		
全車	SNOW	雪道など滑りやすい路面に適したモード		

POINT SPORT、SPORT S、SPORT S+の各モード時は、迫力あるエンジンサウンドを演出します。



RS-B Four (2.5L+HYBRID)

「走る・曲がる・止まる」を統合的にコントロールし、優れた走行安定性を。


VDIM / VDIM (アクティブステアリング統合制御付)

エンジン、ブレーキ、ステアリングなどの機能をひとつのシステムとして統合制御することで、高い予防安全性と理想的な運動性能を両立させる、先進の車両運動制御システムです。従来のEBD付ABS、VSC、TRC、EPSがそれぞれ限界付近で制御を開始するのに対して、VDIMはより早く、限界領域にいたる前に制御を開始して、クルマの挙動をよりスムーズにコントロールします。また、3.5L車には、VGRSとEPSを用いて前輪の切れ角と操舵トルクを最適に制御するアクティブステアリング統合制御も搭載しています。

■VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management ■EBD: Electronic Brake-force Distribution ■ABS: Anti-lock Brake System ■VSC: Vehicle Stability Control ■TRC: Traction Control ■EPS: Electric Power Steering
■VGRS: Variable Gear Ratio Steering
【VDIM: 3.5Lハイブリッド車を除く全車に標準装備。VDIM (アクティブステアリング統合制御付): 3.5Lハイブリッド車に標準装備】

VDIM制御イメージ

トラクションの懸かりづらい路面状況において、制御が行われていることを意識せずに、ドライバーの想定した走行ラインへ、より自然に車両をコントロールしていきます。



— ドライバーの想定するライン
— VDIMによる制御イメージ
— VSC、TRC、ABSによる制御イメージ

VGRS (ギヤ比可変ステアリング) [3.5Lハイブリッド車のみ]

ステアリング操作時、車速に応じてギヤ比を変更し前輪の切れ角を最適に制御。



VGRS高速走行時のイメージ
— 前輪の切れ角 (イメージ)
— ステアリングの操舵角 (一定の速度・タイヤ切れ角に対する操舵角)

コーナリング時に安定感をもたらす。


NAVI・AI-AVS

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

状況に応じて減衰力を制御するサスペンションシステム「AVS」と、ナビゲーションシステムを融合。ナビゲーションコンピューターより受信した車両前方のコーナー情報をもとに、あらかじめショックアブソーバーの減衰力を最適に制御し、コーナリング時の安定感をもたらします。

コーナープレビュー制御イメージ

- 1 コーナー情報を確認
 - 2 コーナーに入る直前で減衰力を適正化
 - 3 優れたコーナリング性能を確保
 - 4 コーナー終了と同時に制御も終了
- コーナーが連続する時は、次のコーナープレビュー制御を開始



— =標準装備

■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。



Safety

交通事故死傷者ゼロの社会をめざして。

クラウンは、すべての方の安全をサポートするために、

次世代の予防安全パッケージ“Toyota Safety Sense”を全車に標準装備しています。

その他、個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、さまざまなシーンでドライバーを支援。

将来的には道路インフラとの協調、自車以外のクルマからの情報活用を図り、

「事故を起こさないクルマ」の実現をめざしていきます。

Toyota Safety Sense

進化を続ける次世代の予防安全パッケージ Toyota Safety Sense

POINT 1 5つの先進機能が、事故の起こりやすい多くの状況でドライバーをサポート。

- ・プリクラッシュセーフティ【ぶつからないをサポート】
- ・レーンレーシングアシスト【高速道路のクルージングをサポート】
- ・レーダークルーズコントロール【ついていくをサポート】
- ・アダプティブハイビームシステム／オートマチックハイビーム【夜間の見やすさをサポート】
- ・ロードサインアシスト【標識の見逃し防止をサポート】

POINT 2 2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。



多数の先進安全技術を搭載したクラウンは、「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置^{*1}、車線逸脱警報^{*2}、先進ライト^{*3}など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

^{*1}マニュアル車は除く ^{*2}車線維持支援装置でも可 ^{*3}自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう ■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

ぶつからないをサポート。

プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) 全車

■直進時の車両・歩行者(昼夜)・自転車運転者(昼)検知機能

衝突回避・被害軽減をサポート。

前方の車両や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼)をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏めなかった場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約10~80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停止車両に対し自車の速度が約50km/hの場合は、衝突回避または被害軽減をサポートします。なお、対向車に対しては減速して衝突時の速度低減をサポートします。

■カラーヘッドアップディスプレイ装着車は、カラーヘッドアップディスプレイにも表示します。



[昼間、自転車車が車道を横断した時も検知。] [昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。]

■ドライバーによる回避操舵をきっかけに操舵と車線逸脱抑制をサポート。

歩行者、自転車運転者、車両と衝突する可能性が高く、自車線内に回避するための十分なスペースがあるとシステムが判断した場合で、ドライバーの回避操舵があった時、操舵支援を行い、車両安定性確保と車線逸脱抑制に寄与します。


■回避するための十分なスペースがない、また、回避先に物があるとシステムが判断した場合には作動しません。




■交差点右折時の対向直進車、右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能

交差点での検知にも対応。

交差点、右左折時に直進してくる対向車および右左折時に対向方向から横断してくる歩行者をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。ブザーと表示で衝突の可能性を知らせ、その後プリクラッシュブレーキを作動。衝突回避または被害軽減をサポートします。



[自車右折時、直進してくる対向車を検知。]



[自車右左折時、対向方向から横断してきた歩行者も検知。]

■低速時の自車直前にいる歩行者・自転車運転者・車両との衝突回避・被害軽減をサポート。

低速時の自車の直前にいる歩行者、自転車運転者、車両をミリ波レーダーと単眼カメラで認識。前方に対象物がある状態で、停車または徐行状態からアクセルペダルが必要以上に強く踏み込まれた場合には、エンジン出力を抑制または弱いブレーキをかけることで加速を抑制し、衝突回避または被害軽減をサポートします。

■本機能はインテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]の対象物である壁などに対しては作動しないシステムで、インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]の代替機能となるシステムではありません。

■道路状況、交差点の形状、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。■数値は社内測定値。


■標準装備

■P22の写真はプリクラッシュセーフティの作動イメージです。■P23の写真は作動イメージです。■P23の写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。

Toyota Safety Sense

高速道路のクルージングをサポート。

レーントレーシングアシスト[LTA] 全車



車線の中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援。渋滞時など白線(黄線)が見えにくい、または見えない場合も、先行車を追従してステアリング操作を支援します。

車線をはみ出しそうな時は、ブザー&ディスプレイ表示に加え、ステアリング操作の一部を支援。白線だけでなく、アスファルトや縁石などの境界から逸脱すると判定した場合も支援します。


■LTA:Lane Tracing Assist ■レーダークルーズコントロールを使用していない場合でも、車線維持支援機能以外の車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は作動します。■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。■レーントレーシングアシストは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。■車線逸脱警報機能(車線維持支援機能中は除く)、車線逸脱抑制機能は約50km/h以上で作動します。■例えば次のような条件下では、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に作動しない場合がありますため、使用しないでください。●車線と見間違えるような路側構造物がある時(ガードレール、反射ポールなど) ●分合流付近を走行中 ●急カーブを走行中 ●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時 など ■例えば次のような条件下ではシステムの作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能の作動をキャンセルする場合があります。●車線を見失った時 ●ドライバーの追加運転操作を検知した時(ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など) など ■車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は走路の境界がはっきり見えない場合、または直線的ではない場合には正常に作動しない場合があります。■故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為は大変危険です。絶対におやめください。■車線維持支援機能が先行車を追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。■手放し運転をしているとシステムが判断した場合、車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能は停止します。



S(2.5L-HYBRID)

ついていくをサポート。

レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) 全車



ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援します。

先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開します。

カーブ速度抑制機能

レーダークルーズコントロールで走行中、システムが必要と判断した場合、ステアリングの切り始めで速度抑制を開始し、同時にディスプレイでシステム作動中であることをお知らせします。

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。■設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。詳しくは取扱書をご覧ください。

■標準装備

■写真は作動イメージです。■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。■装備類の詳細い設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。

Toyota Safety Sense




夜間の見やすさをサポート。

アダプティブハイビームシステム[AHS]

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

LEDの配光範囲を細やかに制御し、先行車や対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光するので、ハイビームでの走行頻度がより向上します。

■AHS:Adaptive High-beam System ■アダプティブハイビームシステムは、自車速度約15km/h以上で作動します。■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合やご利用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。



オートマチックハイビーム[AHB]

RS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four

ハイビームとロービームを自動で切り替え。遠くまで照らせるハイビームでの走行頻度が高まり、夜間の歩行者や障害物などの早期発見をサポートします。また、ヘッドライトの切替忘れ防止をサポートするほか、手動操作の煩わしさも軽減します。

■AHB:Automatic High Beam ■オートマチックハイビームは、自車速度約30km/h以上で作動します。■ハイビーム・ロービームの切替自動制御には、状況により限界があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心掛けてください。■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合やご利用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。



標識の見逃し防止をサポート。

ロードサインアシスト[RSA] 全車

単眼カメラで道路標識を認識しディスプレイに表示します。

異常を察知して、ドライバーを救命救護。

ドライバー異常時対応システム 全車

レーントレーシングアシスト制御中にドライバーの無操作状態が継続している場合、音と表示と緩減速による警告でドライバーに操作を促すほか、ハザードとホーンで車外に異常を報知しながら自車線内に減速停車し、自損・加害事故の回避・事故被害低減を支援します。停車後は、ドア解錠やヘルプネット®自動接続による救命要請も行い、早期のドライバー救命・救護に寄与します。

■ドライバー異常時対応システムは自動車専用道路(一部を除く)を約50km/h以上で走行している場合に作動します。体調異常を直接検知できるわけではないため、システムが正常な運転操作と判定した場合は作動しません。■ヘルプネット®への接続にはT-Connect for CROWNの契約が必要です。■ヘルプネット®について詳しくはP34をご確認ください。■ヘルプネット®は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。



【マルチインフォメーションディスプレイ表示】
速度規制値を超えた場合などには、表示の反転とブザーでお知らせする機能もあります。

■RSA:Road Sign Assist

※カラーヘッドアップディスプレイはRS Advance / RS Advance Four、G-Executive / G-Executive Four、G / G Fourに標準装備。RS / RS Four、RS-B / RS-B Four、S / S Four、B / B Fourにメーカーオプション。

Toyota Safety Sense の付帯機能

前のクルマの発進をお知らせ。

先行車発進告知機能[TMN]

交差点での「うっかり出遅れ」をブザー&ディスプレイ表示でお知らせします。

■TMN:Traffic Movement Notification ■シフトポジションが「P」「R」以外でブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。シフトポジションが「N」の時、またはレーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)機能で自車が停止した場合、さらにシフトポジションが「D」の時にブレーキホールドを使用した場合は、ブレーキペダルを踏んでいなくても作動します。■先行車が約4m以上進んでも自車が止まったままシステムが判断した場合に作動します。なお、機能のON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書をご覧ください。

⚠ Toyota Safety Senseを安全にお使いいただく上での留意事項説明

Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseおよびその各システムを安全にお使いいただくための留意事項についてご説明いたします。(ご使用になる際のお客様へのお願い) ■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすれば思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶが最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。■ご使用前には、あらかじめ取扱書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。■お客様ご自身でプリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

OTHER SAFETY TECHNOLOGIES



踏み間違えてもサポート。

インテリジェントクリアランスソナー〔パーキングサポートブレーキ(静止物)〕 全車

車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン出力/ハイブリッドシステムの出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動(被害軽減)ブレーキが作動します。



死角を検知し、駐車をサポート。

リヤクロストラフィックオートブレーキ〔パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)〕/リヤクロストラフィックアラート

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four S / S Four RS-B / RS-B Four *1 B / B Four *1

*1. フラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報、ドアミラー追加機能(リバース運動機能&足元照明)とセットでメーカーオプションを選択することも可能です。

パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション

G-Executive / G-Executive Four *2 RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four RS-B / RS-B Four G / G Four S / S Four B / B Four

駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレーダーで、自車後方の歩行者をカメラで検知。ドアミラー内のインジケータ点滅とブザーによりドライバーに注意喚起します。衝突の可能性がある場合は、自動的にブレーキ制御を行うことで接近車両や歩行者との衝突被害軽減を支援します。

*2. パノラミックビューモニターとセットでメーカーオプション。■ドアミラーのインジケータ表示は後方接近車両のみとなります。

■インテリジェントクリアランスソナー、リヤクロストラフィックオートブレーキ、パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)は、自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。■リヤクロストラフィックアラートおよびリヤカメラディテクションは、あくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、運転に際してはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。また天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用になれない場合があります。■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。■ソナーの感知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。■運転者自身でインテリジェントクリアランスソナー、リヤクロストラフィックオートブレーキ、パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)の自動(被害軽減)ブレーキ制御を試すことはおやめください。■インテリジェントクリアランスソナー、リヤクロストラフィックオートブレーキ、パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)の自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。■パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)は、歩行者以外の立体物に対しても作動することがあります。ブレーキ作動後はブレーキを踏んで周囲の確認をお願いします。

■標準装備 □メーカーオプション ■メーカーパッケージオプション

■写真は作動イメージです。■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。

OTHER SAFETY TECHNOLOGIES



駐車場などで、周囲の安全確認をサポート。

パノラミックビューモニター

G-Executive / G-Executive Four *1			
RS Advance / RS Advance Four	RS / RS Four		
RS-B / RS-B Four	G / G Four	S / S Four	B / B Four

車両の前後左右に搭載したカメラから取り込んだ映像を合成し、車両を上から見たような映像をディスプレイに表示。目視しづらいクルマの周囲をぐるりと見渡せ、しっかり確認ができます。

*1. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションとセットでメーカーオプション。
 *2. リヤカメラが映し出す範囲は限られており、実際より遠く見える場合があります。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。



車線変更時の後方確認をアシスト。
 ブラインドスポットモニター[BSM]/
 後方車両への接近警報

RS Advance / RS Advance Four	RS / RS Four		
G-Executive / G-Executive Four	G / G Four	S / S Four	
RS-B / RS-B Four *2	B / B Four *2		

隣接する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知して、ドアミラーのインジケーターによって、車両の存在をお知らせ。車両を検知した状態でウインカー操作をするとインジケーターが点滅してより注意喚起する機能や、後方車両から衝突される可能性が高いと判断した場合、ハザードランプを高速点滅させて、後方車両に注意喚起する機能(後方車両への接近警報)も搭載しています。

*1. リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート、ドアミラー追加機能(リバース連動機能&足元照明)とセットでメーカーオプションを選択することも可能です。
 *2. BSM:Blind Spot Monitor ■検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケーターが点灯する場合があります。■天候状況、道路状況、および車両状態によっては、ご使用にならない場合があります。■ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。実際の車線変更時にはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。



車両後方カメラの映像を表示。
 デジタルインナーミラー

G-Executive / G-Executive Four	
RS Advance / RS Advance Four	G / G Four

車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示。切替レバーを操作することで、鏡面ミラーモードからデジタルミラーモードに切り替えることができます。ヘッドレストなどで視界を遮られずに後方を確認することが可能です。

■走行前に必ずミラーの調整を行ってください。走行中は、デジタルインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像を調整しないでください。また、外部光による反射でディスプレイが見えにくい場合には、シェードを閉めるか鏡面ミラーモードに切り替えてください。■体調・年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。また着雪や雨滴、汚れ等により映像が見づらくなる場合があります。その場合には鏡面ミラーモードに切り替えてください。■夜間など暗い場所では、周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する場合があります。

障害物がないシーンでも、ペダル踏み間違い時に加速を抑制。

プラスサポート(急アクセル時加速抑制)

障害物の有無にかかわらず、アクセルの踏みすぎや踏み間違いを検知するとクルマの加速を抑制し、警報ブザーとディスプレイ表示でドライバーに注意を喚起する機能です。突然のアクシデントに慌てて、アクセルを強く踏んでしまった時に作動し、クルマの加速を抑制します。専用キーでドアを解錠した時に自動でプラスサポートが始動するので、面倒な設定も不要です。




■ブレーキを制御するシステムではありません。■自車車速約30km/h以下で作動します。■前進および後退時に作動します。■アクセルを強く踏み込むような運転をした時に、意図せずシステムが作動することがあります。■プラスサポートで運転中でも、右左折時や車線変更時、一時停止位置や信号待ちからの発進時、急な坂道での発進や加速時には、通常どおり加速できます。ただし、方向指示レバーを操作しないで右左折や車線変更をしたり、ブレーキを踏まない状態(ブレーキホールドでの停車中含む)から発進するとシステムが作動することがあります。その場合でも、一度アクセルを離してゆっくり踏みなおすと加速が可能です。■プラスサポート用スマートキーと標準スマートキーを同時に携帯せず、目的にあった1種類のキーのみを携帯してください。両方のキーが近くにあると、プラスサポート用スマートキーを判定できず、プラスサポートにならない可能性があります。また始動時はメーター等でモードの表示を必ずご確認ください。
 ⚠注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。

ドアの解錠でプラスサポート(急アクセル時加速抑制)を始動させる専用キーです。

プラスサポート用スマートキー

標準キーと区別しやすい、あたたかみのあるサテンゴールドの専用キーです。

※本製品にメカニカルキーは付属していません。標準スマートキーに付属のメカニカルキーを本製品に差し替えてご使用ください。



トヨタ純正用品(販売店装着オプション)

詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

2018年度JNCAP^{*3}衝突安全性能評価において、最高ランクの「衝突安全性能評価ファイブスター賞」^{*4}を受賞。その中でも最高得点に贈られる「衝突安全性能評価大賞」を受賞。また、予防安全性能評価においても最高ランクの「予防安全性能評価ASV+++賞」^{*5}を受賞し、クラウンの高い衝突安全性能、予防安全性能が評価されました。

*3. 自動車アセスメント(JNCAP:Japan New Car Assessment Program):国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構が、安全な自動車の普及を促進する目的で、1995年度より公表している自動車安全情報。 *4. 衝突時の乗員保護性能と歩行者保護性能を合わせ、車両の総合的な安全性を点数に応じ1〜5★の5段階で評価。 *5. 予防安全性能評価:先進技術を搭載した自動車の安全性について、安全性を点数に応じASV+〜ASV+++の3段階で評価。



ブレーキホールドスイッチ

電動パーキングブレーキスイッチ

写真はRS(2.5Lハイブリッド車)

電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド 全車


パーキングブレーキの作動と解除が簡単に行えます。

[電動パーキングブレーキ]

シフトレバーを「P」ポジションに入ると自動で作動し、ブレーキを踏みながら「P」ポジション以外にシフトすると解除されるオート機能付です。オート機能はOFFにすることも可能です。

[ブレーキホールド]

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、渋滞や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車した時にブレーキを保持します。



A 運転席SRSエアバッグ
B 運転席SRSニーエアバッグ
C 助手席SRSエアバッグ
D 運転席SRSサイドエアバッグ
E 助手席SRSサイドエアバッグ
F 前後席SRSカーテンシールドエアバッグ

SRSエアバッグシステム 全車

すべての乗員を覆うように広がり衝撃を緩和します。

■SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) ■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。■SRSサイドエアバッグ SRSカーテンシールドエアバッグは側面衝突時には衝突側のみ膨らみます。■チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしない、前席にはクラウン専用の純正シートカバー以外は取り付けられないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。



作動イメージ

ポップアップフード(予防連携機能付) 全車

歩行者との万一の衝突時、フード後方を瞬時に持ち上げフード下の空間を広げることで、歩行者の頭部への衝撃を緩和します。また、プリクラッシュセーフティが歩行者や自転車運転者と衝突する可能性が高いと判断した場合、ポップアップフード作動の準備を行う予防連携機能も備えています。

■衝突の条件によっては作動しない場合があります。必ず取扱書をご覧ください。



全席ELR付3点式シートベルト(予防連携機能付) 全車

プリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと判断された場合、プリテンショナー機構の作動を準備する機能を採用しています。

■ELR:Emergency Locking Retractor ■プリテンショナー機構は前方からの強い衝撃を感知するとシートベルトを瞬時に巻き取り乗員の拘束効果を高める機構。運転席、助手席、後左右席に採用。■プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

道路とクルマ、クルマ同士が通信し、死角のクルマや歩行者の存在などをお知らせ。

ITS^{*6} Connect 全車

クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない見通し外のクルマや人の存在、信号情報を、道路^{*7}とクルマ、あるいはクルマ同士が直接通信して取得し、ディスプレイ表示やブザー音でドライバーに知らせることで安全運転を支援します。

*6. ITS: Intelligent Transport Systems

[システム全般]本システムは「路側装置が設置された交差点」または「本システムが搭載された周辺車両」との間でのみ作動します。また、路側装置が設置された交差点であっても、交差点に入ると同時に、作動するシステムが異なる場合があります。あくまでも補助機能です。システムを過信せず、常に道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。

[右折時注意喚起]路側装置が設置された交差点であっても、路側装置(感知器)の種類や、交差点に入ると同時に、対向車のみを検知し、歩行者がいることを注意喚起しない場合があります。以下のような場合、注意喚起しないことや、通知内容が実際の道路状況と異なる場合があります。●対向車や歩行者が路側装置(感知器)の検出範囲外に存在している場合。●路側装置(感知器)が、車両の特徴や環境条件、経年変化等によって、車両の未検知や誤検知を起こす場合。

[通信利用型レーダークルーズコントロール]先行車や周囲の車両の走行状態によっては、スムーズな追従走行が行われない場合や、自車の速度や先行車との車間距離に影響をおよぼす場合があります。



路車間通信システム (DSSS:Driving Safety Support Systems)

●右折時注意喚起

交差点で右折待ち停車時に、接近する対向直進車や右折先に歩行者がいるにもかかわらず、ドライバーがブレーキペダルから足を離して発進しようとするなど、見落としの可能性がある場合に、表示とブザー音による注意喚起を行います。



*7. 路車間通信システムに対応した路側装置は、宮城県・茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・広島県・福岡県に設置されています(2020年11月現在)。詳しくは<https://toyota.jp/technology/safety/itsconnect/>をご確認ください。

車車間通信システム (CVSS:Connected Vehicles Support Systems)

●通信利用型レーダークルーズコントロール

先行車が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車の場合、車車間通信により取得した先行車の加減速情報に素早く反応して車間距離や速度の変動を抑え、スムーズな追従走行が可能となります。 ■上記は機能の一例となります。



■標準装備 □メーカーオプション ○メーカーパッケージオプション

■写真は作動イメージです。■写真のレーダーの検知範囲はイメージです。■画面はハメ込み合成です。■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。



Connected

「つながる」ことで、カーライフをもっと安心・便利に。


クラウンはDCM^{*1}（専用通信機）を標準装備したコネクティッドカー。

クラウンとトヨタスマートセンターが通信でつながることで

24時間365日カーライフをサポート。

クラウン専用の充実したサービス（T-Connect for CROWN）を3年間無料^{*2}で提供。

T-Connect SDナビゲーションシステムは、スマートフォンとの連携によりナビ上でスマホアプリが使用可能。コネクティッドカーの安心・便利をさらに広げます。



*1. DCM: Data Communication Module


*2. 初度登録日より初回の36ヶ月点検（車検）月の末日まで。4年目以降は17,315円/年（消費税込み）となります。

■価格は＜消費税10%込み（20年11月現在のもの）＞の価格です。

SMARTPHONE & CAR NAVIGATION



スピーカー配置図



トヨタプレミアムサウンドシステム
【A・B・C・D・E・F・G・H・I】

クラウン・スーパーライブ
サウンドシステム
【A・B・D・F・G・I】

クラウン・ライブサウンドシステム
【B・D・G】

- A 9cmインパネセンタースピーカー(中・高域再生用)
- B 9cmインパネサイドスピーカー(左右/中・高域再生用)
- C 2.5cmインパネサイドスピーカー(左右/高域再生用)
- D 18cmフロントドアスピーカー(左右/中・低域再生用)
- E 薄型天井スピーカー(左右/空音制御用)
- F 2.5cmリヤドアスピーカー(左右/高域再生用)
- G 16cmリヤドアスピーカー(左右/全帯域再生用)
- H 9cmリヤサテライトスピーカー(左右/中・高域再生用)
- I 20cmリヤトレイスピーカー(低域再生用)

T-Connect SDナビゲーションシステム+サウンドシステム 全車

高精細12.3インチTFTワイドタッチディスプレイに、静電式のタッチパネルとスイッチを搭載。トヨタマルチオペレーションタッチの採用によって、横長の画面を2分割する形でナビなどの表示と、ユーザー操作画面を見やすく表示します。SDナビゲーションシステム、オーディオ・ビジュアル機能に加え、スマホ連携機能、ETCユニットなどを搭載。さらにトヨタのつながるサービスT-Connectも利用できる多機能ナビです。

T-Connect SDナビゲーションシステム+サウンドシステムの主な機能

SDナビゲーションシステム	ETCユニット	Blu-ray Disc再生/DVD再生/CD再生	AM/FMチューナー(ワイドFM対応*3)	サウンドライブラリー*4
Bluetooth®対応(ハンズフリー通話・オーディオ再生)*5*6	USB入力(動画・音楽再生/給電)*6*7*8*9	Miracast®対応*10	バックガイドモニター	パノラミックビューモニター*11
SmartDeviceLink™対応*12*13	Apple CarPlay / Android Auto™対応*7*14*15	TV(フルセグ)		

トヨタマルチオペレーションタッチ

タブレットを扱うようにフリック操作やマルチタッチによる拡大・縮小表示など、直感的な使用が可能です。ナビやTV、オーディオなどのマルチメディア操作からエアコン、シートヒーターなどの空調操作などの車両設定操作まで幅広く対応しています。



■トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー/12chオーディオアンプ)

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

■クラウン・スーパーライブサウンドシステム(10スピーカー/8chオーディオアンプ)

RS-B / RS-B Four、B / B Fourを除く全車

■クラウン・ライブサウンドシステム(6スピーカー/8chオーディオアンプ)

RS-B / RS-B Four B / B Four

ディスプレイに表示されたスマホアプリを運転中に操作。

スマホ連携機能

スマホアプリのナビや電話、メッセージ、音楽などを運転中でもご利用いただけます。

■安全への考慮により、スマートフォンの機能やアプリをすべて使えるわけではありません。動画再生アプリはご利用いただけません。



音声で操作する



音楽を聴く
音楽アプリ



電話をかける・受ける
(Apple CarPlay、Android Auto™のみ対応)



ナビゲーションを使う*13
マップアプリ



ラジオを聴く
ラジオアプリ



メッセージを送る

スマホ連携
について
詳しくはこちら



SDL(SmartDeviceLink™)*12*13
対応スマートフォン:iPhone/Android™
>Bluetooth®で接続



Apple CarPlay *7*14
対応スマートフォン:iPhone
>USBケーブルで接続



Android Auto™ *7*15
対応スマートフォン:Android™
>USBケーブルで接続

*3. ワイドFM(FM補完放送)は、AMラジオの放送対象地域において、難聴(都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴)対策や災害対策を目的に整備されたAMの補完放送です。ワイドFM対応局に限りFM周波数帯(90.1~95MHz)でAM番組の受信が可能です。
*4. microSDカードが別途必要になります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウンで録音したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。
*5. ご利用にはBluetooth®対応機器(スマートフォン、携帯電話など)が必要です。対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は販売店におたずねいただくか、(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)にてご確認ください。
*6. 接続機器および記録されたデータファイルの状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。
*7. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
*8. USBメモリなどに記録した動画データ(MP4/MWMV/AVC)が再生可能です。
*9. スマートフォンやUSBメモリなどに記録した音楽データ(MP3/WMA/AAC)が再生可能です。
*10. Android™スマートフォン/タブレットが対象です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)にてご確認ください。ただし、本機での動作を保証しているわけではありません。
*11. 全車にメーカーオプション、またはメーカーパッケージオプション。
*12. SmartDeviceLink™ご利用にはBluetooth®対応のスマートフォンと対応アプリが必要です。動作確認済み機種および対応アプリの情報は、(https://toyota.jp/dop/navi/function_smartphonelink/)にてご確認ください。
*13. SmartDeviceLink™対応のナビアプリはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
*14. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(https://www.apple.com/jp/ios/carplay/)にてご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。
*15. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(https://www.android.com/aut/)にてご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。
■Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。■Wi-Fi®, Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。■スマートフォンのアプリのダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料はお客様の負担となります。■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。

■=標準装備 □=メーカーオプション

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■画面はハメ込み合成です。

T-Connect SERVICES

ドライブ中も、知りたい情報を素早くお届け。

走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが細やかにお応え。

オペレーターサービス

24時間365日、専任のオペレーターが丁寧に応じます。行ってみたい場所の名称が曖昧な時にも、ご希望に沿った目的地を検索し、ナビに送信します。また、ホテルやお店の予約^{*1}や、お店の電話番号の案内、知りたい情報の検索なども行います。

オペレーターの呼び出し方

ステアリングのトークスイッチを押して「オペレーター」と呼びかけた後は、音声ガイドに従うだけ！

※ナビ画面上の「オペレーターサービス」ボタンからも呼び出せます。



〈主なサービス内容〉



レストラン・駐車場
などのご案内



夜間・休日
診療機関のご案内



ロードアシスト24
への取り次ぎ



保険会社の
取り次ぎ^{*2}



ホテル・レストランの
ご予約



国内航空券の
ご予約^{*3}



レンタカーの
ご予約取り次ぎ



車両/ナビに関する
お問い合わせ^{*4}

オペレーター
サービスについて
詳しくはこちら



サービスのご利用には、T-Connect for CROWN の契約が必要です。

*1.ご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。*2.「トヨタつながるクルマの保険プラン」加入者のみのサービスです。*3.マイレージカードが必要になります。また、マイレージカードはJAL、ANAのみとなります。*4.ご対応については、取扱書に記載の内容に限ります(お問い合わせの内容によっては翌日以降のご対応になる場合がございます)。

■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。■掲載のサービス内容は2020年11月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。■詳しくは、T-Connectサイト(<https://toyota.jp/tconnectservice/>)にてご確認ください。



オペレーター

〇〇様、本日は
いかがいたしましょうか？

この周辺で駐車場がある
イタリアンのお店を探して！

1件見つかりました。目的地に設定
してナビにお送りいたします。

予約もお願いできる？


かしこまりました。

S(2.5L・HYBRID)

常に新しい道路情報で、正確・スムーズなナビゲート。

マップオンデマンド^{*5}

新しい道路情報を自動でダウンロードしてナビの地図データを更新できるサービス。高速道路などが最短即日^{*6}で反映されるので、古い地図データに我慢することなくいつでも新しい道路情報で快適なドライブをお楽しみいただけます。



自動更新だから、
操作は簡単！

クルマの始動時やナビの目的地設定時、トヨタスマートセンター内の最新地図データに自動更新します。

車載ナビが最新地図でなくても、
センターの最新地図によるルートナビに配信。

ハイブリッドナビ^{*7}

車載ナビのデータに加え、センター内の最新地図データをもとに最適なルートを探し、車載ナビに配信。到着時間の正確性が向上しました。なおルート案内中は、センターから配信された最新地図^{*8}を表示します。



※通信状態が悪い場合は、車載ナビで探索し、通信状態回復後、再度センターと通信します。

目的地のWeb
検索機能も！

トヨタスマートセンターの豊富なデータベースから目的地の検索を行います。「検索候補の自動表示」「複数ワード検索」などが可能になり、より使いやすくなりました。

^{*5} 初度登録日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。販売店にて「全更新(最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新)」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます(なお、利用開始日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から3年間となります)。^{*6} 高速・有料道路は最短即日(平均14日程度)で更新します。更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。一般道路はデータ収集/整備後、順次配信します。^{*7} ハイブリッドナビは、T-Connect for CROWNご契約の上で、マップオンデマンドご利用期間中の場合に限り、ご利用いただけます。^{*8} トヨタスマートセンターの最新地図はナビゲーションシステムに保存されません。
■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。

T-Connect SERVICES



もしもの時に、ドライバーやクルマを守る。

事故や急病時、さらにはあおり運転で困った時でも安心。

ヘルプネット®*1 (エアバッグ運動タイプ)

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ、迅速な緊急車両の手配を行います。ボタンを押すだけで位置情報が送信されるため、緊急車両の出動が短縮できます。また、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。ドクターヘリ等の早期出動判断*2を行うD-Call Net®*3にも対応しています。さらに、あおり運転などのトラブルの時に警察へ状況に応じて通報します。



万一の時、ボタンで通報*4
orエアバッグ作動を検知して
自動で通報



救援活動に
必要な情報を確認



すみやかに
緊急車両を手配



警告灯点灯時*9、
ポップアップが表示



おクルマの状況に応じて、
適切にアドバイス



必要に応じて、
販売店での点検フォロー

警告灯が出ても、すぐにアドバイス。

eケア(走行アドバイス)*5

警告灯点灯時、クルマの状態をeケアコールセンター(または販売店*6*7)で確認し、専門オペレーターを通じて走行を継続できるかの判断など適切なアドバイスを行います*8。eケアコールセンターは24時間365日、販売店の営業時間外でも対応します。

サービスのご利用には、T-Connect for CROWN の契約が必要です。

*1. ご利用にはサービス開始操作が必要です。*2. ドクターヘリは、必ずしも出動するものではありません。場所、時間帯、天候などによって出動できない場合があります。*3. D-Call Net®の詳細は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)サイト(<http://www.hemnet.jp/>)をご確認ください。*4. 「ヘルプネット®」ボタンを押した場合は、D-Call Net®には対応しません。*5. 車両にOBD(On-Board Diagnostics)通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。*6. 事前に担当する販売店(リモートメンテナンス店)の登録が必要になります。詳しくは販売店におたずねください。*7. お客様が走行中に、販売店からお電話をさせていただく場合がございます。安全のため携帯電話のハンズフリー通話の設定をお願いいたします。*8. 運転中の場合は、安全な場所にクルマを停止してから、販売店またはeケアコールセンターへ通話、接続いただくようお願いいたします。*9. 販売店からのご連絡はすべての警告灯点灯時に実施するものではありません。「走る」「曲がる」「止まる」の走行に支障が出る可能性が高いものに限ります。ウォッシャー液量などのメンテナンスや半ドア表示などのインジケーターに関する警告灯についてはご連絡いたしません。

■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクテッド株式会社が提供するサービスです。■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。■「ヘルプネット®」は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。■「D-Call Net®」は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)の登録商標です。■自動車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方がご利用ください。■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。■掲載のサービス内容は2020年11月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。



S (2.5L-HYBRID)

スマホアプリ「MyTOYOTA」*10 で、離れていてもクルマを見守り。

離れていても愛車を見守り。

マイカーサーチ Plus*11

ドアのこじ開けなどでオートアラームの作動を検知すると、メール・電話やスマホアプリ「MyTOYOTA」にすみやかにお知らせします。さらにお客様のご要望により、車両の位置追跡や警備員の派遣も行います。



アラーム通知*12



エンジン始動通知*12



車両の位置追跡*13



警備員の派遣*13

マイカーサーチ(カーファインダー*14)

クルマの駐車位置をスマホアプリの地図上で確認できます。



カーファインダー

マイカーサーチ(リモート確認/リモート操作)

クルマから離れていても、ドア・ラゲージの開閉状態やハザードランプの点灯状態、オートアラームのON/OFFなどクルマの状態を「MyTOYOTA」から確認できます。さらに、ドアロックの閉め忘れやハザードランプの消し忘れをスマートフォン*10から操作できます。



リモート確認



MyTOYOTAは右記のQRコードからダウンロードできます。

- ・マイカーの日々の状態をスマホでチェック
- ・過去の運転を振り返る
- ・ドアロックや窓の閉め忘れをアプリに通知



Tconnect

他にも様々なT-Connectサービスをご用意しております。詳しくは右記QRコードからご確認ください。



*10. スマホアプリ「MyTOYOTA」のインストールが必要です。なお、スマホOSのバージョンによりご利用できない場合があります。対応OSについてはアプリ紹介サイト (https://toyota.jp/tconnectservice/service/sp_app.html) をご確認ください。
 *11. DCM(専用通信機)が通信できる状態・環境の場合、ご利用いただけます。
 *12. 事前にサポートアドレス(電話番号・メールアドレス)の登録が必要です。
 *13. 警備員は、車両の確保はいたしません。車両追跡のみを行います。(車両の追跡や警備員の派遣を依頼する場合は、警察に被害届の提出が必要です)。
 *14. 事前にナビでの設定が必要です。また、一定期間毎に再設定が必要です。

Other Equipment

EXTERIOR



ライン発光を採用し、際立つスポーティな眼差し。
3眼LEDヘッドランプ+
LEDクリアランスランプ(デイルイト機能/おもてなし照明付)+
ヘッドランプクリーナー

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

切れ長でシャープな外形の中に、3眼の輝きが際立つヘッドランプ。車両周辺が暗い時、ドアを解錠するとLEDクリアランスランプが自動点灯^{*1}し、乗る方を快くお迎えします。

*1. ランプスイッチがAUTOの位置にある時に限ります。



フルLEDがもたらす良好な視界。
Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ

RS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four



流れるような光で、周囲からの被視認性向上に寄与。

LEDシーケンシャルターンランプ(フロント・リヤ)

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four G-Executive / G-Executive Four G / G Four

Other Equipment

COCKPIT



先進的かつ視認性に優れたメーター。
オプティロン2眼メーター

全車

※RS仕様はドライブモードと連動してメーターリング照明の色が変わります。



運転に必要な情報をメーター内の大型液晶画面に表示。
マルチインフォメーションディスプレイ(7インチTFT*2カラー)

全車

*2. TFT[薄膜トランジスタ]:Thin Film Transistor



運転に必要な情報をウインドシールドガラスの視野内に投影。
カラーヘッドアップディスプレイ

RS Advance / RS Advance Four G-Executive / G-Executive Four

G / G Four

RS / RS Four RS-B / RS-B Four S / S Four B / B Four

■表示の明るさは周囲の明るさに応じて自動調節され(任意の操作も可能)、表示位置も任意で調整できます。



スマートフォンなどをワイヤレスで充電。
おくだけ充電

トレイ寸法:タテ約175mm×ヨコ約85mm

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four

G / G Four

■ご利用は、ワイヤレス充電の規格Qi(チー)に対応した一部の機器、もしくはQiに対応したアクセサリを装着した機器などに限られます。対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。 ■トレイ寸法(タテ約175mm、ヨコ約85mm)を超えるQi対応機器(アクセサリ類を含む)は、トレイに置くことができないため、充電はできません。 ■機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用前に必ず取扱書をご覧ください。 ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

⚠注意:植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできます。



高速道路上に設置されたITSスポットと双方向通信を図り、交通情報を提供。

ETC2.0ユニット(VICS機能付)*3

RS-B / RS-B Four, B / B Fourを除く全車

*3. ETCにおいてお客様の決済情報を得るにわたり安全に保護するため、セキュリティ規格の変更が予定されています。掲載のETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 ■道路状況、車両状態および天候状態によっては作動しない場合があります。安全確認は運転する方が十分に行ってください。2009年度から高速道路を中心に路側機等を全国整備し、安全運転支援や広域な道路交通情報提供等のサービスが展開されています。ご利用可能なサービス提供場所(ITSスポット)については、(一財)道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)におたずねください。また、ETC2.0ユニットは今後新たに追加されるサービスには対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

■=標準装備 □=メーカーオプション ○=メーカーパッケージオプション

■写真の計器盤と画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■表示される画面はグレードやオプション装着により異なります。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご覧ください。

Other Equipment

COMFORT & UTILITY



写真はG-Executive(3.5Lハイブリッド車)

疲れにくさにこだわった後席シート。

ゆとりの後席空間&シート / 充電用USB端子(2個)

全車

長時間のドライブも快適に過ごせる後席空間へ。最適な素材や座面形状をはじめ、疲れづらいシートを徹底して追求しました。また、十分な前後席間距離をキープし、膝まわりに心地よいゆとりを確保する後席は、フロントシート下の足入れスペースを広げたことで、さらなるゆとりを感じていただけます。また、センターコンソール後部には、充電用USB端子(2個)を全車標準装備しています。



エアコン操作画面&コントロールパネル(画面はイメージです)


前席乗員それぞれの快適温度に調節可能。

左右独立温度コントロールフルオートエアコン
(前席集中モード、花粉除去モード付)

G-Executive / G-Executive Fourを除く全車

前席のみの空調制御を行う「前席集中モード」を搭載し、低燃費に貢献。また、ガソリン車は蓄冷エバポレーターを内蔵。アイドリングストップ中でも冷たい空気を送り、室内の温度上昇を抑制します。

※G-Executive/G-Executive Fourは、3席独立温度コントロールフルオートエアコン(花粉除去モード付)+1席/前席集中モードとなります。



乗車時

設定位置にスライド

降車時

後方にスライド

乗降時に、運転席が自動的にスライド。

パワーイージーアクセスシステム(運転席)

RS Advance / RS Advance Four

G-Executive / G-Executive Four

G / G Four



室内を爽やかな空気環境へ。

「ナノイー X」*1

全車

「ナノイー X」は、「ナノイー」の10倍の量のOHラジカルを含む微粒子イオンです。センターレジスターの運転席側吹出し口から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導く「ナノイー」がさらに進化しました。

[[「ナノイー」の技術] お肌や髪にやさしい弱酸性] ウイルス*、菌**の抑制] 脱臭***


★、★★、★★★車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。*2*3*4

*1. ナノイー(nanoe)=nano-technology+electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。
*2. 試験機関:(一財)日本食品分析センター/試験方法:実車において付着したウイルス感染価を測定/抑制の方法:「ナノイー」を放出/対象:付着したウイルス/試験したウイルスの種類:1種類/試験結果:1時間で99%以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付2020年12月4日
*3. 試験機関:(一財)日本食品分析センター/試験方法:実車において付着した菌数を測定/抑制の方法:「ナノイー」を放出/対象:付着した菌/試験した菌の種類:1種類/試験結果:1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書日付:2015年5月12日 *4. 試験機関:パナソニック株式会社プロダクト解析センター/試験方法:実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証/脱臭の方法:「ナノイー」を放出/対象:付着したタバコ臭/試験結果:時間で臭気強度18以上低減。BAA33-150318-M35。 ■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■使用環境によっては「ナノイー」の効果が十分に得られない場合があります。 ■写真はイメージです。



室内の随所に配したLED照明でお出迎え。
前席の天井照明にはタッチスイッチを採用。
室内イルミネーション

■写真の色や照度は実際とは異なります。■室内イルミネーションは、グレードによって設定が異なります。詳しくはP52-55の主要装備一覧表をご確認ください。



半ドア状態でも確実に閉めるサポート機能。

イージークローザー

全ドア

G-Executive / G-Executive Four RS Advance / RS Advance Four G / G Four

ラゲージドアのみ

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four G / G Four S / S Four



ゴルフバッグは4個*5まで収納可能。

ラゲージスペース

ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付) 3.5Lハイブリッド車

※スベアタイヤ選択時は、ラゲージトレイ(トランクマット付)となります。
※アクセサリコンセント選択時は、ラゲージボックスの形状が異なります。

ラゲージトレイ(トランクマット付) 2.5Lハイブリッド車

ラゲージボックス(トランクマット+ラゲージトレイ付) 2.0Lターボガソリン車

*5. 9.5インチゴルフバッグ。ゴルフバッグの形状によっては収納できない場合があります。また2.5Lハイブリッド車の場合、アクセサリコンセント装着車はゴルフバッグ3個、アクセサリコンセントかつリヤオートエアコン装着車はゴルフバッグ2個となります。詳しくは販売店におたずねください。



1 ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付) [3.5Lハイブリッド車]

2 ラゲージトレイ(トランクマット付) [2.5Lハイブリッド車]

※写真はトランクマットを取り外した状態です。また、販売店装着オプションの工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)装着状態です。

3 ラゲージボックス(トランクマット+ラゲージトレイ付) [2.0Lターボガソリン車]

※写真はトランクマットを取り外した状態です。


4 ラゲージトレイ(トランクマット付) [2.5Lハイブリッド車]

※アクセサリコンセント選択時

■=標準装備 □=メーカーパッケージオプション

■写真の計器盤と画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。
■表示される画面はグレードやオプション装着により異なります。■画面はハメ込み合成です。■装備類の詳細な設定は、P52-55の主要装備一覧表をご確認ください。

停電などの非常時に 電気製品が使える。



ガソリンを
電気に変換!
長期間の災害時に
役立つ電源!

電力供給時間

約 **5.5日**

(ガソリン満タン/消費電力400W時)

※クラウン(3.5L ハイブリッド車)の場合

アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)

コンセント(AC100V・1500W)をセンターコンソール内に設置。AC100Vで最大消費電力1500W以下の電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき給電ができます。

【AC100V・1500W/非常時給電システム付は3.5Lハイブリッド車にメーカーオプション(AC100V・1500Wは2.5Lハイブリッド車にメーカーオプション)】



どんなときでも
温かい食事を。




災害時に自宅へ
給電できます。*1



*1. 別途「クルマde給電」が必要になります。詳しくはトヨタホーム(株)ホームページにてご確認ください。

非常時給電システムの使い方



- 1 ブレーキを踏まずに、パワースイッチを2回押して「ONモード」状態にします。
- 2 READYインジケーターが点灯していないことを確認し、AC100Vスイッチを3回連続で押してください。
AC100Vスイッチを押す間隔が1秒以上あかないように、連続して押してください。
- 3 マルチインフォメーションディスプレイに非常時給電モードの説明が表示されたことを確認してください。
- 4 フタを開けて、電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

アース線のある電気製品を使用するときは、アース線をアース端子に接続してください。

コンセントを安全にお使いいただく上での注意事項

【電源コード/配線】 ■たこ足配線はコードが発熱する可能性があります。 ■異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。

【使用する電気製品】 ■使用する電気製品の取扱書の注意事項に従ってください。一般の電気製品の多くは自動車内や屋外での使用は想定されていないため、次のような問題が発生する可能性があります。

●走行中の振動で故障する可能性 ●特に外気温が低いときや高いときは、故障や作動不良になる可能性 ●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性 ●防水仕様の電気製品を除き、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。 ■車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療機器は使用しないでください。 ■次のような電気製品は正しく作動しないおそれがあります。 ●起動時の電力が大きい電気製品 ●精密なデータ処理をする計測機器 ●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品

【使用する電気製品の消費電力】 ■合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。 ■定格消費電力合計が1500W以下であっても、起動時等に大きな電力を必要とする電気製品があります。その場合は、保護機能が作動して、給電機能が停止します。 ■定格消費電力が大きな電気製品(ホットプレートなど)の中には、コンセントを単独で使うことを必須としているものがあります。その場合、他の電気製品と併用しないでください。

【使用する電気製品の作動周波数】 ■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。(クラウンの場合、60Hzに設定されています。)

車外の電気製品と接続してご使用になる場合は次の項目にもご注意ください

【車両の安全確保】 ■エンジンが作動することがあるため、次のことをお守りください。特に、車外に電源コードを引き出して使用する場合は、誤って車両を発進させないようにご注意ください。 ●使用中は車両から離れないでください。 ●誤って手を入れないようにボンネットは閉めてください。 ●シフトはPポジションにして、パーキングブレーキを作動させてください。 ●地面が固く平らな場所に駐車し、できれば輪止めを設置してください。 ●必要に応じて、メカニカルキーでドアロックしてください。 ■落雷の可能性のある天候の時はコンセントを使用しないでください。使用中、雷に気づいたときには使用を停止してください。 ■一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。

【電源コード/配線】 ■コードリールを使う場合、コードが発熱する可能性がありますので、コードはリールからすべて引き出してご使用ください。 ■車外に電源コードを引き出して使用する場合は、雨水の浸入などにご注意ください。コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。 ■電源コードをドアなどに挟まないようご注意ください。

【換気】 ■エンジンが作動することがあります。給排気設備のない車庫内などの換気の悪い場所や囲まれた場所(雪が積もった場所)などでは、酸素欠乏のおそれや、排気ガスが充満したり滞留したりするおそれがありますので、使用しないでください。

【外気温が高いとき】 ■炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、給電機能が停止することがあります。その場合は、車両を日陰等に移動したり、エアコンを使用するなどして室内温度を下げてください。

【外気温が低いとき】 ■特に外気温が低いときは、給電機能が作動できないことがあります。その場合は、車両を走行させるなどし、車両を暖めると使用できる可能性があります。

【エアコンの使用に関する警告】 ■非常時給電システムの使用中は、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、または低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な障害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

EXTERIOR COLOR SELECTION

SELF RESTORING COAT (全カラーに採用)

クラウンのボディを彩るエクステリアカラーには、洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを採用。分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。



プレシャスホワイトパール〈090〉

メーカーオプション



ブラック〈202〉



シルバーメタリック〈1F7〉



プレシャスブラックパール〈219〉

メーカーオプション



プレシャスメタル〈1L5〉

メーカーオプション



ダークブルーマイカ〈8S6〉



エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉

メーカーオプション

“プレシャス”の名を冠した、革新的な3つのボディカラー。

プレシャスカラーとは、顔料となるアルミ片またはマイカ片(粒子)の並びを整える技術を採用した革新的な色で、粒子感を抑えた上品で滑らかな質感と、かつてないほどの明暗の力強いコントラストを両立。立体感を強調し、クラウンのプロポーションをより引き締まった姿に映し出します。

内外配色一覧表

■ 標準設定 ■ 設定あり (ご注文時にご指定ください)

	RS Advance / RS Advance Four		RS / RS Four		RS-B / RS-B Four	G-Executive / G-Executive Four			G / G Four			S / S Four			B / B Four	
シート表皮	本革 *2		ファブリック+合成皮革		ファブリック	本革 *2			本革 *2			プランノープ®+合成皮革			ファブリック	
内装色	ブラック	ホワイト	ブラック (シルバーステッチ)	ブラック (レッドステッチ)	ブラック	ブラック	ヴァログレー	コガネ	ブラック	ヴァログレー	コガネ	ブラック	ヴァログレー	コガネ	ブラック	
ボディカラー (カラーコード)	インテリア加飾															
	カーボン調															
	本空調															
	アルミ調															
プレシャスホワイトパール(090)*1																
シルバーメタリック(1F7)																
プレシャスメタル(1L5)*1																
ブラック(202)																
プレシャスブラックパール(219)*1																
エモーショナルレッドⅡ(3U5)*1																
ダークブルーマイカ(8S6)																

*1. プレシャスホワイトパール(090)、プレシャスメタル(1L5)、プレシャスブラックパール(219)、エモーショナルレッドⅡ(3U5)はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。*2. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。■「メーカーオプション」設定ありはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■「プランノープ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また実車においても、ご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。■鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5~8年ですが、その後も一般塗装よりも傷が付きにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド(研磨剤)の入っていないものをご使用ください。

LINE UP

RS Advance | RS Advance Four | RS | RS Four | RS-B | RS-B Four



18インチ アルミホイール
(スパッタリング塗装/RS仕様専用) &
センターオーナメント

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four



18インチ アルミホイール
(スーパークロムメタリック塗装/RS仕様専用)
&センターオーナメント

RS / RS Four RS-B / RS-B Four



3眼LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ
(デイルイト機能/おもてなし照明付)
+ヘッドランプクリーナー

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four



Bi-Beam LEDヘッドランプ
+LEDクリアランスランプ

RS-B / RS-B Four

インテリアカラー



ブラック ※写真のシート材料は本革



ホワイト



ブラック(レッドステッチ)

シート材料

本革

RS Advance / RS Advance Four



ブラック



ホワイト ※設定あり

ファブリック+合成皮革

RS / RS Four



ブラック(シルバーステッチ)



ブラック(レッドステッチ) ※設定あり

ファブリック

RS-B / RS-B Four




ブラック

インテリア加飾

カーボン調

RS Advance / RS Advance Four RS / RS Four

RS-B / RS-B Four



価格表

		メーカー希望小売価格 *1		北海道地区メーカー希望小売価格 *2	
			消費税抜き		消費税抜き
HYBRID	3.5 RS Advance	7,107,000 円	6,460,909 円	7,121,300 円	6,473,909 円
	2.5 RS Advance	5,979,000 円	5,435,455 円	5,985,600 円	5,441,455 円
	2.5 RS Advance Four	6,199,000 円	5,635,455 円	6,205,600 円	5,641,455 円
	2.5 RS	5,319,000 円	4,835,455 円	5,325,600 円	4,841,455 円
	2.5 RS Four	5,539,000 円	5,035,455 円	5,545,600 円	5,041,455 円
	2.5 RS-B	4,953,000 円	4,502,727 円	4,970,600 円	4,518,727 円
	2.5 RS-B Four	5,173,000 円	4,702,727 円	5,190,600 円	4,718,727 円
GASOLINE	2.0 RS Advance	5,759,000 円	5,235,455 円	5,773,300 円	5,248,455 円
	2.0 RS	5,099,000 円	4,635,455 円	5,113,300 円	4,648,455 円

Photo(P42) : RS Advance(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスホワイトパール(090)<55,000円>はメーカーオプション。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤバンク応急修理キット付の価格です。■価格にはオプション価格が含まれていません。■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。■自動車リサイクル法の施行により、P56記載のリサイクル料金が別途必要になります。

LINE UP

G | G Four | S | S Four | B | B Four



18インチ アルミホイール
(スーパークロームメタリック塗装)&
センターオーナメント

G / G Four S / S Four



17インチ アルミホイール
(スーパークロームメタリック塗装)&
センターオーナメント

S / S Four B / B Four



3眼LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ
(デイルイト機能/おもてなし照明付)
+ヘッドランプクリーナー

G / G Four



Bi-Beam LEDヘッドランプ
+LEDクリアランスランプ

S / S Four B / B Four

インテリアカラー



ブラック ※写真のシートマテリアルはブランノーブ®+合成皮革



ヴァログレー ※写真のシートマテリアルはブランノーブ®+合成皮革



コガネ ※写真のシートマテリアルはブランノーブ®+合成皮革

シートマテリアル

本革


G / G Four



ブラック



ヴァログレー ※設定あり



コガネ ※設定あり

ブランノーブ®+合成皮革

S / S Four



ブラック



ヴァログレー ※設定あり



コガネ ※設定あり

ファブリック

B / B Four



ブラック


インテリア加飾

アルミ調

G / G Four

S / S Four

B / B Four



価格表

		メーカー希望小売価格 *1		北海道地区メーカー希望小売価格 *2	
			消費税抜き		消費税抜き
HYBRID	2.5 G	5,879,000円	5,344,545円	5,885,600円	5,350,545円
	2.5 G Four	6,099,000円	5,544,545円	6,105,600円	5,550,545円
	2.5 S	5,202,000円	4,729,091円	5,208,600円	4,735,091円
	2.5 S Four	5,422,000円	4,929,091円	5,428,600円	4,935,091円
	2.5 B	4,899,000円	4,453,636円	4,916,600円	4,469,636円
	2.5 B Four	5,119,000円	4,653,636円	5,136,600円	4,669,636円

Photo(P44) : S(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレジエスブラックパール(219)<55,000円>はメーカーオプション。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤバンク応急修理キット付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■画面はハメ込み合致です。■"ブランノーブ"はTBカワシマ株式会社の登録商標です。■自動車リサイクル法の施行により、P56記載のリサイクル料金が別途必要になります。

■=標準装備 □=メーカーオプション

LINE UP

G-Executive | G-Executive Four



主な標準装備



1. サテンメッキ加飾(リヤセンターアームレスト)
2. 可倒式助手席ヘッドレスト&シートアシストグリップ



本空調インテリア加飾
(本革巻きシフトノブ、インストルメントパネル、専用ドアトリム、センターロアパネル、センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース)



フロント・リヤドアLED照明+
フロント・リヤドアポケットLED照明+
リヤ足元LED照明



18インチ ノイズリダクショナルミホイール
(スパッタリング塗装/G-Executiveグレード専用)
&センターオーナメント



専用グレードエンブレム(リヤ)

・タイヤ空気圧警報システム (TPWS*) [マルチインフォメーションディスプレイ表示] ・3席独立温度コントロールフルオートエアコン+1席/前席集中モード
・後席シートヒーター(3段階温度設定)

インテリアカラー



ブラック



ヴァログレー




コガネ

シート MATERIAL

本革



ブラック



ヴァログレー ※設定あり



コガネ ※設定あり

インテリア加飾

本空調



G-Executive仕様だけの静粛性へのこだわり

バックガラスの高板厚化、後席シートおよびラゲージ周辺への吸音材やリヤホイールハウスへの遮音材の追加設定などにより、後席のさらなる静粛性の向上を実現しています。

価格表

		メーカー希望小売価格 *2		北海道地区メーカー希望小売価格 *3	
			消費税抜き		消費税抜き
HYBRID	3.5 G-Executive	7,393,000 円	6,720,909 円	7,407,300 円	6,733,909 円
	2.5 G-Executive Four	6,513,000 円	5,920,909 円	6,519,600 円	5,926,909 円

Photo(P46):G-Executive(3.5Lハイブリッド車)。ボディカラーはダークブルーマイカ(8S6)。内装色のヴァログレーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。


*1. TPWS:Tire Pressure Warning System *2. 沖縄地区は価格が異なります。*3. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断了したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。■自動車リサイクル法の施行により、P56記載のリサイクル料金が別途必要になります。

PACKAGE OPTION

「安全」と「快適」の2つのパッケージをご用意しました。

毎日の走りに、さらなる安全と安心を。

セーフティパッケージPlus ★A



1 死角エリアに入った車両の存在をお知らせ。
ブラインドスポットモニター[BSM]/
後方車両への接近警報



2 後退時、接近してくる車両に対して自動(被害軽減)ブレーキが作動。
リヤクロストラフィックオートブレーキ
[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/
リヤクロストラフィックアラート



3 後退時に自動的に下向きになるなど、多彩な機能を搭載。
ドアミラー追加機能(リバース連動機能&足元照明)



4 運転に必要な情報をウインドシールドガラスの視野内に投影。
カラーヘッドアップディスプレイ



5 後退時、接近する歩行者に対しても自動(被害軽減)ブレーキが作動。
パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/
リヤカメラディテクション



6 駐車場などで、周囲の安全確認をサポート。
パノラミックビューモニター



7 車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示。
デジタルインナーミラー

トヨタ クラウン メーカーパッケージオプション一覧表

	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)				
セーフティパッケージPlus ★A	RS Advance / RS Advance Four	RS / RS Four	RS-B / RS-B Four	G-Executive / G-Executive Four	G / G Four	S / S Four	B / B Four
1 ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報							
2 リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート							
3 ドアミラー追加機能(リバース連動機能&足元照明)			155,100円 (消費税抜き141,000円) *3				155,100円 (消費税抜き141,000円) *3
4 カラーヘッドアップディスプレイ							
5 パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション		111,100円 (消費税抜き101,000円)		67,100円 (消費税抜き61,000円) *4		111,100円 (消費税抜き101,000円)	
6 パノラミックビューモニター*1*2		111,100円 (消費税抜き101,000円)			111,100円 (消費税抜き101,000円)		
7 デジタルインナーミラー							

*1. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、ドアミラーはカメラ付(左右)となります。*2. 字光式ナンバープレートは装着できません。*3. ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報、リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート、ドアミラー追加機能(リバース連動機能&足元照明)はセット<44,000円(消費税抜き40,000円)>でメーカーオプションを選択することも可能です。*4. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションとパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。

後席でのひと時を、さらに快適に。

リヤコンフォートパッケージ ★B



寒い日はもちろん、夏の冷房中にも効果を発揮。
後席シートヒーター(ON/OFF)



左右席はシートリクライニングが無段階調整可能。
リヤパワーシート(40/20/40分割リクライニング)



後方からの直射日光を遮る。
電動式リヤサンシェード



後席の快適さとプライバシーを確保。
手動式リヤドアサンシェード



後席専用の空調システム。
リヤオートエアコン(クーラー機能付)



前方視界が広く、乗降時や走行中の体勢をサポート。
可倒式助手席ヘッドレスト&シートアシストグリップ
■RS Advance、Gはシート背面ステッチ無し。



半ドア状態でも確実に閉めるサポート機能。
イージークローザー(全ドア)



空調などもコントロール可能。収納スペースとして活用することも。
リヤセンターアームレスト(カップホルダー+ボックス&各種コントロールスイッチ付)

■写真はG-Executive。イージークローザー(全ドア)のみ、RS Advance。

トヨタ クラウン メーカーパッケージオプション一覧表

標準装備 (緑) メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄) メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) (赤)

リヤコンフォートパッケージ ★B	RS Advance / RS Advance Four	RS / RS Four	RS-B / RS-B Four	G-Executive / G-Executive Four	G / G Four	S / S Four	B / B Four
1 後席シートヒーター(ON/OFF)				3段階温度設定			
2 リヤパワーシート(40/20/40分割リクライニング)							
3 電動式リヤサンシェード		33,000円 (消費税抜き30,000円)				33,000円 (消費税抜き30,000円)	
4 手動式リヤドアサンシェード							
5 リヤオートエアコン(クーラー機能付)	301,400円 (消費税抜き274,000円)				301,400円 (消費税抜き274,000円)		
6 可倒式助手席ヘッドレスト&シートアシストグリップ							
7 イージークローザー(全ドア)							
8 リヤセンターアームレスト (カップホルダー+ボックス&各種コントロールスイッチ付*5)							

















*5. 各種コントロールスイッチは、グレード・オプション装着により設定が異なります。また、RS Advance / RS Advance Four、G / G Fourはブラック塗装、G-Executive / G-Executive Fourはサテンメッキ加飾となります。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■画面はハメ込み合成です。

GRADE CHART

グレード別主な標準装備一覧表

	アルミホイール (センターオーナメント付)	エクステリア	ヘッドランプ	アウトサイドドアハンドル
RS Advance ハイブリッド車(3.5L / 2.5L) ガソリン車(2.0L)	 18インチ (スパッタリング塗装/RS仕様専用)	 ①専用フロントグリル(ブラック塗装+メッシュパターン) ②フロントバンパー(メッキモール付) ③フロントバンパーロアグリル(艶ありブラック) ④グレードエンブレム(フロント・リヤ)	 3眼LEDヘッドランプ +LEDクリアランスランプ (デイトライト機能/おもてなし照明付) +ヘッドランプクリーナー	 メッキ
RS Advance Four ハイブリッド車(2.5L)		 ⑤ドアウィンドウフレームモールディング& ドアベルトモールディング(SUS)	 LEDシーケンシャルターンランプ (フロント・リヤ)	
RS ハイブリッド車(2.5L) ガソリン車(2.0L)	 18インチ (スーパークロームメタリック塗装 / RS仕様専用)	 ⑥専用ロッカーモールディング(メッキモール付)	 Bi-Beam LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ	 カラーD
RS Four ハイブリッド車(2.5L)		 ⑦リヤスポイラー		
RS-B ハイブリッド車(2.5L)	 18インチ ノイズリダクション (スパッタリング塗装 / G-Executiveグレード専用)	 ①フロントグリル ②フロントバンパー ③フロントバンパーロアグリル	 3眼LEDヘッドランプ +LEDクリアランスランプ (デイトライト機能/おもてなし照明付) +ヘッドランプクリーナー	 メッキ
RS-B Four ハイブリッド車(2.5L)		 ④ドアウィンドウフレームモールディング& ドアベルトモールディング(SUS)	 LEDシーケンシャルターンランプ (フロント・リヤ)	
G ハイブリッド車(2.5L)	 18インチ (スーパークロームメタリック塗装)	 ⑤ロッカーモールディング	 Bi-Beam LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ	 カラーD
G Four ハイブリッド車(2.5L)		 ⑥リヤバンパー ⑦エキゾーストテールパイプ(左右2本出し) ⑧グレードエンブレム(リヤ) ※G-Executive/G-Executive Four, G/G Fourのみ		
S ハイブリッド車(2.5L)	 17インチ (スーパークロームメタリック塗装)			
S Four ハイブリッド車(2.5L)				
B ハイブリッド車(2.5L)				
B Four ハイブリッド車(2.5L)				

ステアリングホイール	シート表皮 / メカニズム・制御	インテリア加飾	リヤセンターアームレスト
 <p>本革巻き(ヒーター付)</p>	 <p>本革</p> <p>▶ AVS/NAVI-AI-AVS ▶ パドルシフト</p> <hr/>  <p>ファブリック+合成皮革</p>	 <p>カーボン調 [センターロアパネル、センターコンソール、 パワーウィンドウスイッチベース]</p>	 <p>カップホルダー付</p>
 <p>本革巻き</p>	 <p>ファブリック</p>		
 <p>本革巻き(ヒーター付)</p>	 <p>本革</p> <p>▶ AVS/NAVI-AI-AVS</p> <hr/>  <p>プランノーブ®+合成皮革</p>	 <p>本木調 [本革巻きシフトノブ、インストルメントパネル、専用ドアトリム、センター ロアパネル、センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース]</p> <hr/>  <p>アルミ調 [センターロアパネル、センターコンソール]</p>	 <p>カップホルダー+ボックス& 各種コントロールスイッチ付(サテンメッキ加飾) ※写真の内装色は設定色のヴァログレー</p> <hr/>  <p>カップホルダー付</p>
 <p>本革巻き</p>	 <p>ファブリック</p>		

EQUIPMENT CHART

トヨタ クラウン 主要装備一覧表

	掲載ページ	RS Advance	RS Advance / RS Advance Four	RS / RS Four	RS-B / RS-B Four	RS Advance	RS
		3.5L ハイブリッド車 2WD		2.5L ハイブリッド車 2WD / 4WD		2.0L ターボガソリン車 2WD	
外装・メカニズム							
タイヤ&ホイール	225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール (スマタリング塗装/RS仕様専用)&センターオーナメント	42		66,000円 (消費税抜き60,000円)			66,000円 (消費税抜き60,000円)
	225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール (スーパーロームメタリック塗装/RS仕様専用)&センターオーナメント	42					
	スベアタイヤ (応急用 T155/70 D17)	—	14,300円 (消費税抜き13,000円)*1*2*3				
エクステリア	フロントグリル	50	専用(ブラック塗装+メッシュパターン)				
	フロントバンパー	50	メッキモール付				
	フロントバンパーロアグリル	50	艶ありブラック				
	リヤバンパー	50	専用(メッシュパターン)				
	リヤスポイラー	50					
	ドアウインドフレームモールディング&ドアベルトモールディング (SUS)	50					
	ロッカーモールディング	50	専用(メッキモール付)				
	アウトサイドドアハンドル	50	メッキ	カラード			メッキ
	グレードエンブレム	50		フロント・リヤ			
	フロントエキゾーストパイプ	—	ロングデュアル		シングル		
エキゾーストテールパイプ	50	左右4本出し					
マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ (挟み込み防止機能+パワーOFF後作動機能付)	*4	—	110,000円 (消費税抜き100,000円)*5			110,000円 (消費税抜き100,000円)*5	
ハイブリッドシンボルマーク	—	サイド(マルチステージハイブリッドマーク)・リヤ		リヤ			
パフォーマンスダンパー®(リヤ)	16						
ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)	17	対向4ピストンアルミモノブロックキャリパー (フロントのみ)					
トルセン®LSD(センターデフ)付トランスファー	20	4WD車					
ECB(電子制御ブレーキシステム)	—						
VDIM(アクティブステアリング統合制御付)[EBD付ABS&VSC&TRC&EPS&VGRS]	21						
VDIM[EBD付ABS&VSC&TRC&EPS]	21						
AVS/NAVI-AI-AVS	21						
ばね上制振制御	—						
アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	—						
EVドライブモード	—						
ドライブモードセレクト	SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM/SNOW/SPORT/NORMAL/ECO/SNOW	20					
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド など							
安全装備・ドライブインジケータ							
予防安全・ドライブインジケータ	Toyota Safety Sense	23	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	24	レーンレーシングアシスト[LTA]	26	ドライバー異常時対応システム
		25	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	26	ロードサインアシスト[RSA]	26	アダプティブハイビームシステム[AHS]
		26	オートマチックハイビーム[AHB]	26		26	
		26	先行車発進告知機能[TMN]	28	ブラインドスポットモニター[BSM](後方車両への接近警報)	27	インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]
		*6	27	リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート	27	27	27
		27	27	パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション	27	27	27
		*6*7	28	ペナラミックビューモニター	28	28	28
		ITS Connect	29	27,500円 (消費税抜き25,000円)	29	29	29
		ブラスサポート(急アクセル時加速抑制)	28		28	28	28
		車両接近通報装置	—		—	—	—
衝突安全	SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ+前席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ)	29					
	ポップアップフッド(予防連携機能付)	*6					
	3眼LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(デイルイト機能/おもてなし照明付)+LEDシーケンシャルターンランプ+ヘッドランプクリナー	36					
	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ	36					
	LEDリヤコンビネーションランプ	36	LEDシーケンシャルターンランプ付			LEDシーケンシャルターンランプ付	
視界	リヤフォグランプ(リヤバンパー中央)	*8	11,000円 (消費税抜き10,000円)				
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付/運転席側ワイドビュー)+リバース連動機能&足元照明	*7	48		★A *29		
	緊急ブレーキシグナル	28-48	★A		★A		
インナーミラー	デジタル	—					
	自動防眩	—					
	防眩	—					
オートワイパー(雨滴感応式)	—						
全車標準装備 ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●上下調整式リヤヘッドレスト ●全席ELR付3点式シートベルト(前席・後左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構&テンションリデューサー&予防連携機能付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパテザーアンカー(後左右席)*9 ●チャイルドロックゲッター(リヤドア) ●LEDフロントフォグランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDライセンスプレートランプ ●ワイドサインLEDクリアランスランプ ●LEDワイパーウォッシュシステム ●フロントガラス(遮音・UVカット機能、トッパシールド付) ●フロントドアアグリッドガラス(スーパーUVカット&IRカット&撥水機能付) ●リヤドア・バックウインドワッシャーガラス(UVカット機能付ソフトワイパーガラス) ●ウォッシャー 運動時間調整式フロント間欠ワイパー(車速感応・ダイレクトスプレー機能付) ●リヤウインドウデフォグガー など							
操作性							
計器盤	オペテイトロン2眼メーター(メーター照度コントロール、メーターリング照明付)	37	ドライブモード連動メーターリング照明				
	ハイブリッドシステムインジケータ	37					
	エコドライブインジケータ(ランプ・ゾーン表示機能付)	—					
	カラーヘッドアップディスプレイ	37	★A				
ステアリングシフト	本革巻き3本スポークステアリングホイール	51	+ステアリングヒーター付				
	チルト&テレスコピックステアリング	—	電動(オートチルトアウトウェイ&リターン機能付)				
	シフトノブ(ストレートタイプ、メッキモール付)	—	PVC*11				
	シフトマチック	18-19	10速(Mモード)		6速(Sモード)		8速(Mモード)
ドア	スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー*2)*12	—	金属加飾付スマートキー&カードキー付			金属加飾付スマートキー&カードキー付	
	イージークローザー(ラゲージドア)	39					
	電動リヤサンシェード	49	★B	33,000円 (消費税抜き30,000円)		★B	33,000円 (消費税抜き30,000円)
	手動リヤドアサンシェード	49	★B			★B	
全車標準装備 ●マルチインフォメーションディスプレイ(7インチフルカラー) ●デジタルクロック(マルチインフォメーションディスプレイ内表示) ●ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー通話・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト) ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●シフトパーブーツ ●ソフトボジションインジケータ ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(挟み込み防止機能+キーOFF後作動機能付) ●車速感応オートパワードロック(キー閉じ込み防止機能+衝撃感知ドアロック解除システム付) ●電気式ラゲージ&フェューエルリッドオーバー ●ブレーキウォーニング ●キー置き忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング など							

搭載ページ	RS Advance		RS Advance / RS Advance Four		RS / RS Four		RS-B / RS-B Four		RS Advance		RS		
	3.5L ハイブリッド車		2.5L ハイブリッド車		2.5L ハイブリッド車		2.5L ハイブリッド車		2.0L ターボガソリン車		2.0L ターボガソリン車		
		2WD		2WD / 4WD		2WD / 4WD		2WD / 4WD		2WD		2WD	
内装・快適性													
シート	シート表皮	本革	*13										
		ファブリック+合成皮革											
		ファブリック											
	シートヒーター	前席(3段階温度設定)	-										
		後席(ON/OFF)	49										
	前席シートベンチレーション		-										
	助手席肩口パワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング)		-										
	リヤシート	パワー(40/20/40分割リクライニング)	49										
		一体固定式	-										
インテリア	リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)		51										
		+ボックス&各種コントロールスイッチ	*14										
			49-51										
	可倒式助手席ヘッドレスト&シートアシストグリップ		49										
	マイコンプリセットドライビングポジションシステム(ステアリング・シート・ドアミラー/2メモリー付)		-										
	パワーイージーアクセスシステム(運転席)		38										
	パワーウィンドウスイッチベース		-										
	インテリア加飾		43										
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン(前席集中モード、花粉除去モード付)		38										
		+蓄冷エバポレーター											
	リヤオートエアコン(クラー機能付)		49										
	「ナノイー X」		39										
	スイングレジスター		-										
	おくとだけ充電		*15										
電源・照明・収納	アクセサリコンセント(AC100V-1500W)		*16										
	充電用USB端子(2個)		*18										
	イルミネテッドエントリーシステム		38										
	ラゲージボックス		-										
全車標準装備 ●運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート ●電動ランバーサポート(運転席) ●サイドデフォルトシート付フロントヒラー ●サテンメッキインサイドドアハンドル(ロック/プラスチック) ●ステンレス製ドアスカッププレート(フロント車名ロゴ入り) ●グリーンエアフィルター(花粉脱臭タイプ) ●リヤヒーターダクト ●アクセサリーコンソールボックス(DC12V・120W)*20 ●天井LED照明(フロントパーソナルランプ[タッチセンサー式]×2、ルームランプ[タッチセンサー式]×1、リヤ読書灯×2) ●LEDドアカーテシランプ(フロントドア・リヤドア) ●ラゲージルームランプ ●オーバーヘッドコンソールボックス*4 ●センターコンソールボックス(左右両側タイプ) ●フロントカップホルダー(LED照明付) ●コンソール小物入れ ●グローブボックス(LED照明・キー付) ●ドアポケット&ポトルホルダー ●シートバックポケット(運転席・助手席) ●サンバイザー(バンディエーラー・LED天井照明・チケットホルダー付) ●回転式アシストグリップ(フロント・リヤ2)コートフック[リヤ右側付] など													
エンターテインメント													
ナビオーディオディスプレイ	T-Connect SDナビゲーションシステム*21												
	[ナビ]												
	12.3インチディスプレイ(トヨタマルチオペレーションタッチ)、T-Connect for CROWN、FM多重VICS(VICS WIDE対応)*22	トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー/12chオーディオアンプ)	*25										
ナビオーディオディスプレイ	クラウン・スーパーライブサウンドシステム(10スピーカー/8chオーディオアンプ)												
ナビオーディオディスプレイ	クラウン・ライブサウンドシステム(6スピーカー/8chオーディオアンプ)												
その他	DCM(専用通信機)		30										
	リヤオーディオコントロール		49										
	ETC2.0ユニット(VICS機能付)		*22*24*26										
セキュリティ	盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品]		-										
	寒冷地仕様(ワイドシールドデアイサー、PTC*27ヒーター(3.5L車・ガソリン車)など)		*28										
工具	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ		-										

※★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です
 (★A:セーフティパッケージPlus、★B:リヤコンフォートパッケージ)。詳しくはP48-49をご覧ください。

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付)はラゲージトレイ(トランクマット付)となります。また、スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。
 *2. スペアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。
 *3. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは同時装着できません。
 *4. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となります。
 *5. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。
 *6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
 *7. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、ドアミラーはカメラ付(左右)となります。
 *8. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
 *9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
 *10. ステアリングヒーターは寒冷地仕様を選択した場合、同時装着となります。
 *11. PVC [ポリ塩化ビニル]:Polyvinyl Chloride *12. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
 *13. 本車シートの一部には合成皮革を使用しています。
 *14. 各種コントロールスイッチは、グレード・オプション装着により設定が異なります。
 *15. 挿込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくとだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、販売店におたずねください。
 *16. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 *17. アクセサリコンセントを選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。
 *18. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。
 *19. アクセサリコンセントを選択した場合、ラゲージボックスの形状が変更となります。
 *20. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。

詳しくは販売店におたずねください。
 *21. ディスク、メディアによっては再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。
 *22. ETC2.0ユニット(VICS機能付)を選択した場合、3メディアVICS(VICS WIDE対応)になります。
 *23. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみ楽しみいただく機能です。旧型クラウンで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。
 *24. ETCユニット/ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
 *25. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカカバーがバンチングメタルに変更となります。
 *26. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。
 *27. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *28. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮し、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
 *29. プラントモニター[BSM]/後方車両への接近警報/リヤクロストラフィックブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート、ドアミラー追加機能(リヤスリッド機能&足元照明)はセット<44,000円(消費税抜き40,000円)>でメーカーオプションを選択することも可能です。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年11月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。■「トルセン」は株式会社JTEKTの登録商標です。■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の登録商標です。■「おくとだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■「Blu-ray Disc」(ブルーレイディスク)はブルーレイディスクアソシエーションの登録商標です。■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■「Wi-Fi」Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLink®は、SmartDeviceLink Consortiumの登録商標です。■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。■Android Auto™は、Google LLCの登録商標です。

EQUIPMENT CHART

トヨタ クラウン 主要装備一覧表

	掲載ページ	G-Executive		G-Executive Four	G / G Four	S / S Four	B / B Four
		3.5L ハイブリッド車		4WD	2.5L ハイブリッド車		
		2WD			2WD / 4WD		
外装・メカニズム							
タイヤ & ホイール	225/45R18タイヤ&18×8Jノイズリダクションアルミホイール (スパッタリング塗装/G-Executiveグレード専用) & センターオーナメント	46					
	225/45R18タイヤ&18×8Jアルミホイール (スーパーROOMメタリック塗装) & センターオーナメント	44				39,600円 (消費税抜き36,000円)	
	215/55R17タイヤ&17×7Jアルミホイール (スーパーROOMメタリック塗装) & センターオーナメント	44					
	スベアタイヤ (応急用 T155/70 D17)	*1	14,300円 (消費税抜き13,000円) *2*3*4				
エクステリア	フロントグリル	50					
	フロントバンパー	50					
	フロントバンパーロアグリル	50					
	リアバンパー	50					
	ドアアウドゥフレームモールディング&ドアベルトモールディング (SUS)	50					
	ロッカーモールディング	50					
	アウトサイドドアハンドル	50		メッキ			カラード
	グレードエンブレム	50		リヤ			
	フロントエキゾーストパイプ	-	ロングデュアル		シングル		
	エキゾーストテールパイプ	50			左右2本出し		
メカニズム制御	マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ (狭み込み防止機能+パワーOFF後作動機能付)	*5	110,000円 (消費税抜き100,000円)		110,000円 (消費税抜き100,000円) *6		
	ハイブリッドシンボルマーク	-	サイド(マルチステージハイブリッドマーク)・リヤ		リヤ		
	ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント・リヤ)	17	対向4ピストンアルミモノブロックキャリパー (フロントのみ)				
	トルセン®LSD (センターデフ)付トランスファー	20			4WD車		
VDIM (アクティブステアリング統合制御付) [EBD付ABS&VSC&TRC&EPS&VGRS]	21						
VDIM [EBD付ABS&VSC&TRC&EPS]	21						
AVS/NAVI-AI-AVS	21						
ドライブモードセレクト	20	SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/COM/SNOW SPORT/NORMAL/ECO/SNOW					
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*2 ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー (室内・エンジンルーム) ●電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ●ECB (電子制御ブレーキシステム) ●ばね上制振制御 ●EVドライブモード など							
安全装備・ドライブインジicator							
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	23				
		レーンレーシングアシスト [LTA]	24				
		ドライバードライブ異常時対応システム	26				
		レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)	25				
		ロードサインアシスト [RSA]	26				
		アダプティブハイビームシステム [AHS]	26				
		オートマチックハイビーム [AHB]	26				
	先行車発進告知機能 [TMN]	26					
	ブラインドスポットモニター [BSM] (後方車両への接近警報)	28				★A *31	
	インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ (静止物)]	*7	27				
	リヤクロストラフィックアウトブレーキ [パーキングサポートブレーキ (後方接近車両)] / リヤクロストラフィックアラート	27				★A *31	
	パーキングサポートブレーキ (後方歩行者)/リヤカメラディテクション	27	67,100円 (消費税抜き61,000円) *9			★A	
	パノラミックビューモニター	*7*8	28			★A	
	ITS Connect	29			27,500円 (消費税抜き25,000円)		
タイヤ空気圧警報システム [TPWS] (マルチインフォメーションディスプレイ表示)	*1	28					
ブラッサポート (急アクセル時加速抑制)	28						
衝突安全	SRSエアバッグシステム (運転席・助手席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ+前席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ)	29					
	ポップアップフード (予防連携機能付)	*7	29				
	3眼LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ (デイルイト機能/おもてなし照明付) + LEDシーケンシャルターンランプ+ヘッドランプクリーナー	36					
	Bi-Beam LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ	36					
LEDリヤコンビネーションランプ	36			LEDシーケンシャルターンランプ付			
視界	リヤフォグランプ (リヤバンパー中央)	*10	-		11,000円 (消費税抜き10,000円)		
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター付/運転席側ワイドビュー)	*8	-			★A *31	
	緊急ブレーキシグナル	-					
	インナーミラー	デジタル	28-48		★A		
	オートワイパー (雨滴感応式)	-					
全車標準装備 ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●コンライト (ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●車両接近通報装置 ●上下調整リヤヘッドレスト ●全席ELR付3点式シートベルト (前席・後左右席フリクションナード&フォースリミッター機構&テンションリデューサー+予防連携機能付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー (運転席・助手席) ●全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) + リマインダー (警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパゲージアンカー (後左右席) *11 ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●LEDフロントフォグランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDライセンプレートランプ ●フォグドググリーンガラス (遮音・UVカット機能・トップシェード付) ●フロントドアグリーンガラス (スーパーUVカット&IRカット&撥水機能付) ●リヤドア・バックウィンドウグリーンガラス (UVカット機能付ソフトフライパーガラス) ●ウォッシャー連動時間調整フロント雨ワイパー (車速感応・ダイレクトスプレー機能付) ●リヤウィンドウデフォグガー など							
操作性							
計器盤	オプティロン2眼メーター (メーター照度コントロール、メーターリング照明付)	37					
	ハイブリッドシステムインジケーター	37					
	カラーヘッドアップディスプレイ	37				★A	
ステアリング	本革巻き3本スポークステアリングホイール + ステアリングヒーター付	51				*12	
	チルト&テレスコピックステアリング	-					
	シフトノブ (ストレータイプ/メッキモール付)	-		本革巻き (本車調加飾付)		PVC *13	
	シーケンシャルシフトマチック	18-19	10速 (Mモード)		6速 (Sモード)		
ドア	スマートエントリー & スタートシステム (スマートキー×2) *14	-		金属加飾付スマートキー&カードキー付			
	イージーローザー (ラゲージドア)	39					
	電動リヤサンシェード	39-49			★B		
	電動リヤサンシェード	49			★B	33,000円 (消費税抜き30,000円)	
電動リヤサンシェード	49			★B			
全車標準装備 ●マルチインフォメーションディスプレイ (7インチTFTカラー) ●デジタルロック (マルチインフォメーションディスプレイ内表示) ●ステアリングスイッチ (オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー通話・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト) ●電動パワーステアリング (車速感応型) ●シフトレバーブーツ ●シフトポジションインジケーター ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ (狭み込み防止機能+キーOFF後作動機能付) ●車速感応オートパワードロック (キー閉じ込み防止機能+衝撃感知ドアロック解除システム付) ●電気式ゲージ&フューエルリッドオープン ●ブレーキウォーニング ●キー置き忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング ●フューエル残量ウォーニング など							
内装・快適性							
シート	シート表皮	本革	*15	45-47			
		フランノープ®+合成皮革	45				
		ファブリック	45				
	シートヒーター	前席 (3段階温度設定)	-				
	後席 (ON/OFF)	49		3段階温度設定	★B		
前席シートベンチレーション	-						
助手席肩口パワーシートスイッチ (シートスライド&リクライニング)	-						

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) メーカーパッケージオプション (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

	掲載ページ	G-Executive		G-Executive Four	G / G Four	S / S Four	B / B Four
		3.5L ハイブリッド車		2.5L ハイブリッド車			
		2WD		4WD		2WD / 4WD	
内装・快適性							
シート	リヤシート	パワー(40/20/40分割リクライニング) 一体固定式	49		★B		
	リヤセンターアームレスト (キャブホルダー付)	+ボックス&各種コントロールスイッチ *16	49-51	サテンメッキ加飾		ブラック塗装 ★B	
	可倒式助手席ヘッドレスト&シートアシストグリップ		49		★B		
	マイコンプリセットドライブポジションシステム(ステアリング・シート・ドアミラー(2メモリー付) パワーウィンドウアクセスシステム(運転席))		38				
インテリア	パワーウィンドウ	本車調+サテンメッキ加飾	-				
	スイッチベース	ダークシルバークラッシュ+シルバークラッシュ	-				
	インテリア加飾	本車調(本革巻きソフトノブ、インストルメントパネル、専用ドアトリム、センターロアパネル、センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース)	46-47				
	ドアトリム&インストルメントパネルオーナメント表皮	アルミ調(センターロアパネル、センターコンソール)	45				
空調	サテンメッキ加飾	センターコンソール	-	合成皮革巻き(ドアトリムのみ)		合成皮革巻き	
		リヤセンターアームレスト	-				
	フルオートエアコン (花粉除去モード付)	3席独立温度コントロール+1席/前席集中モード	38				
	リヤオートエアコン(クーラー機能付)	左右独立温度コントロール+前席集中モード	49		★B		
電源・照明・収納	「チノイーX」		39				
	シングルレジスター		-				
	おくだけ充電		*17	37	13,200円 (消費税抜き12,000円)		
	アクセサリコンセント(AC100V・1500W)		*18	40	非常時給電システム付 44,000円 (消費税抜き40,000円) *21	44,000円 (消費税抜き40,000円) *19	
	充電用USB端子(2個)		*20	38			
		フロント足元LED照明+LEDルームランプ	38				
		助手席インストルメントパネルオーナメントLED照明	38				
		イルミネーテッド エントリーステム		-			
		フロント・リヤドアLED照明+フロント・リヤドアポケットLED照明+リヤ足元LED照明	46				
		ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付)	39		*2 *21		
ラゲージトレイ(トランクマット付) *19							
全車標準装備 ●運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート ●電動ランバースポルト(運転席) ●サイドデフロスター付フロントビラー ●サテンメッキインサイドアハンドル(ロック/プレスタイプ) ●ステンレス製ドアスカッププレート(フロント車名ロゴ入り) ●ウルーニアフィルター(花粉脱臭タイプ) ●リヤヒーターダクト ●アクセサリコンセント(DC12V・120W) *22 ●天井LED照明(フロントパーソナルランプ[タッチセンサー式]×2、ルームランプ[タッチセンサー式]×1、リヤ読書灯×2) ●LEDドアカーテンランプ(フロントドア・リヤドア) ●ラゲージルームランプ ●オーバーヘッドコンソールボックス*5 ●センターコンソールボックス(左右両開きタイプ) ●フロントカップホルダー(LED照明付) ●コンソール小物入れ ●グローブボックス(LED照明・キー付) ●ドアポケット&ポルホルダー ●シートバックポケット(運転席・助手席) ●サンバイザー(パニミラー・LED天井照明・チケットホルダー付) ●回転式アシストグリップ(フロント・リヤ2コートタイプ(リヤ右側)付) など							
エンターテインメント							
ナビ・オーディオ・ディスプレイ・スマートフォン接続	T-Connect SDナビゲーションシステム*23 [ナビ]	トヨタプレミアムサウンドシステム 12.3インチディスプレイ(トヨタマルチオーディオレインジヤタッチ)、T-Connect for CROWN、FM多重VICS(WIDE対応) *24	*27	31	103,400円 (消費税抜き94,000円)	103,400円 (消費税抜き94,000円) *6	
	【オーディオ】	Blu-ray、DVD、CD、microSD*25、AM/FM(ワイドFM対応)、サウンドライブラリー*25、USB入力端子、地上デジタルTV、ブルーレイディスク(シャークフィタイプ)		31			
	【スマートフォン連携】	SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto*対応		31			
	【その他】	バックガイドモニター*8、ETCユニット*26、Bluetooth*対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識、Miracast*対応、Wi-Fi*接続対応		31			
	DCM(専用通信機)			30			
	リヤオーディオコントロール			49		★B	
ETC2.0ユニット(VICS機能付)		*24*26*28	37		16,500円 (消費税抜き15,000円)		
その他							
セキュリティ	盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品]		-		侵入センサー付		
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザー、PTC*29ヒーター[3.5L車など])		*30		14,300円 (消費税抜き13,000円)	6,600円 (消費税抜き6,000円)	17,600円 (消費税抜き16,000円) *12
	工具	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ		-	*3		
	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ		-		*4		

★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です (★A:セーフティパッケージPlus、★B:リヤフォワードパッケージ)。詳しくはP48-49をご覧ください。

*1. タイヤ空気圧監視システムは、スベアタイヤ(応急用タイヤ)装着(走行)時は4輪とも表示しません。*2. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付)はラゲージトレイ(トランクマット付)となります。また、スベアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。*3. スベアタイヤとジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。*4. スベアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチは同時装着できません。*5. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となります。*6. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。*7. 光学式ナンバープレートは装着できません。*8. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、ドアミラーはカメラ付(左右)となります。*9. パーキングサポートブレーキ(後方発行者)/リヤカメラディテクション&パノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。*10. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。*11. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。*12. ステアリングヒーターは寒冷地仕様を選択した場合、同時装着となります。*13. PVC[ポリ塩化ビニル]: Polyvinyl Chloride *14. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。*15. 本車シートの一部には合成皮革を使用しています。*16. 各種コントロールスイッチは、グレード・オプション装着により設定が異なります。*17. 挿込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、販売店におたずねください。*18. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*19. アクセサリコンセントを選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。*20. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用

ください。*21. アクセサリコンセントを選択した場合、ラゲージボックスの形状が変更となります。*22. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*23. ディスク、メディアによっては再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。*24. ETC2.0ユニット(VICS機能付)を選択した場合、3メディアVICS(VICS WIDE対応)になります。*25. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウドで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。*26. ETCユニット/ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。*27. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカーベゼルがバンチングメタルに変更となります。*28. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。*29. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *30. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様「全車標準装備」となります。*31. プライントスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報、リヤクロスストラフィックアウトブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロスストラフィックアラート、ドアミラー追加機能(リバース連動機能&足元照明)はセット<44,000円(消費税抜き40,000円)>でメーカーオプションを選択することも可能です。■「メーカーオプション」/メーカーパッケージオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■「トルネオ」は株式会社JTEKTの商標です。■「ブランチ」は株式会社JTEKTの商標です。■「ブランチ」は株式会社JTEKTの商標です。■「nanoe」/「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。■「おくだけ充電」/「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。■「Blu-ray Disc」(ブルーレイディスク)はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。■「Wi-Fi」/「Miracast」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。■SmartDeviceLinkは、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。■Android Autoは、Google LLCの商標です。

PHOTO CAPTION フォトキャプション一覧

P2-3 / P4-5 / P6-7 / P8-9 / P10-11 / P14-15
 Photo:RS(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスホワイトパール(090)、225/45R18タイヤ&18x8Jアルミホイール(スベアリング塗装RS仕様専用)&センターオーナメント、ITS Connect、ETC2.0ユニットはメーカーオプション。セーフティパッケージPlusはメーカーパッケージオプション。■写真は合成です。

P12-13
 Photo:RS(2.5Lハイブリッド車)。内装色のブラック(レッドステッチ)は設定色(ご注文時に指定が必要。指定がない場合はブラック[シルバーステッチ]になります)。ITS Connect、ETC2.0ユニットはメーカーオプション。セーフティパッケージPlusはメーカーパッケージオプション。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■画面はハメ込み合成です。

P18 / P20-21
 Photo:RS-B Four(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスブラックパール(219)、寒冷地仕様、リヤフォグランプはメーカーオプション。■写真は合成です。

P22 / P24-25
 Photo:S(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスメタル(1L5)、225/45R18タイヤ&18x8Jアルミホイール(スベアークロームメタリック塗装)&センターオーナメント、ITS Connect、電動リヤサンシェード、ETC2.0ユニットはメーカーオプション。セーフティパッケージPlusはメーカーパッケージオプション。■写真は合成です。

P30 / P32-33
 Photo:S(2.5Lハイブリッド車)。内装色のコガネは設定色(ご注文時に指定が必要。指定がない場合はブラックになります)。電動リヤサンシェード、アクセサリコンセントはメーカーオプション。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■画面はハメ込み合成です。

P34-35
 Photo:S(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのエモーションレッドII(3U5)はメーカーオプション。■写真は合成です。

SPECIFICATION

トヨタ クラウン 主要諸元表

		3.5L ハイブリッド車				2.5L ハイブリッド車			
		2WD		2WD		2WD		2WD	
		RS Advance	G-Executive	RS Advance	RS	RS-B	G	S	B
■車両型式・重量・性能									
車両型式		6AA-GWS224-AEXAB	6AA-GWS224-AEXEB	6AA-AZSH20-AEXAB	6AA-AZSH20-AEXRB	6AA-AZSH20-AEXSB	6AA-AZSH20-AEXGB	6AA-AZSH20-AEXMB	6AA-AZSH20-AEXBB
車両重量	kg	1,870 ※1※2	1,900 ※1	1,770 ※1※2	1,770 ※3	1,770	1,760 ※1※2	1,730 ※3※4	1,730
車両総重量	kg	2,145 ※1※2	2,175 ※1	2,045 ※1※2	2,045 ※3	2,045	2,035 ※1※2	2,005 ※3※4	2,005
最小回転半径	m	5.3							
燃料消費率	WLTC (国土交通省審査値)	16.0		20.0					
	市街地モード	12.7		17.2					
	郊外モード	16.4		20.8					
	高速道路モード	17.7		20.9					
	JCO8 (国土交通省審査値)	18.0 ※5	17.8	23.4		24.0 ※6		24.0	
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機							
■寸法・定員									
全長	mm	4,910							
全幅	mm	1,800							
全高	mm	1,455							
ホイールベース	mm	2,920							
トレッド	フロント/リヤ	1,560/1,560							
最低地上高 ※8	mm	135							
室内	長/幅/高 ※8	1,955/1,500/1,185 ※9							
乗車定員	名	5							
■エンジン									
型式		8GR-FXS				A25A-FXS			
総排気量	L	3.456				2.487			
種類		V型6気筒				直列4気筒			
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン				無鉛レギュラーガソリン			
内径×行程	mm	94.0×83.0				87.5×103.4			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	220(299)/6,600				135(184)/6,000			
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	356(36.3)/5,100				221(22.5)/3,800~5,400			
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)							
燃料タンク容量	L	66							
■走行装置・駆動方式									
サスペンション	フロント リヤ	マルチリンク式コイルスプリング				マルチリンク式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント/リヤ 作動方式	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク				油圧・回生ブレーキ協調式			
駆動方式		後輪駆動方式							
■トランスミッション・変速比・減速比									
トランスミッション		マルチステージハイブリッドトランスミッション				電気式無段変速機			
変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退)		-				-			
減速比		3.357				2.937			
■モーター									
型式		2NM				1KM			
種類						交流同期電動機			
最高出力	kW(PS)	132(180)				105(143)			
最大トルク	N・m(kgf・m)	300(30.6)							
■動力用主電池									
種類		リチウムイオン電池				ニッケル水素電池			
容量	Ah	3.6				6.5			

- ※1. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
- ※2. リヤコンフォートパッケージを装着した場合、20kg増加します。
- ※3. 電動式リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。
- ※4. 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
- ※5. オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、17.8km/Lとなります。
- ※6. オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。
- ※7. オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。
- ※8. 社内測定値
- ※9. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about/>)をご確認、または販売店におたずねください。

- 「CROWN」「HYBRID SYNERGY DRIVE」「TOYOTA SAFETY SENSE」「VVT-i」「TOYOTA D-4S」「TOYOTA D-4ST」「ECT」「VDIM」「VSC」「TRC」「VGRS」「ECB」「OPTITRON」「サウンドライブラリー」「TSOP」「T-Connect」はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表

※リサイクル料金は'20年11月時点の金額。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	9,990円	1,930円	-	130円	290円	12,340円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取り扱い販売店におたずねください。

2.5L ハイブリッド車							2.0L ターボガソリン車	
4WD							2WD	
RS Advance Four	RS Four	RS-B Four	G-Executive Four	G Four	S Four	B Four	RS Advance	RS
6AA-AZSH21-AEXAB	6AA-AZSH21-AEXRB	6AA-AZSH21-AEXSB	6AA-AZSH21-AEXEB	6AA-AZSH21-AEXGB	6AA-AZSH21-AEXMB	6AA-AZSH21-AEXBB	3BA-ARS220-AEZAZ	3BA-ARS220-AEZRZ
1,860 ※1※2	1,850 ※3	1,850	1,890 ※1	1,860 ※1※2	1,820 ※3※4	1,820	1,730 ※1※2	1,720 ※3
2,135 ※1※2	2,125 ※3	2,125	2,165 ※1	2,135 ※1※2	2,095 ※3※4	2,095	2,005 ※1※2	1,995 ※3
5.7							5.3	
18.2							12.4	
14.9							8.7	
19.2							12.6	
19.4							15.1	
21.0 ※7	21.0	20.8	21.0 ※7	21.0	21.0	21.0	12.8	
ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機							アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御	
4,910							4,910	
1,800							1,800	
1,465							1,455	
2,920							2,920	
1,560/1,560							1,560/1,560	
130							135	
1,955/1,500/1,185 ※9							1,955/1,500/1,185 ※9	
5							5	
A25A-FXS							8AR-FTS	
2.487							1.998	
直列4気筒							直列4気筒	
無鉛レギュラーガソリン							無鉛プレミアムガソリン	
875×103.4							86.0×86.0	
135(184)/6,000							180(245)/5,200~5,800	
221(22.5)/3,800~5,400							350(35.7)/1,650~4,400	
筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)							筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)	
66							66	
マルチリンク式コイルスプリング							マルチリンク式コイルスプリング	
マルチリンク式コイルスプリング							マルチリンク式コイルスプリング	
ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク							ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
油圧・回生ブレーキ協調式							油圧式	
4輪駆動方式(フルタイム4WD)							後輪駆動方式	
電気式無段変速機							スーパーインテリジェント8速オートマチック(8 Super ECT)	
-							4.596/2.724/1.863/1.464/1.231/1.000/0.824/0.685/4.056	
2.937							3.133	
1KM								
交流同期電動機								
105(143)								
300(30.6)								
ニッケル水素電池								
6.5								

トヨタ クラウン 環境仕様

車両型式	3BA-ARS220	6AA-AZSH20	6AA-AZSH21	6AA-GWS224					
車両重量	kg	1,720~1,760	1,730~1,760 1,770~1,800	1,820~1,870 1,880~1,900					
燃料消費率	WLTC 燃料消費率(国土交通省審査値)	km/L	12.4	20.0	18.2	16.0			
	WLTC CO ₂ 排出量	g/km	187	116	128	145			
	JCO8 燃料消費率(国土交通省審査値)	km/L	12.8	24.0	23.4	21.0	20.8	18.0	17.8
	JCO8 CO ₂ 排出量	g/km	181	97	99	111	112	129	130
参考		[平成27年度燃費基準*1]をクリアしています。		2030年度燃費基準優良車*1※2です。					
排出ガス	適合規制または認定レベル(国土交通省)	平成30年排出ガス規制適合*2		平成30年排出ガス基準75%低減レベル*2					
	適合規制値または認定レベル値	CO/NMHC/NOx g/km		1.15/0.010/0.013					
車外騒音(加速/定常/近接)*3	dB	72(規制値)/-/72		73(規制値)/-/71		75(規制値)/-/70			
冷媒の種類(GWP値*4)/使用量	g	HFO-1234yf(1*5)/600*6							
環境負荷物質削減	鉛/水銀	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*7)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*8)							
	カドミウム/六価クロム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
車室内VOC*9		自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指定値*10以下)							
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	TSOP*11							
	樹脂、ゴム部品への材料表示	TPO*12							
	リサイクル材の使用	再生PP							
		再生フェルト							

フロンラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?

S (ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← B (15以上) | A (10~15) | AA (5~10) | S (ノンフロン) → 地球温暖化への影響小

目標年度 2023年 使用ガスの地球温暖化係数 1

*1. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。*2. WLTCモード走行。*3. 平成28年騒音規制。*4. GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) *5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。*6. リヤオートエアコンを装着した場合、800gになります。*7. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。*8. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイチャージランプ、室内蛍光灯)を除く。*9. VOC:Volatile Organic Compounds *10. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。*11. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer *12. TPO:Thermo Plastic Olefin



TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



<https://global.toyota.jp/sustainability/esg/challenge2050/>




「人とクルマと自然が共生する社会」を目指して ～トヨタ環境チャレンジ2050～

トヨタは、温室効果ガスに起因する異常気象、生物多様性の喪失、水不足など、深刻化する地球環境の諸問題に対し、これまでも幅広い取り組みを推進してきました。今後もクルマの環境負荷をゼロに近づけるとともに、地球・社会にプラスとなる取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献するための6つのチャレンジ(ゼロへのチャレンジ  と、プラスへのチャレンジ ) を実施していきます。

CO₂ “0” へのチャレンジ ～環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み～

CO₂ “0” ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ



トヨタはクルマの一生のCO₂削減をデザインしています
走行時だけでなく、製造から廃棄・リサイクルにいたるクルマのライフサイクル全体で、CO₂排出量を削減するための取り組みを行っています。

走行性能向上を目的に軽量化部品などを採用したことにより、素材製造時のCO₂が増加したため、ライフサイクルではハイブリッド車は同等となりました。



トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法(LCA『ライフサイクルアセスメント』:Life Cycle Assessment)で評価し、自動車の生涯走行距離10万km(10年)で計算した場合の結果を指数で示しています。

トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

CO₂ “0” 新車CO₂ゼロチャレンジ



燃費の良いクルマを選ぶと、CO₂の削減に協力できます

クルマは、燃費が良くなればなるほど、CO₂の排出量を削減することができます。トヨタでは、あらゆる部品の軽量化や効率化により燃費を向上させることで、CO₂排出量を削減しています。

CO₂ “0” 工場CO₂ゼロチャレンジ



トヨタはエコカーだけでなく、エコ工場にも力を入れています

クラウンをつくる工場では、水素を動力とする燃料電池フォークリフトを導入し、CO₂を排出しない工場を目指しています。さらに、世界最高クラスの発電効率に向けた次世代燃料電池の実証実験も行っており、CO₂排出削減のためにさまざまなアプローチを行っています。

地球環境へ

プラス “+” のチャレンジ

～より良い環境をつくるための
トヨタの取り組み～

人と自然が共生する 未来づくりへのチャレンジ




トヨタの工場では、クルマと森をつくっています

自然と調和する工場をめざし、2008年に「工場の森づくり」がスタートしました。それ以来、クラウンをつくる工場での従業員による苗木の植樹は約17,000本^{*3}におよびます。工場の処理水を活用しているピオトープには、カワセミや綺麗な水を好むハグロトンボなどの生き物が飛来。生息するトンボが6種類から19種類へ増えるなど、豊かな環境を育む取り組みを行っています。

* 3. 2018年6月現在。

ACCESSORIES & CUSTOMIZE



CROWN PACKAGE

ベーシック「いちおし」セット[タイプA]



フロアマット(伝統工芸西陣織)



サイドバイザー(ベーシック)



盗難防止機能付ナンバーフレームセット(プレステージ)



トヨタ純正用品(販売店装着オプション)
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。



MODELLISTA
for RS BODY



モデリスタパーツ(販売店装着オプション)
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。



TRD
for RS BODY



TRDパーツ(販売店装着オプション)
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

■写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。

■詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

<p>For Your Life 暮らしの中で、私たちトヨタにできること</p>		<p>■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。</p>	
<p>アフターサービスなら トヨタサービス toyota.jp/after_service/</p>	<p>クルマを借りるなら TOYOTA Rent a Car www.toyota.co.jp/rent/</p>	<p>中古車を 買うなら gazoo.com/U-Car/nintei/index.html</p>	<p>クルマを売るなら トヨタのクルマ買取 www.toyota.jp/akaitori/</p>
<p>クルマ好きが集まる場所 GAZOO gazoo.com</p>	<p>クレジットカードなら TS3 ts3card.com</p>	<p>スマホ買うなら トヨタのau toyota.jp/information/campaign/pipit/</p>	<p>家を建てるなら TOYOTA HOME www.toyotahome.co.jp</p>
		<p>マリンレジャーなら TOYOTA MARINE www.toyota.co.jp/marine</p>	



「サポトヨ」とは「サポートトヨタ」の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。
<https://toyota.jp/sapotoyo/>



詳しくは! <https://toyota.jp>

START YOUR IMPOSSIBLE

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのクラウン取り扱い販売店または下記のお客相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間365日9:00~16:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'21年5月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

