

Wide selection

"Color Package"



FJクルーザー
"カラーパッケージ"



メーカー希望小売価格*1 3,342,857円	消費税抜き 3,095,238円	北海道地区メーカー希望小売価格*2 3,386,057円	消費税抜き 3,135,238円
-----------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

Photo: FJクルーザー"カラーパッケージ"。ボディカラーはツートーン スモークブルー<2LS>。内装色はダークグレー。245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイールとホイールカバー付スベアタイヤ(応急用タイヤ・17インチスチールホイール)はセットでメーカーオプション<166,320円>。X-REASは245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイールを装着した場合にメーカーオプション<86,400円>。間欠リヤワイパー<15,120円>、サイドステップ<32,400円>はメーカーオプション。

主な標準装備

本革巻き3本スポーク
ステアリングホイール



ウレタン+メタルカラー加飾付
大型シフトノブ&トランスファーノブ



インテリアオーナメント(ドアトリム)



“Black Color Package”



FJクルーザー
“ブラックカラーパッケージ”



メーカー希望小売価格*1 3,456,000円	消費税抜き 3,200,000円	北海道地区メーカー希望小売価格*2 3,499,200円	消費税抜き 3,240,000円
-----------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

Photo: FJクルーザー“ブラックカラーパッケージ”, ボディカラーはツートーン ブラック(2KC)。内装色はダークグレー。

主な標準装備

265/70R17タイヤ+17×7 1/2J
アルミホイール【専用/ブラック塗装】



ラジエーターグリル、フロント&リヤバンパー、ホイールカバー、スペアタイヤ
(車両装着タイヤ) 17インチアルミホイール、リモコン大型ドアミラー【ブラック】



*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み) 14年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、P.16記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■装備類の詳細な設定は、P19の主要装備一覧表をご覧ください。

Wide selection



FJクルーザー
“オフロード
パッケージ”

Off-road Package



メーカー希望小売価格*1 3,466,286円	消費税抜き 3,209,524円
北海道地区メーカー希望小売価格*2 3,509,486円	消費税抜き 3,249,524円

Photo:FJクルーザー“オフロードパッケージ”。ボディカラーはツートーン セメントグレーメタリック(2KY)。内装色はダークグレー。265/70R17タイヤ+17×7 1/2Jアルミホイールとホイールカバー付スベアタイヤ(車両装着タイヤ・17インチアルミホイール)はセットでメーカーオプション<115,560円>。間欠リヤワイパー<15,120円>、プライバシーガラス<16,200円>、サイドステップ<32,400円>はメーカーオプション。

主な標準装備

ビルシュタイン製
モノチューブ
ショックアブソーバー



リヤデフロック



クローリングコントロール&
アクティブトラクションコントロール



●写真はイメージです。

FJ Cruiser

FJクルーザー



メーカー希望小売価格*1 3,240,000円	消費税抜き 3,000,000円
北海道地区メーカー希望小売価格*2 3,283,200円	消費税抜き 3,040,000円

Photo:FJクルーザー。ボディカラーはホワイト(058)。内装色はダークグレー。間欠リヤワイパー<15,120円>はメーカーオプション。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み) '14年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスベアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、下記のリサイクル料金が別途必要となります。 ■装備類の詳細な設定は、P19の主要装備一覧表をご覧ください。

■リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

※リサイクル料金は'14年4月時点の金額。

型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッターダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	8,710円	1,930円	1,650円	130円	380円	12,800円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

Equipment

グレード別 主な標準装備比較表

	“カラーパッケージ”	“ブラックカラーパッケージ”	“オフロードパッケージ”	FJクルーザー
タイヤ&ホイール	 17インチ スチールホイール	 17インチ アルミホイール (専用/ブラック塗装)	 17インチ スチールホイール	
ホイールカバー付スペアタイヤ	ノーマル	専用/ブラック塗装	ノーマル	
ショックアブソーバー	ガスショックツインチューブ		ビルシュタイン製モノチューブ	ガスショックツインチューブ
運転支援	-		 クロールコントロール、アクティブトラクションコントロール、リヤデフロック	-
	クルーズコントロール		-	-
ラジエーターグリル+フロント&リアバンパー	 シルバー塗装	 ブラック	 シルバー塗装	
リモコン大型ドアミラー & 大型アウトサイドドアハンドル	 シルバー塗装	 ブラック	 シルバー塗装	
3本スポークステアリングホイール	 本革巻き		 ウレタン	
大型シフトノブ & トランスファーノブ	 ウレタン+メタルカラー加飾		 ウレタン	
インテリアオーナメント	センタークラスター&ドアトリム		センタークラスター	

Body color



ホワイト<058>*1



ツートーン オレンジ<2LF>



ツートーン スモーキーブルー<2LS>



ツートーン セメントグレーメタリック<2KY>



ツートーン ブラック<2KC>



ツートーン ダークグリーン<2KD>



ツートーン ベージュ<2KP>

内外配色一覧表

 標準設定

ボディカラー	ルーフ	ボディ	“カラーパッケージ”	“ブラックカラーパッケージ”	“オフロードパッケージ”	FJクルーザー
ホワイト<058>		ホワイト<058>				
ツートーン オレンジ<2LF>		オレンジ<4W2>				
ツートーン スモーキーブルー<2LS>		スモーキーブルー<8X0>				
ツートーン セメントグレーメタリック<2KY>	ホワイト<058>	セメントグレーメタリック<1H5>				
ツートーン ブラック<2KC>		ブラック<202>				
ツートーン ダークグリーン<2KD>		ダークグリーン<6V7>				
ツートーン ベージュ<2KP>		ベージュ<4V6>				
内装色			ダークグレー			
インテリアオーナメント*2	センタークラスター加飾 ドアトリム加飾					

*1.ルーフはボディカラーと同色になります。
*2.インテリアオーナメントはボディカラーと同色になります。なお、ツートーン ブラック<2KC>のインテリアオーナメントはブラック<211>となります。

Specs

トヨタ FJクルーザー 主要諸元表

	“カラーパッケージ”	“ブラックカラーパッケージ”	“オフロードパッケージ”	FJクルーザー
■車両型式・重量・性能				
車両型式	CBA-GSJ15W-GKASK-A	CBA-GSJ15W-GKASK-C	CBA-GSJ15W-GKASK-B	CBA-GSJ15W-GKASK
車両重量 kg	1,940 *1*2	1,940 *2	1,940 *2	1,940 *1*2
車両総重量 kg	2,215 *1*2	2,215 *2	2,215 *2	2,215 *1*2
最小回転半径 m				6.2
燃料消費率(国土交通省審査値)				8.0
JC08モード km/L	8.0			
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング			
■エンジン				
型式	1GR-FE			
種類	V型6気筒DOHC			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
総排気量 L	3.955			
内径×行程 mm	94.0×95.0			
圧縮比	10.4			
最高出力<ネット> kW[PS]/r.p.m.	203[276]/5,600			
最大トルク<ネット> N・m[kgf・m]/r.p.m.	380[38.8]/4,400			
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
燃料タンク容量 L	72			
■寸法・定員				
全長×全幅×全高 mm	4,635 × 1,905 × 1,840			
ホイールベース mm	2,690			
トレッド 前・後 mm	1,605			
最低地上高 mm	230			
室内長×室内幅×室内高 mm	1,785 × 1,560 × 1,225			
乗車定員 名	5			

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	
ステアリング	ラック&ピニオン式
サスペンション	ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング(スタビライザー付) トレーリングリンク車軸式コイルスプリング(スタビライザー付)
ブレーキ	ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク
駆動方式	4輪駆動(パートタイム4WD)
■トランスミッション・変速比・減速比	
トランスミッション	電子制御フレックスロックアップ付 スーパーインテリジェント5速オートマチック<5 Super ECT>
第1速	3.520
第2速	2.042
第3速	1.400
第4速	1.000
第5速	0.716
後退	3.224
減速比	3.727
副変速比	高 1.000 低 2.566

- *1. 245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイールを装着した場合+10kg、X-REAS(X-リアス)を装着した場合+10kg、それぞれ増加します。
- *2. サイドステップを装着した場合+10kgとなります。
- *3. 燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- *4. エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- *5. 「FJ Cruiser」「VVT-i」「ECT」「VSC」「TRC」「TSOP」「RSPM」「EFI」は、トヨタ自動車(株)の商標です。
- *6. 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Ecology

トヨタは「トータルクリーン*1」をめざしています。「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、グリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。



2005年からEco-VAS*2を導入し、環境配慮設計をさらに強化。

LCA(ライフサイクルアセスメント)*3の実施。 走行段階だけでなく、生産から廃棄までの全ライフサイクルで排出するCO₂やその他の大気汚染物質の総量を同クラスガソリン車に比べて低減しています。

地球温暖化対策を実施しています。
■温室効果ガスであるCO₂排出量の低減をめざして、Dual VVT-i、5速オートマチック(5 Super ECT)などを採用しています。
■エアコンの冷媒にオゾン層を破壊しない代替フロンHFC-134aを採用しています。


都市環境のクリーン化に配慮しています。
■Dual VVT-i、三元触媒、空燃比補償装置などの採用により、排出ガスのクリーン化を推進しています。



環境負荷物質を削減しています。
■鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用量を削減し、業界目標を達成しています。

リサイクル性の向上を図っています。
■バンパーなどにリサイクル性に優れた樹脂TSOP*4を使用。また、TPO*5をフロアカーペット、マッドガードの素材に採用しています。
■解体性向上マークを大物部品に設定し、取り外し性の向上を図っています。

VOC*6の低減。
■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC)の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成。



トヨタ FJクルーザー 環境仕様	
車両型式	CBA-GSJ15W
エンジン	型式 1GR-FE 総排気量 (L) 3.955 燃料 無鉛レギュラーガソリン
駆動装置	駆動方式 4輪駆動 変速機 5AT
燃料消費率	JC08モード*7(国土交通省審査値) (km/L) 8.0 CO ₂ 排出量 (g/km) 290
排出ガス	主要燃費改善対策 可変バルブタイミング 認定レベルまたは適合規制 U-LEV *8 *9 CO 1.15 NMHC 0.025 NOx 0.025
環境情報	車外騒音 適合騒音規制レベル (dB-A) 加速騒音規制値:76 エアコン冷媒使用量(冷媒の種類) (g) 600(代替フロン HFC-134a)
環境負荷物質削減	鉛 自工会自主目標達成(1996年比1/10以下) 水銀 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止) カドミウム 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) 六価クロム 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)
車室内VOC	自工会自主目標達成
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 (TSOP) フロントバンパー、リヤバンパー、デッキサイドトリムなど (TPO) フロアカーペット、マッドガードなど リサイクル材の使用(再生綿フェルト) フロアカーペットなど 樹脂、ゴム部品への材料表示 あり

*1.トータルクリーン:「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で環境との調和を図ることを意味します。*2.Eco-VAS[エコパス]:Eco-Vehicle Assessment System.車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃棄にいたるLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を踏まえた環境目標を設定。全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。*3.LCA:Life Cycle Assessment.資源採取～廃棄、リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を定量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。*4.TSOP:Toyota Super Olefin Polymer *5.TPO:Thermo Plastic Olefin *6.VOC: Volatile Organic Compounds *7.燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。*8.JC08モード走行 *9.平成17年基準排出ガス50%低減レベル

Features

トヨタ FJクルーザー 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		掲載ページ	"カラーパッケージ"	"ブラックカラーパッケージ"	"オフロードパッケージ"	FJクルーザー
245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイール		P9	166,320円(消費税抜き154,000円)*1*2			166,320円(消費税抜き154,000円)*1*2
265/70R17タイヤ+17×7 1/2Jアルミホイール		P9・17	115,560円(消費税抜き107,000円)*3	専用/ブラック塗装		115,560円(消費税抜き107,000円)*3
265/70R17タイヤ+17×7 1/2Jスチールホイール		P9・17				
タイヤ&ホイール・メカニズム	応急用タイヤ(17インチスチールホイール)	—	*1			*1
	車両装着タイヤ(17インチアルミホイール)	—	*3	専用/ブラック塗装		*3
	車両装着タイヤ(17インチスチールホイール)	—				
	ホイールカバー	—	シルバー塗装	ブラック		シルバー塗装
	スペアタイヤカバー(ソフトタイプ)	—				
ショックアブソーバー	X-REAS(X-リアス)用モノチューブ	P12	*2			*2
	ビルシュタイン製モノチューブ	P12				
	ガスショックツインチューブ	—				
X-REAS(X-リアス)		P12	86,400円(消費税抜き80,000円)*2*4			86,400円(消費税抜き80,000円)*2*4
パフォーマンスダンパー(フロント・リヤ)		P12	64,800円(消費税抜き60,000円)*4	64,800円(消費税抜き60,000円)		64,800円(消費税抜き60,000円)*4
クローラコントロール		P11				
アクティブトラクションコントロール		P11	10,800円(消費税抜き10,000円)			10,800円(消費税抜き10,000円)
運転支援	リヤデフロック	P11	54,000円(消費税抜き50,000円)			54,000円(消費税抜き50,000円)
	クルーズコントロール	—			28,080円(消費税抜き26,000円)	
	バックソナー	P13				
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)		—				
リヤフォグランプ(左右)		—				
間欠フロント3連ワイパー		—				
間欠リヤワイパー		—		15,120円(消費税抜き14,000円)		
安全装備	リモコン大型ドアミラー	ヒーター付 *6	—	シルバー塗装 5,400円(消費税抜き5,000円)*5	ブラック 5,400円(消費税抜き5,000円)*5	シルバー塗装 5,400円(消費税抜き5,000円)*5
		ノーマル	P17	シルバー塗装	ブラック	シルバー塗装
	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト		P13			
	VSC+TRC		P13			
SRSエアバッグ(運転席・助手席デュアルステージエアバッグ+前席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ)		P13				
全車標準装備		●リヤウインドウデフォグガー ●防眩インナーミラー ●補助確認装置(2面鏡式) ●ELR付3点式シートベルト(前後席) ●汎用ISOFIX*7対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後左右席) ●ランプオートカットシステム ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)				
外装	フロントウインドシールド	デアイサー付 *6	—	5,400円(消費税抜き5,000円)*5		
	グリーンガラス	デアイサー無	—			
	UVカット機能付ガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)	グリーン	—	16,200円(消費税抜き15,000円)		
	ラジエーターグリル	P17	シルバー塗装	ブラック		シルバー塗装
	フロント&リヤバンパー	P17	シルバー塗装	ブラック		シルバー塗装
大型アウトサイドドアハンドル	P9・17	シルバー塗装	ブラック		シルバー塗装	
バックドアガラスハッチ	P9					
サイドステップ	*6	—	32,400円(消費税抜き30,000円)*5			
全車標準装備		●UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア) ●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー ●マッドガード(フロント・リヤ) ●エンジンアンダープロテクター ●フューエルタンクプロテクター				
計器盤・操作性	アナログメーター(メーター照度コントロール付)	P5				
	3本スポークステアリングホイール	P5・17		本革巻き		ウレタン
	大型シフトノブ&トランスファーノブ	P5・17		ウレタン+メタルカラー加飾		ウレタン
	ステアリングスイッチ(オーディオスイッチ付)	—				
ワイヤレスドアロックリモートコントロール	—					
(アンサーバック機能付+ワイヤレスキー2本)	—					
全車標準装備		●電圧計 ●パワードアロック ●パワーウィンドウ ●パワーステアリング ●チルトステアリング				
内装	インテリアオーナメント *8	センタークラスター	P7			
		ドアトリム	P7			
	サンバイザー&サイドサンバイザー(運転席・助手席)	—				
アシストグリップ(フロント4個・フロントシートバック2個)	—					
全車標準装備		●フロア&デッキ防水カーペット ●フロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ ●イルミネーテッドエントリーシステム ●運転席アッパーボックス ●カップホルダー(フロント2個・リヤ2個) ●ペットボトルホルダー(リヤ2個) ●ラゲージトレイ+ラゲージボックス(右側のみ) ●コートフック ●デッキフック(フロア4個・サイド4個)				
シート	撥水・防水ファブリックシート表皮	*9	P7			
	マルチアジャスタブルシート(運転席8ウェイ・助手席4ウェイ)	—	—			
6:4分割可倒式リヤシート(ダブルフォールディング機構付)	P7					
全車標準装備		●アクティブヘッドレスト(運転席・助手席) ●全席ヘッドレスト ●アームレスト(運転席・助手席) ●シートバックポケット(運転席・助手席)				
オーディオ・空調・その他	*10	オーディオレス+8スピーカー(天井スピーカーシステム)	—			
		マニュアルエアコン	—			
		盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)	—			
		[国土交通省認可品]	—			
寒冷地仕様	*6	—	43,200円(消費税抜き40,000円)			
全車標準装備		●アクセサリーソケット(DC12V) ●クリーンエアフィルター ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、スペアタイヤカバーレンチなど)				

■メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー小売価格(消費税8%込み)14年4月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■"カラーパッケージ"/"ブラックカラーパッケージ"/"オフロードパッケージ"はグレード名称ではありません。■"X-REAS"はヤマハ発動機株式会社の商標です。

- *1 245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイールとホイールカバー付スペアタイヤ(応急用タイヤ・17インチスチールホイール)はセットでメーカーオプション。
- *2 X-REASは245/60R20タイヤ+20×7Jアルミホイールを選択した場合のみ、装着できます。
- *3 265/70R17タイヤ+17×7 1/2Jアルミホイールとホイールカバー付スペアタイヤ(車両装着タイヤ・17インチアルミホイール)はセットでメーカーオプション。
- *4 X-REASとパフォーマンスダンパー(フロント・リヤ)は同時装着できません。
- *5 単独で選択した場合の価格です。
- *6 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付リモコン大型ドアミラー、デアイサー付フロントウインドシールドグリーンガラス、サイドステップが装着されます。それぞれ、単独での選択も可能です。なお、北海道地区には寒冷地仕様標準装備となります。
- *7 チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *8 インテリアオーナメントはボディカラーと同色になります。なお、ツートーンブラック(2KC)のインテリアオーナメントはブラック(21)となります。
- *9 表皮の一部に撥水・防水ファブリック以外の素材を使用しています。シートサイドおよびヘッドレスト部はビニールレザーとなります。また、撥水効果は永久ではありません。効果が低下した場合は、市販の撥水スプレーなどをご使用ください。
- *10 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。