





TOYOTA 86



走れ、86。

走りはじめた瞬間から、
ドライバーと86は特別な関係になる。

アクセルを踏んだだけ進む。
ステアリングを切っただけ曲がる。
まるで自分のカラダの一部のように反応する感覚は、
愛車というより、相棒と呼ぶに近い。

意のままに操れる、快感。
その直後に訪れる、信頼。

そして、1人と1台の絆は、
走りを重ねるほど、手間をかけるほど、深まっていく。
やがて、クルマが自分自身だと感じられるまでに。

「走れ、86」。

駆け出す前、胸の内をつぶやいてみる。
低重心のFRスポーツカーが、軽快なサウンドでこたえる。
手に入れるのは86ではない。86と走る人生だ。

TOYOTA 86

Drive the 86!

As soon as you drive the 86,
you connect with it right away.

It accelerates and turns just as you intend.
Responding as if it were an extension of your own body,
it's more like a partner than a car.

The exhilaration of such faithful handling
brings with it a certain confidence.

One-on-one bond between you and the 86.
The more you drive, the deeper it gets.
Ultimately, you begin to feel as if you and the 86 are
one and the same.

Drive the 86!

Before you step on the accelerator pedal, take a moment to close your eyes.
Listen as the agile sound of the engine calls out to you,
evoking the low center of gravity stance of this FR sports car.
The connection between you and the 86 is not just ownership
— it's a lifelong partnership.

TOYOTA 86















TOYO























日本生まれ、ニュル育ち。

世界一過酷と言われるサーキット「ニュルブルクリンク」。
それは86にとって、第二の故郷とも呼べる場所。
昼夜通して走り続ける24時間レースへの挑戦を通して、
86は、実直に、貪欲に進化を続けてきた。

うねる路面、170を超えるコーナー、
クルマが浮き上がるようなジャンピングスポット。
そのすべてが、この躯体に染みついている。

世界中の道でテストを重ねながら、
あくまでニュルにこだわり、得たものを。
日本の道に、86という、体験を。

Born in Japan. Raised on the Nürburgring.

Considered the most demanding track in the world,
Germany's Nürburgring is like a second home for the 86.
By participating in 24-hour races, lapping the track day and night,
the 86 has evolved steadily and tenaciously.

Its chassis has been infused with every dip,
corner and jump-inducing crest of this grueling track.
The engineers tested the 86 on roads everywhere in the world,
but reserved special attention for the Nürburgring.




Ultimately, they brought back to the roads of Japan
their experiences and everything they had learned in the form of the 86.







PRODUCT GUIDE





BUILT BY PASSION, NOT BY COMMITTEE.

「合意してつくるのではない、情熱でつくるんだ」

チーム86の車造りは、ここから始動した。

そしてこの情熱を燃やし続け、モータースポーツの様々なフィールドに挑み、86はさらなる深化を遂げた。

ニュルをはじめ様々なシーンでの戦いからフィードバックされた技術を中心に、エアロダイナミクス、ボディ剛性、エンジン、足回りから、ステアリングのグリップ形状に至るまで、すべてを見直し、何度も世界の道で鍛え直した。

日々86と接し、数々の道から学んできたチーム86の情熱を込めた


Kouki86*の走りや造形の深化を、貴方の感性で更に深化させていただきたい！

*AE86の後期モデルは、海外のファンから親しみを込めて“Kouki”と呼ばれています。

BUILT BY PASSION, NOT BY COMMITTEE.

For Team 86, vehicle development is driven by passion and this was the starting point for the 86. The team has further refined the 86 by continuing to passionately engage in all aspects of motorsports. Everything has been revised and thoroughly refined from the ground up including the aerodynamics, body rigidity, engine and suspension — even details such as the shape of the steering wheel grip. These refinements have focused on incorporating technology developed through repeated testing in challenging driving situations on roads around the world such as the Nürburgring. Thus, the Kouki 86* embodies the passion of Team 86, as well as the know-how accumulated through tireless efforts and testing on countless roads. Now, I would like all of you to contribute your own passion to the further evolution of the 86's design and performance.

* Among overseas fans, the late model AE86 is affectionately called "Kouki".



PERFORMANCE IN DESIGN

考え抜かれたカタチ。想像を超えた、意思疎通。

86を象徴する「超低重心FR^{*1}パッケージ」というカタチ。

そこには、「数値性能を追うより、誰もが運転して楽しいクルマをつくりたい」という開発陣の熱い想いが詰まっています。

低重心を徹底追求したパワーユニットを搭載することにより、スタイルは極めて低く、スポーティに。

460mmという重心高とヨー慣性モーメントは、スーパースポーツの領域にまで到達し、

まるでクルマと意思疎通をするように、感覚ひとつで取り回せる「手の内感」や操る楽しさをもたらします。

*1.FR:フロントエンジン、リアドライブ

Painstakingly designed for unimaginably intuitive communication.

The essence of the 86 is symbolized by its ultra-low center of gravity FR^{*1} package. Its form embodies the development team's determination to focus more on creating a fun car that could be driven by anyone, rather than simply attaining numerical targets. By giving the powerplant an extremely low center of gravity and mounting it in the engine compartment, achieved is an ultra-low sporty stance with a center of gravity height (460 mm) and yaw inertia moment to rival a supercar. The result is a car that feels so in-sync with the driver that it seems to respond to their inner thoughts, creating a sense of perfect communication and joy.

*1. FR: front-engine, rear-drive



[1]超低重心FRパッケージ

専用設計したFRプラットフォームをベースに、低重心・低慣性、コンパクト、軽量化などを追求した「超低重心FRパッケージ」を構築。4名乗車の室内空間を確保しながら、FRスポーツらしい意のままのハンドリングを実現します。

[2]非日常感を味わえる、低いドライビングポジション

超低重心FRパッケージの採用により、トヨタ車では最も低い^{*2}ヒップポイント400mmを達成。ドライバーが路面に近いためスピードをより体感でき、さらにコーナリング時に身体が揺れにくく車両の安定を実感できます。

^{*2}2019年2月現在。

[3]コントロール性を最重要視した前後重量配分

FRならではのビュアな操舵感を確保できるよう、フロント寄りの重心位置を念頭に、テストドライバーによる度重なる官能評価を実施。ドライバーがアクセル操作とブレーキングで前後荷重を巧みに操り、コーナーを駆け抜ける楽しさを堪能できる、53:47^{*3}という最適な前後重量配分を実現しました。

^{*3}3.前席2名乗車時の値。

[4]安定した走りをもたらす、優れた空力性能

従来のダウンフォースを重視する空力性能を一步進め、空気の流れを利用して上下左右からクルマを挟み込む発想「エアロハンドリング」を採用。気流に渦を発生させ、車体を左右から押さえつけるエアロスタビライジングフィンの設置や、ルーフ中央を窪ませたバゴダルーフをはじめとしたボディの最適化を図るとともに、実車走行評価や風洞設備での検証を繰り返し実施。優れた操縦安定性を確保しました。

[5]徹底した軽量化

軽快なハンドリングを熟成させるために。ボディ剛性と衝突安全性能を損なうことなく、ボディのウェイトダウンを徹底。高張力鋼板の拡大採用をはじめ、最適な重量配分を追求するため、フロント部の軽量化に注力。フェンダーの薄板化や、エンジンフードとエンジンアンダーカバーへのアルミ材の使用など、徹底した軽量設計を実現しました。



■写真はイメージです。



■写真はイメージです。



バゴダルーフ



エンジンアンダーカバー

■イラストはイメージです。■装備類の詳しい設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。

TOYOTA×SUBARU。 D-4S×水平対向エンジン。

低重心、自然吸気、そして高回転までストレスなく回り、
リッター100馬力(PS)を発揮できるスポーツエンジンをめざして。
SUBARUの水平対向エンジンをベースに、
TOYOTAの直噴技術「D-4S^{*1}」を組み合わせ、
ボア&ストロークから専用開発した2.0Lエンジンをさらに進化させました。
最高許容回転数は毎分7,450回転。最高出力207PS^{*2}を達成しながらも、
同時に現代のスポーツカーにふさわしい環境性能を両立しています。

^{*1}D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version

^{*2}MT車の数値。AT車は200PS。


Toyota × Subaru

D-4S × boxer engine

Toyota's goal was to create a sporty, naturally aspirated engine with a low center of gravity — a high-revving powerplant that effortlessly delivers 100 horsepower (PS) per liter. Based on Subaru's horizontally-opposed boxer engine, the exclusively developed 2.0-liter engine was further evolved, starting with the distinctive '86' bore and stroke, and adding our D-4S¹ direct injection technology. The result of this effort was an engine that offers performance befitting a modern sports car, revving as high as 7450 RPM and delivering maximum output of 207 PS², while simultaneously achieving excellent environmental performance.

^{*1} D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version

^{*2} When equipped with manual transmission. Models with automatic transmission: 200 PS.



ENGINE & TRAN



[6]D-4S搭載。

水平対向4気筒 直噴DOHCエンジン

燃料を燃焼室に直接噴射する「筒内直接噴射」と、吸気ポートに噴射する通常の「ポート噴射」。この2種類を運転状況に応じて最適に制御する専用ツインインジェクターを備えた「D-4S」を採用。吸気・排気効率を高める可変バルブタイミングを搭載した水平対向エンジンとの融合を図りました。さらに高圧縮比12.5を実現することで、幅広い回転域で高出力・大トルクを引き出すとともに、高い環境性能を両立しています。

エンジン仕様

総排気量 1.998L

最高出力 AT車:147kW[200PS]/7,000r.p.m.

MT車:152kW[207PS]/7,000r.p.m.


最大トルク AT車:205N・m[20.9kgf・m]/6,400~6,600r.p.m.

MT車:212N・m[21.6kgf・m]/6,400~6,800r.p.m.

内径×行程 86.0mm×86.0mm

圧縮比 12.5

エンジン性能曲線



[7]ドライバーの感性にダイレクトに応える

エンジンサウンド

走る楽しさを増幅させる吸気サウンドデバイス「サウンドクリエータ®」を搭載。吸気脈動を利用し、アクセルワークに連動した吸気サウンドをコックピット内にダイレクトに導入します。緩加速時はマイルドに、全開加速時は迫力ある吸気音を室内に引き込むことで、街乗りとスポーツ走行でメリハリあるエンジンサウンドを実現。86サウンドを十二分に堪能できるよう、防音・制振材は効果的な部位に最小限に限定して使用しています。

[8]6速マニュアル

シフト&セレクトのショートストローク化にとことんこだわった6速マニュアルは、シフト構造の徹底的な見直しをはじめ、1速から3速それぞれのギヤに3層のシンクロリングを組み合わせたトリプルコーンシンクロを採用。軽快でスポーティなシフトフィールのなかにギヤの噛み合う瞬間瞬間が手のひらから感じ取られ、確かな操作感と意のままに操る楽しさを実現します。

[9]6-Speed Sport Direct Shift(6-Speed SPDS)

スポーツドライビングをより楽しむために、AT車には世界最速レベルの変速レスポンスを誇る6-Speed SPDSを採用。スムーズな変速のDポジションから、ひとたびMポジションをセレクトすれば、2~6速の全域ロックアップ制御^{*3}によりエンジントルクをダイレクトに伝達し、アクセル操作にもリアに反応します。さらにシフトダウン時には、エンジンのブリッピング(空吹かし)を行い回転数を瞬時に引き上げることで、シフト時間の短縮とスムーズな変速を実現。パドルシフトも搭載し、スポーティでダイレクトなシフトチェンジを楽しめます。

◎パドルシフト[Gを除く全車のAT車に標準装備]

^{*3}トルクコンバーターのオイルを介して動力を伝達するのではなく、ロックアップクラッチが直結することでエンジンの回転力をメカニカルに伝達。

●AT車は走行シーンに応じて「SPORT」「SNOW」など多彩なモードを選択可能。

レバー位置	走行制御モード	走行特性
D	NORMAL (スイッチ中立状態)	・標準状態 (イージードライブ・エコドライブ)
	SNOW	・雪道など滑りやすい路面での スムーズな発進を実現
	SPORT	・低速からロックアップすることで、 よりダイレクトな加速感を実現 ・変速レスポンスを極限まで 短縮したスポーツ制御を実施
	パドルシフト	・Dレンジ走行中でも一時的に マニュアルモードに移行可能
M	Mモード	・アクセル操作に対するレスポンスが 向上するとともに、ギヤ段固定の マニュアル操作を楽しむことが可能 ・低速からロックアップすることで、 よりダイレクトな加速感を実現 ・変速レスポンスを極限まで 短縮したスポーツ制御を実施
	SNOW	・制御はSNOW優先



[10]磨き抜いたサスペンション

軽量かつ高剛性なマクファーソンストラット式を搭載し、「水平対向エンジン+FR」のポテンシャルを最大限に発揮すべく、「低重心」「低慣性」を実現するレイアウトを採用したフロントサスペンション。FRスポーツならではの気持ちよい走りを生み出す「車両との一体感」「軽快さと安定性の両立」をめざしたダブルウィッシュボーン式のリヤサスペンション。両サスペンションとも、ダンパーのフリクション特性や減衰力特性の最適化を図り、優れた乗り心地とハンドリング性能を徹底して磨き上げました。また、モータースポーツの本場欧州で有名なSACHSアブゾーバーを設定しています。


[SACHSアブゾーバーは全車にメーカーオプション]

[11]トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)

FRスポーツならではの「操る楽しさ」を追求するために、トルセン®LSD*1を採用。コーナリング時、左右駆動輪にトルクを適切に配分することで、トラクション性を向上させ、コーナーでの鋭い立ち上がり加速、高いコントロール性能を実現します。

[GのAT車を除く全車に標準装備]

*1.LSD:Limited Slip Differential



世界の道を走り込み、 たどり着いた、理想の乗り味。

「ここまで実路を走り込んだトヨタ車はない」そう断言できるほど、86は、国内はもちろん欧州、北米の数々のサーキットや公道で走り込みを重ねています。

特に、世界最難関と呼ばれるドイツのニュルブルクリンクでは、「走る・曲がる・止まる」という基本性能を妥協なく磨き上げ、さらに計算では生み出せない感性領域のチューニングを徹底。FRスポーツの在るべき姿を体現する、操って楽しさが感じられる乗り味を熟成させました。

Driving the world's roads to attain ultimate performance

Having been put through its paces on numerous tracks and public roads throughout Japan, Europe, and North America, it can be proudly said that the 86 has been more extensively road tested than any other Toyota model. In particular, the basic 'drive-turn-stop' performance was painstakingly tuned at Germany's Nürburgring, one of the world's toughest tracks, to deliver a sensory experience that goes beyond mere performance figures. Thus, the 86 enables the driver to enjoy FR sports car driving at its best.





RIDE QUALITY

[12]サーキット走行向けの制御を行うTRACKモード

サーキット走行向けの「TRACKモード」を採用。限界付近でのドライバーのコントロール領域を残しながら、スピン挙動の緩和をサポートする“トレーニングモード”とも言える味付けを行いました。

[13]専用アルミホイール

それぞれの美意識を主張する3種類の鋳造アルミホイールは、独自のハブ形状により細いスポークでも高い剛性を実現。トヨタ車最軽量(同サイズ)を達成し、軽快なフットワークに貢献します。

◎17×7½J brembo専用アルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付)[GT“Limited・Black Package”に標準装備]

◎17×7J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)[GT“Limited”とGT、Gにbrembo製ブレーキとセットでメーカーオプション]

◎17×7Jアルミホイール(センターオーナメント付)

[GT“Limited”とGTに標準装備]

◎16×6½Jアルミホイール(センターオーナメント付)

[Gに標準装備]

[14]4輪ディスクブレーキ

低Gから高Gまで、意のままに操れる高い減速コントロール性能を実現した4輪ディスクブレーキを採用しました。また、全車にベンチレーテッドディスクを採用し(Gはフロントのみ*2)、GT“Limited・Black Package”には前後17インチのbrembo製ブレーキシステムを標準装備。加えてGT“Limited”には、よりスポーティな走行シーンで有効な、トヨタ専用のスポーツブレーキパッド*3を標準装備しています。

*2.G(MT車)に16インチスチールホイールを装着した場合、リヤもベンチレーテッドディスクとなります。また、16インチスチールホイールは単独でも選択できます。

*3.スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。

[15]電動パワーステアリング

ダイレクト感のある操舵フィールを追求するため、ステアリングコラムなどの取り付け剛性を高めたほか、ステアリングギヤ比を13:1に設定。スポーツカーらしいクイックでリニアな操舵感を実現します。



17×7½J brembo専用アルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付)

17×7½J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)

17×7Jアルミホイール(センターオーナメント付)

16×6½Jアルミホイール(センターオーナメント付)



ドライバーの感覚と呼応するため、
こだわり抜いた操作性と機能性。

86のために開発されたフレームレスのインナーミラーに象徴されるように、
86は永く愛されるスポーツカーであるために、
できる限り専用設計にこだわったクルマづくりを行っています。
デザイン開発の段階からテストドライバーと意見を交わし、
シートやステアリング形状、ドライビングポジションなどが
感覚的にしっくり来るかどうか、繰り返し検証を実施。
理想的なデザインやレイアウトを、細部にわたり徹底的に追求しました。

Uncompromising handling and performance that respond to the driver's intentions
The approach for developing the 86 is symbolized by the exclusive design of its frameless rearview mirror. The development team insisted on using as many specially designed components as possible with the aim of creating a sports car with everlasting appeal. Right from the development stage, test drivers shared thoughts and conducted repeated tests to thoroughly optimize factors such as the seat and steering wheel shapes and driving position. Throughout the process, our goal was to achieve the ideal design and layout, right down to the smallest details.

DRIVER-CENTRIC
COCKPIT

[16]トヨタ車最小径ステアリングホイール

ステアリングには、俊敏な操作に適したトヨタ車最小径*1 362mmの真円タイプを採用。テストドライバーと確認を重ね、握ったときに自然と脇がしまるようグリップ断面形状を最適化するなど、操舵性と握り心地を徹底的に追求しました。また、ドライバーの体格に合わせて、ステアリングを運転しやすい位置に調整できるチルト&テレスコピック機構を全車に標準装備。GT“Limited・Black Package”とGT“Limited”、GTにはステアリングスイッチを採用し、よりドライブに集中できる操作性を確保しています。

◎本革巻き3本スポークステアリングホイール

[Gを除く全車に標準装備、Gにメーカーオプション]

◎ウレタン3本スポークステアリングホイール

[Gに標準装備]

*1.2019年2月現在。

[17]コンビネーションメーター

メーターは、タコメーターを中心に配した3眼タイプを採用。表示配置をはじめ、目盛り、数字の書体にまでこだわるなど、スポーツ走行中の視認性・瞬読性を追求しました。なお、GT“Limited・Black Package”とGT“Limited”、GTのタコメーターは白文字盤とすることで、昼間時の眩惑感を減らし、視認性に配慮しています。

REV*2インジケーター [Gを除く全車に標準装備]

エンジン回転数をセットしておく、インジケーターの点灯とブザー音で知らせ、直感的なシフトアップ操作をサポート。設定はステアリングスイッチにより、マルチインフォメーションディスプレイ上で可能。

デジタルスピードメーター [Gを除く全車に標準装備]

マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチTFT*3カラー) [Gを除く全車に標準装備]

「瞬間燃費」や「航続可能距離」などのほか、「Gモニター」「パワー・トルクカーブ」など、車両の正確かつリアルタイムな情報をドライバーに提示するコンテンツを表示可能。

シフトポジションインジケーター/シフトアップインジケーター [MT車のみ]

シフトアップインジケーターは、シフトアップに最適なタイミングで点滅し、MT車のエコドライブをサポート。なお、MT車のシフトポジションインジケーター、シフトアップインジケーターは、初期設定では非表示設定。スイッチ*4で表示/非表示の切り替えが可能。

*2. REV: revolutionの短縮形。エンジンの回転を意味する。

*3. TFT[薄膜トランジスタ]: Thin Film Transistor

*4. GT“Limited・Black Package”とGT“Limited”、GTはマルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチで切り替えます。

[18]クルーズコントロール

高速道路などを一定の速度で走行したい場合に、クルーズコントロールスイッチを操作することでアクセルペダルを踏まなくても定速走行が可能となります。

[Gを除く全車に標準装備]

[19]フレームレス防眩インナーミラー

黒い樹脂カバー部分の無駄に着目し、フレームレス化により優れた視界を確保したインナーミラー。他車と共通の従来型ミラーを採用するのではなく、あくまでフレームレス化にこだわりました。コーナリング視界を確保するフロントピラーのスリム化や、ウインドウへの映り込みを抑えるインストルメントパネル上面の低グロスシボの採用など、視界確保のための工夫をこらす86のなかでも特筆のアイテムです。

[Gを除く全車に標準装備]

[20]スポーツアルミペダル/ニーパッド


ペダルには、精悍な印象を強調するアルミ製を採用。またスポーツ走行時に、膝を支え、より安定した運転姿勢を保つニーパッドを、運転席・助手席両側のドアトリムとセンタークラスター側面に設置。ドライバーのパフォーマンスを十分に引き出せるよう配慮しました。[Gを除く全車に標準装備、スポーツアルミペダルのみGにメーカーオプション]

[21]走りの楽しさを感じ取れるフロントシート

スポーツ走行による前後左右のG(重力加速度)にも耐えうるよう、身体を深く面で支えるシートバックとクッション断面を追求。身体の軸がぶれず、かつ車両の挙動をしっかり感じ取ることができます。加えて、シート前端部をペダル操作時に足を動かしやすい、かつシートサイド部をシフト操作時に肘が当たりにくいように考慮し設計しています。

[22]専用設計にこだわったフロアマット

コントロール性能のなかで重要な要素を占めるペダル操作に配慮し、ペダルとマッチしたフロアマットを全車標準装備。運転席側にはヒールパッドを設定しています。



USEFUL INTERIOR

[23]タイヤ4本を収納できるトランクスペース

一体可倒式を採用したリヤシートは、シートバックを前倒しにするとトランクスルーに。生み出されたフラットで広いトランクスペースは、サーキットに移動してスポーツ走行を楽しむ方の利便性に配慮し、タイヤ4本と工具類の収納を可能にしました。ゴルフバッグなら2セットまで収納できるスペースを確保しています。

■ゴルフバッグや、その他荷物は、サイズや形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店にてご確認ください。

[24]ドライバー目線に配慮した収納スペース

肘の干渉を防ぐため、フロントコンソールトレイの高さを最適化するとともに、カップホルダーの後方移動も可能にしています。また、日常での使いやすさも考慮した必要十分な収納を確保しています。

[25]2人がしっかり座れる後席スペース

スポーツカーらしいタイトなボディのなかに、2+2シーターを実現。フロントシートバック形状の工夫によって、後席膝まわりのスペースを確保し、加えて良好な後方視界と快適に座れるシートバック高を両立するなど、いざという時2人がしっかり座れる空間を確保しています。

[26]乗り込む楽しさと後席の乗降性

ドアを開け、いざ日常から非日常へ。86はその高揚感を大切に考え、電動ではなくあえてマニュアルシートを、そしてスカッフプレートのそばに滑りにくいアシストパッドを配置し、自らの手で乗り込む感覚を演出。過度な乗降性ではなく、乗り込む楽しさの部分を追求しました。一方、後席は乗降性に配慮し、レバー操作で助手席シートバックの前倒しと、前方へのシートスライドが簡単に行える、助手席ウォークイン機構を設定。運転席側についても、運転席シートバックを容易に前倒しできるストラップを装着し、後席乗員がスムーズに降車できるよう配慮しています。

◎アシストパッド[Gを除く全車に標準装備]

◎助手席ウォークイン機構[全車に標準装備]

◎運転席前倒しストラップ[Gを除く全車に標準装備]

[27]直感的に操作できるオートエアコン

オートエアコンには、カチッカチツとした操作感の八角形ダイヤルや、押した感覚が分かるピアノタッチスイッチを採用。直感的な操作フィーリングを実現しています。

[Gを除く全車に標準装備]

[28]スマートエントリー&スタートシステム

スマートキーを携帯していれば、キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠が可能。さらに、ブレーキ(MT車はクラッチ)を踏みながらエンジンスターツスイッチを押すだけでエンジンが始動します。なおエンジンスターツスイッチは、ドライバーの手が始動からそのままシフト操作に移れるよう、あえてセンタークラスター内に配置しています。

[Gを除く全車に標準装備]

■スマートエントリー&スタートシステムの室外検知エリア(ドアの解錠・施錠)は左右ドア・トランクのドアハンドルから半径約0.7m以内となります。
▲注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。

[29]ドアを開めやすくするインデックスシステム

ドアを開けた瞬間、ウインドウがわずかに下がるインデックスシステムを全車に搭載。ドアを閉める際、室内の圧力を逃がすことが可能になり、ドアの閉まり性向上に貢献します。

[30]上質な音響空間をつくるスピーカーレイアウト

◎8スピーカー[Gを除く全車に標準装備]

◎2スピーカー[Gに標準装備]

[31]こだわりを注ぎ込むためのカスタマイズ性

86は、「自分だけの1台を楽しみながら育てる」というAE86の精神を受け継ぎ、カスタマイズを前提に開発されたクルマです。エンジンやプラットフォームなどクルマの根幹をなす部分については、妥協なく作り込む一方、サスペンションやインテリアなどはユーザーが思う存分こだわりを注ぎ込めるよう、カスタマイズのしやすさに配慮しています。



シートバック上部・左右両側のノブを押すことでロックが解除。あとは、シートを前倒しにするだけでOK。



フロントコンソールトレイ、フロントカップホルダー(脱着式/2個) グローブボックス
ドアポケット インパネ小物入れ




アシストパッド 助手席ウォークイン機構 運転席前倒しストラップ



軽く握るだけで解錠 センサーに触れるだけで施錠



室内の圧力が逃げることでドアの閉まり性が向上



8スピーカー
A:25mmインパネツイーター C:160mmフロントドアウーハー
B:86mmインパネスピーカー D:86mmリヤクォータースピーカー
2スピーカー
C:160mmフロントドアスピーカー



ドアトリムのデザインは、カスタマイズして楽しむことを想定。ニーパッドやショルダーパッド部は、取り外し可能な別体構成としています。

ACTIVE & PASSIVE SAFETY

[32]優れた操縦安定性を実現するVSC

横滑り発生時に、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保するVSC^{*1}に加え、滑りやすい路面での発進や加速時のタイヤの空転を防ぐTRC^{*2}機能、左右輪の回転差を抑制するLSD機能を搭載。また、VSC OFFスイッチとTRACKスイッチを組み合わせることにより、ドライバーの好みや走行状況に応じた制御モードに切り替えられます。

*1.VSC:Vehicle Stability Control

*2.TRC:Traction Control

■道路状況および天候状態などによっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

[33]Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDターナランプ

1灯の光源でロービームとハイビームの切り替えが行えるBi-Beam(バイ・ビーム)LEDヘッドランプを採用。前方を明るく照射しながら、省電力に寄与します。また、LEDクリアランスランプとLEDターナランプを内蔵したオールLED仕様を採用。先行車・対向車への眩惑防止に配慮し、車両姿勢の変化に応じて照射軸を一定に保つオートレベリング機能付です。

[34]LEDフロントフォグランプ

フロントフォグランプにも、省電力に寄与するLEDを採用し、先進性を高めました。また、全車に空力性能およびデザイン性を高めるフォグランプベゼルフィンを採用しています。[Gを除く全車に標準装備]

[35]リヤフォグランプ

雨、雪、霧などの悪天候走行時、後続車への被視認性を確保し、自車の存在を知らせます。[GT“Limited・Black Package”とGT“Limited”に標準装備]

[36]坂道発進をサポートするヒルスタートアシストコントロール

坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際に、ブレーキ油圧を保持することによって車両のずり落ちを緩和し、スムーズな発進を実現します。なお、初期設定はOFF設定^{*3}です。

*3.ヒルスタートアシストコントロールのON設定については、取扱書をご覧ください。また、販売店におたずねください。

[37]適切なブレーキ力と確かな制動安定性が得られるEBD付ABS

ブレーキング時にタイヤロックを防ぐABS^{*4}機能に、車両の走行状態に応じて前後・左右輪に理想的な制動力配分を行うEBD^{*5}を採用しています。

*4.ABS:Anti-lock Brake System

*5.EBD[電子制動力配分制御]:Electronic Brake force Distribution

■急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は通常のブレーキ操作を行うようにしてください。

[38]後続車に注意を促す緊急ブレーキシグナル

急ブレーキをかけると、ハザードランプが自動的に点滅。後続車に注意を促し、追突される可能性の低減に寄与します。

[39]衝突安全性に配慮したボディ構造

前方からの衝突荷重をサイドシル側とフロアセンター側へとY字型に伝達する構造とすることで、床下フレームの薄型化を図り、フロアの低床化を実現。低いドライビングポジションと衝突安全性能を両立しています。また、側面からの衝突についても、センターピラーやルーフ、サイドレールなどに超高張力鋼板を拡大採用し、軽量化を図りながらキャビン強度を維持。乗員保護性能を確保しています。

[40]全車に標準装備した6個のSRSエアバッグ

前方からの衝撃に対して作動する運転席・助手席のSRS^{*6}エアバッグをはじめ、側方からの衝撃に対して作動するSRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)を全車標準装備しています。

*6.SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System

■SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトを着用ください。■すべてのSRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。■写真は機能説明のために各々のSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイド&カーテンシールドエアバッグは実際の衝突時には衝突側のみの膨らみます。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■チャイルドシートを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意ください。項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

[41]歩行者保護に配慮したボディ構造

万一の対人事故に備えて、歩行者への衝撃を緩和する構造を採用しています。


[42]むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)

後方から衝突された際に、ヘッドレストとシート全体で同時に乗員を受け止め、頸部に加わる衝撃を軽減するWIL^{*7}コンセプトシートを採用しています。


*7.WIL[頸部傷害軽減]:Whiplash Injury Lessening



左からVSC OFFスイッチ、走行制御モードスイッチ、TRACKスイッチ。■写真はAT車。



軽量・高剛性というスポーツカーの基本特性を満たしつつ、全方向からの衝突エネルギーを効率的に吸収できるボディ構造を追求しています。



■装備類の詳しい設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。



GT "Limited-Black Package"

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区 メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
6AT	3,423,600円	3,170,000円	3,430,080円	3,176,000円
6MT	3,356,640円	3,108,000円	3,363,120円	3,114,000円

Photo:GT "Limited-Black Package" (6AT)。ボディカラーはブライトブルー(DAR)。内装色はブラック。

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み) '19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P47記載のリサイクル料金が別途必要となります。





GT“Limited”

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区 メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
6AT	3,250,800円	3,010,000円	3,257,280円	3,016,000円
6MT	3,183,840円	2,948,000円	3,190,320円	2,954,000円

Photo:GT“Limited”(6AT)。ボディカラーはピュアレッド(M7Y)。内装色のタン&ブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P47記載のリサイクル料金が別途必要となります。





GT

	メーカー希望小売価格*1		北海道地区 メーカー希望小売価格*2	
		消費税抜き		消費税抜き
6AT	3,048,840円	2,823,000円	3,055,320円	2,829,000円
6MT	2,981,880円	2,761,000円	2,988,360円	2,767,000円

Photo:GT(6MT)。ボディカラーはクリスタルブラックシリカ(D4S)。内装色のレッド&ブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P47記載のリサイクル料金が別途必要となります。





G

	メーカー希望小売価格*1		北海道地区 メーカー希望小売価格*2	
		消費税抜き		消費税抜き
6AT	2,647,080円	2,451,000円	2,653,560円	2,457,000円
6MT	2,623,320円	2,429,000円	2,629,800円	2,435,000円

Photo: G(6MT)。ボディカラーはアズライトブルー(K3X)。内装色はブラック。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P47記載のリサイクル料金が別途必要となります。



BODY COLOR [GT“Limited・Black Package”]



マグネタイトグレーメタリック(P8Y)



クリスタルホワイトパール(K1X)
※メーカーオプション



アイスシルバーメタリック(G1U)



ブライトブルー(DAR)



ピュアレッド(M7Y)



アズライトブルー(K3X)

※クリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション
<32,400 円(消費税抜き30,000 円)>となります。
※GT “Limited-Black Package” にはクリスタルブラック
シリカ(D4S)の設定はありません。

GT“Limited・Black Package”専用ブラック塗装

ボディカラーとのコントラストが美しい
ブラックのアクセント



電動格納式リモコンドアミラー



リヤスポイラー



215/45R17 87W タイヤ+17×7½J
brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)

BODY COLOR [GT“Limited”/GT/G]



クリスタルホワイトパール(K1X)
※メーカーオプション



アイスシルバーマタリック(G1U)



マグネタイトグレーメタリック(P8Y)



クリスタルブラックシリカ(D4S)



ピュアレッド(M7Y)



ブライトブルー(DAR)



アズライトブルー(K3X)

※クリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション
<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。
■写真はGT“Limited”。

INTERIOR COLOR & SEAT MATERIAL

内装色	GT“Limited・Black Package”/GT“Limited” シート表皮:本革×アルカンターラ®*	GT シート表皮:ファブリック(上級タイプ)	G シート表皮:ファブリック(標準タイプ)
ブラック (AM20) 全グレードに 標準設定 ■写真はGT“Limited”(MT車)。 	メイン材(アルカンターラ® [パーフォレーション付]) サイド材(本革×アルカンターラ®) 		
レッド&ブラック (AM30) Gを除く全車に 設定あり ■写真はGT(MT車)。 	メイン材(アルカンターラ® [パーフォレーション付]) サイド材(本革×アルカンターラ®) 		
タン&ブラック (AM40) GT“Limited・Black Package”と GT“Limited”に設定あり ■写真はGT“Limited”(AT車)。 	メイン材(アルカンターラ® [パーフォレーション付]) サイド材(本革×アルカンターラ®) 	*アルカンターラ®:ヨーロッパで極められた上質マテリアル。ヨーロッパを拠点に、インテリア・ファッション業界からも高い評価を受けています。 なお、本革×アルカンターラ®は、シートサイドと背面に人工皮革を使用しています。	

■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。■“アルカンターラ®”は、アルカンターラ社の登録商標です。

	掲載ページ	"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
■外装・メカニズム									
タイヤ&ホイール									
215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46	ブラック塗装	156,600円(消費税抜き145,000円)*1*4				206,280円(消費税抜き191,000円)*1*4		
215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½JJ スチールホイール(センターキャップ付)	-						~47,520円 (消費税抜き ~44,000円) *2*3		
タイヤパンク応急修理キット	*4	-							
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	-		10,800円(消費税抜き10,000円)*4				10,800円 (消費税抜き 10,000円)*2*4		
足まわり									
マクファーソンストラット式フロントサスペンション	32								
マクファーソンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブソーバー)	32	54,000円(消費税抜き50,000円)*5							
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32								
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブソーバー)	32					*5			
フロントバフォーマンスロッド	-								
トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)	32								
brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	*6 33					*1			
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33					*3			
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								
brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	*6 33					*1			
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33					*3			
15インチリヤディスクブレーキ	33								
スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)	*7 33	*19							
エクステリア									
リヤスポイラー	46	ブラック塗装							
フードサイレンサー	-								
デュアルエキゾーストテールパイプ	46								
マフラーカッター	46								
アウトサイドドアハンドル(カラード)	-								
空力									
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-								
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29								
エンジンルーム									
インテークマニホールドカバー	-								
全車標準装備 ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●バンパーグリル(Tメッシュパターン) ●エアスパッツ ●クォーターストーンプロテクター ●トランスミッションプロテクター ●ラゲージガーニッシュ									
■安全装備									
視界									
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ	37								
LEDフロントフォグランプ	37 46								
LEDリヤコンビネーションランプ	-								
リヤフォグランプ	*8 37								
電動格納式リモコンドアミラー	*9 -	ブラック塗装	ボディ同色						
防眩インナーミラー	35	フレームレス							
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-								
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	-	トップシェード付							
UVカット機能付ガラス(リヤクォーター・バックガラス)	-	ソフトブライバシー				グリーン			

			標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				販売店装着オプション			
		掲載ページ	"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G			
			6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT		
予防安全												
VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)		37										
EBD(電子制動力配分制御)付ABS		37										
ヒルスタートアシストコントロール	*10	37										
緊急ブレーキシグナル		37										
衝突安全												
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+		37										
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+		37										
SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		37										
むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)		37										
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ(室内装着) ●UVカットフロントドアグリーンガラス ●間欠フロントワイパー(時間調整式) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウィンドウデフォグ(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンション&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパテザーアンカー(後席)												
■操作性												
運転操作												
3本スポーク	本革巻き	35									20,520円	
ステアリングホイール	ウレタン	46									(消費税抜き19,000円)*11	
ステアリングスイッチ		35										
(オーディオ*12・マルチインフォメーション操作)		46										
パドルシフト		31										
		46										
シフトレバーノブ&	本革巻き	31									*11	
パーキングブレーキレバー	ウレタン	46										
		46										
クラッチスタートシステム		-										
クルーズコントロール		35										
TRACKスイッチ		37										
走行制御モードスイッチ(スポーツモード・スノーモード)		31										
スポーツアルミペダル		35									9,720円	12,960円
(アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)		46									(消費税抜き9,000円)	(消費税抜き12,000円)
その他操作												
スマートエントリー&スタートシステム		36										
(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/スマートキー2個)	*13	46										
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)		46										
パワーステアリング(運転席・助手席ワンタッチ式/インデックスシステム、挟み込み防止機能付)		36										
計器盤												
	シフトポジションインジケータ・メーター照度コントロール	35		*14		*14		*14			*14	
	マルチインフォメーションディスプレイ		4.2インチTFTカラー									
	タコメーター	35	白文字盤								黒文字盤	
	デジタルスピードメーター	46										
	REVインジケータ											
	シフトアップインジケータ	*14	35									
全車標準装備 ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードアロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT"Limited-Black Package"/GT"Limited"/GT]/キー抜き忘れ防止ウォーニング[G]												

標準装備
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
販売店装着オプション

		掲載 ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G			
			6AT		6MT		6AT		6MT		6AT		6MT	
■内装・快適性														
シート														
シート表皮	本革×アルカンターラ® (シートヒーター〔運転席・助手席〕・ ダブルステッチ付) *15	43	パーフォレーション付											
	ファブリック(上級タイプ) (ダブルステッチ付)													
	ファブリック(標準タイプ)													
フロントシート	スライド&リクライニング	36	運転席前倒しストラップ付											
	運転席シート上下 アジャスター	-												
	助手席ウォークイン機構	36												
一体可倒式リヤシート		36												
インテリア														
インストルメントパネル (ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付)		-												
インストルメントパネルオーナメント		-	グランリュクス®巻き・ 刺繍入り				カーボン調加飾				ブラック			
メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)		-	グランリュクス®								樹脂製			
ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部／ステッチ付)		-	グランリュクス®											
ドアグリップ		-	高輝度シルバー塗装											
ドアアームレスト		-	ステッチ付											
ドアスイッチベース		-	Tメッシュカーボン柄加飾								Tメッシュパターン柄			
ラゲージドアトリム		-												
ラゲージデッキトリム		-												
メッキインサイドドアハンドル		-												
ドアスカッププレート		-	ステンレス製								樹脂製			
フロアマット(運転席ヒールパッド付)		35												
フロアサイレンサー		-									*3			
収納・快適装備														
フロントコンソールトレイ		36												
フロントカップホルダー(脱着式／2個)		36												
サンバイザー(運転席・助手席／Tメッシュパターン柄)		-	照明&パニティミラー付								パニティミラー付			
ニーパッド (ドアトリム・センタークラスターサイド／ステッチ付)		35												
アシストパッド		36												
アクセサリソケット(2個)		*16												
照明														
イルミネーテッドエントリーシステム		-	ルームランプ								イグニッションキー 照明+ルームランプ			
ドアカーテシランプ		-									リフレクター			
ラゲージルームランプ		-												
空調														
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加飾)		36・ 46												
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュパターン柄)		46												
クリーンエアフィルター(微細塵タイプ)		-												
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)														

	掲載ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G				
		6AT		6MT		6AT		6MT		6AT		6MT		
		6AT		6MT		6AT		6MT		6AT		6MT		
■その他														
オーディオ														
オーディオレス(オーディオレスカバー付)	36	8スピーカー+2chパワーアンプ								2スピーカー				
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*17	-												
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)	-													
セキュリティ他														
盗難防止システム	イモビライザーシステム	-												
[国土交通省認可品]	オートアラーム	-												
寒冷地仕様	*18	-	6,480円(消費税抜き6,000円)											
タイヤ交換用工具	-													

- *1. 215/45R17 87W タイヤ+17×7½J breibo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、breibo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、breibo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキはセットでメーカーオプション。
- *2. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½JJ スチールホイールとスペアタイヤは同時装着できません。
- *3. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½JJ スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキはベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½JJ スチールホイール<-52,920円(消費税抜き-49,000円)>は単独で選択することもできます。また、205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½JJ スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。
- *4. 215/45R17 87W タイヤ+17×7½J breibo専用アルミホイール(センターオーナメント付)とスペアタイヤは同時装着できません。また、スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
- *5. マクファーソンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブゾーパー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブゾーパー)はセットでメーカーオプション。
- *6. breibo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
- *7. スポーツブレーキパッドは、ハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
- *8. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。
- *9. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- *10. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。か販売店におたずねください。
- *11. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
- *12. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
- *13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- *14. シフトポジションインジケータ、シフトアップインジケータは初期設定では非表示設定になっております。GT"Limited-Black Package"とGT"Limited"、GTはマルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
- *15. シートサイドと背面に人工皮革を使用しています。
- *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *17. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。か販売店におたずねください。
- *18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
- *19. breibo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、breibo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)は装着できません。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"Limited-Black Package""Limited"はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKの登録商標です。 ■「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「Granlux®」(グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。

トヨタのナビは Tconnect

T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。

トヨタスマートセンター

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"Limited-Black Package""Limited"はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKの登録商標です。 ■「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「Granlux®」(グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。

T-Connectナビ(販売店装着オプション)

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)にてご確認ください。


1 マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できます。さらに全地図更新(ナビ購入後3年以内に1回無償)すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

1 オペレーターサービス

専用のオペレーターによるきめ細かい対応で、目的地の探索や、ナビの目的地設定などをサポートします。

グレード別 主な標準装備比較表

GT“Limited-Black Package” / GT “Limited” / GT				■写真はGT“Limited”(GT“Limited-Black Package”専用装備を除く)。				G							
エクステリア・安全装備など	〈GT“Limited-Black Package”専用装備〉		〈GT“Limited-Black Package” / GT“Limited”専用装備〉												
	 brembo専用17インチアルミホイール(ブラック塗装／センターオーナメント付)		 リヤスポイラー ※GT“Limited-Black Package”はブラック塗装。		17インチアルミホイール(センターオーナメント付)		LEDフロントフォグランプ		16インチアルミホイール(センターオーナメント付)						
	 brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)		●リヤフォグランプ ●フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)				デュアルエキゾーストテールパイプ(マフラーカッター付)		 デュアルエキゾーストテールパイプ						
〈その他の主な装備〉 ●トルセン®LSD ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ) ●スポーツブレーキパッド(GT“Limited”専用装備) ●クルーズコントロール ●フレームレス防眩インナーミラー ●コンライト ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤクォーター・バックガラス)				〈その他の主な装備〉 ●トルセン®LSD(MT車) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●防眩インナーミラー ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター・バックガラス)											
インテリア・操作系など	 AT車		 MT車		 AT車(パドルシフト付)		 MT車		 AT車		 MT車				
	本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー				本革巻き3本スポークステアリングホイール+ステアリングスイッチ				ウレタンシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー				ウレタン3本スポークステアリングホイール		
	 スポーツアルミペダル		 コンビネーションメーター(4.2インチ TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[白文字盤]、デジタルスピードメーター・REVインジケーター付)		 スマートエントリー&スタートシステム+盗難防止システム(オートアラーム付)		 左右独立温度コントロールフルオートエアコン(ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式)				 樹脂ペダル		 コンビネーションメーター(マルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[黒文字盤])		 ワイヤレスドアロックリモートコントロール+盗難防止システム
										 マニュアルエアコン(ダイヤル式)					
〈その他の主な装備〉 ●運転席前倒しストラップ ●ニーパッド ●アシストパッド ●インストルメントパネルオーナメント(GT“Limited-Black Package”/GT“Limited”:グランリュクス®巻き・刺繍入り、GT:カーボン調加飾) ●メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)* ●ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)* ●ドアスイッチベース(Tメッシュカーボン柄加飾) ●メッキインサイドドアハンドル ●ラゲージドアトリム ●ドアスカッププレート(ステンレス製) ●照明&パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●ドアカーテシランプ ●8スピーカー など				〈その他の主な装備〉 ●インストルメントパネルオーナメント(ブラック) ●ドアスイッチベース(Tメッシュパターン柄) ●ドアスカッププレート(樹脂製) ●パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●2スピーカー など											
				*GT“Limited-Black Package”/GT“Limited”はグランリュクス®。											

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■トルセン®LSDの"トルセン®"は、(株)JTEKTの登録商標です。 ■"Glanlux" (グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。 ■装備類の詳細い設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ 86 主要諸元表

		“Limited・Black Package”				“Limited”		GT		G		
トランスミッション		6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	
■車両型式・重量・性能												
車両型式		4BA-ZN6-H2F7	4BA-ZN6-H2F8	4BA-ZN6-H2L7	4BA-ZN6-H2L8	4BA-ZN6-H2E7	4BA-ZN6-H2E8	4BA-ZN6-H2B7	4BA-ZN6-H2B8			
車両重量		kg	1,270	1,250	1,260*4	1,240*4	1,260*4	1,240*4	1,230*5	1,210	*1*5	
車両総重量		kg	1,490	1,470	1,480*4	1,460*4	1,480*4	1,460*4	1,450*5	1,430	*1*5	
燃料消費率 (国土交通省審査値)		市街地モード		km/L	11.8	12.8	11.8	12.8	11.8	12.8	12.0*6	12.8
		郊外モード		km/L	7.5	8.8	7.5	8.8	7.5	8.8	7.5*6	8.8
		高速道路モード		km/L	12.5	13.7	12.5	13.7	12.5	13.7	12.8*6	13.7
		高速道路モード		km/L	14.9	15.1	14.9	15.1	14.9	15.1	15.2*6	15.1
最小回転半径		m	5.4									
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング										
■エンジン												
型式		FA20										
総排気量		L	1.998									
種類		水平対向4気筒										
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン*2										
内径×行程		mm	86.0×86.0									
最高出力(ネット)		kW(PS)/r.p.m.	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000		
最大トルク(ネット)		N・m(kgf・m)/r.p.m.	205(20.9)/6,400～6,600	212(21.6)/6,400～6,800	205(20.9)/6,400～6,600	212(21.6)/6,400～6,800	205(20.9)/6,400～6,600	212(21.6)/6,400～6,800	205(20.9)/6,400～6,600	212(21.6)/6,400～6,800		
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)										
燃料タンク容量		L	50									
■寸法・定員												
全長		mm	4,240									
全幅		mm	1,775									
全高		mm	1,320(アンテナを含む数値。ルーフ高は1,285)									
ホイールベース		mm	2,570									
トレッド	フロント	mm	1,520									
	リヤ	mm	1,540									
最低地上高*7		mm	130									
室内	長	mm	1,615									
	幅	mm	1,490									
	高	mm	1,060									
乗車定員		名	4									
■走行装置												
サスペンション		フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング									
		リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング									
ブレーキ	フロント <td colspan="10">ベンチレーテッドディスク</td>	ベンチレーテッドディスク										
	リヤ	ベンチレーテッドディスク							ディスク*3			
駆動方式		FR(後輪駆動方式)										
■変速比・減速比												
第1速			3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626		
第2速			2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188		
第3速			1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541		
第4速			1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213		
第5速			0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000		
第6速			0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767		
後退			3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437		
減速比			4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300		

*1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。 *3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。 *4.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J breombo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *5.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J breombo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+20kg増加します。 *6.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J breombo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、11.8km/L(市街地モード)7.5km/L(郊外モード)12.5km/L(高速道路モード)14.9km/Lとなります。 *7.社内測定値。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンを車両に搭載した状態とはほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[グロス]よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“ECT”“SPDS”“VSC”“TRC”“T-Connect”“TOYOTA GAZOO Racing”“”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■“SUBARU”“BOXER”“SUBARU BOXER”“BRZ”は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:株式会社SUBARU

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は'19年2月時点の金額

	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	290	9,610

■リサイクル預託金が預託金のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ 86 環境仕様

車両仕様	車両型式	4BA-ZN6				
	エンジン	型式	FA20			
		総排気量	(L) 1.998			
		燃料	無鉛プレミアムガソリン			
	駆動装置	駆動方式	FR(後輪駆動方式)			
		変速機	6AT	6MT		
	車両重量	(kg)	1,230	1,250~1,270	1,210~1,250	
環境情報	燃料消費率	 燃料消費率*1 (国土交通省審査値)	(km/L)	12.0 *2	11.8 *3	12.8
		CO2排出量	(g/km)	193	197	181
		主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
	排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省)	平成30年基準排出ガス25%低減レベル *4			
		認定レベル値 または適合規制値(g/km)	CO	1.15		
			NMHC*5	0.075		
			NOx	0.038		
	車外騒音(加速/定常/近接)	(dB)	74/69/88			
	冷媒の種類(GWP値*6)/使用量	(g)	HFC-134a(1,430*7)/390			
	環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*8)			
		水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*9)			
		カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
		六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC*10	自工会自主目標達成					
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	TPO*11	インストルメントパネル、ドアトリムなど			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり				
	リサイクル材の使用	アンダーカバー、インシュレータフード、バッテリーパンなど				

*1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 *2. 205/55R16タイヤの場合 *3. 215/45R17タイヤの場合 *4. WLTCモード走行 *5. NMHC:Non Methane Hydrocarbons(非メタン炭化水素)
 *6. GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) *7. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。 *8. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。 *9. 交通安全の観点で使用
 する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯)を除く。 *10. VOC:Volatile Organic Compounds
 (ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物) *11. TPO:Thermo Plastic Olefin

環境への取り組み

都市環境のクリーン化に配慮

●三元触媒や空燃比補償装置などを採用。その結果、全車「平成30年基準排出ガス25%低減レベル」の認定を国土交通省より取得。

地球温暖化対策を実施

●温室効果ガスであるCO₂排出量の低減を目指して、D-4Sなどの採用により、低燃費を達成。
 ●エアコンの冷媒にオゾン層を破壊しない代替フロンHFC-134aを採用。

VOCの低減

●内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC)の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成。

環境負荷物質を削減

●鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、業界自主目標を達成。

For Your Life ————暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら

トヨタサービス

toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら

TOYOTA Rent a Car

www.toyota.co.jp/rent/

U-Carを
買うなら

選ぶなら、トヨタの安心U-Car
T-Value

gazoo.com/U-Car/T-Value/T-ValueInfo.html

トヨタの買取りネットワーク

クルマを売るなら

T-UP

www.toyota.co.jp/t-up/

クルマ好きが集まる場所

GAZOO

gazoo.com

クレジットカードなら

TS3
ディーエス キュービック

ts3card.com

スマホ買うなら
トヨタのau

au

toyota.jp/information/campaign/pipit/

家を建てるなら

TOYOTA HOME

www.toyotahome.co.jp

マリネジャーなら

TOYOTA MARINE

www.toyota.co.jp/marine

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

いろいろなクルマと比較もできる。詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの86取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00
 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'19年2月現在のもの)
 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

START YOUR IMPOSSIBLE





P02-03

Photo:GT"Limited"。ボディカラーはビュアレッド(M7Y)。
■写真は合成です。



P04-05

Photo:GT"Limited"。ボディカラーはビュアレッド(M7Y)。
■写真は合成です。



P06-07

Photo(左・手前/右):GT"Limited"。ボディカラーはビュアレッド(M7Y)。
Photo(左・奥):GT"Limited"。ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション。
■写真は合成です。



P08-09

Photo:GT"Limited"。ボディカラーはビュアレッド(M7Y)。
■写真は合成です。



P10-11

Photo:GT"Limited"。ボディカラーはアイスシルバーマタリック(G1U)。



P12-13

Photo:GT"Limited"(6MT)。内装色のレッド&ブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーション装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



P14-15

Photo:GT"Limited"(6MT)。内装色のレッド&ブラックは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



P16-17

Photo(左):GT"Limited"。ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション。
Photo(右):GT"Limited"。ボディカラーはアズライトブルー(K3X)。
■写真は合成です。



P18-19

Photo:GT"Limited・Black Package"。ボディカラーはブライトブルー(DAR)。



P20-21

■写真は86旧型開発車両および旧型レース車両のニューラルブルクリンクサーキット走行です。




P22-23

Photo:GT"Limited"。ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション。
■写真はサーキット内での撮影です。



P24

Photo:GT"Limited・Black Package"。ボディカラーはブライトブルー(DAR)。
■写真はサーキット内での撮影です。

A white Toyota 86 GR is shown from a front-three-quarter perspective, driving on a dark road. The car is surrounded by a thick, billowing cloud of dust or smoke that fills the lower half of the frame. The background is a bright, hazy sky. The car's headlights are on, and the 'GR' badge is visible on the front grille.

86 GR



操る歓びを日常的に実感できる本格スポーツモデル「GR」



世界中のモータースポーツに参戦するTOYOTA GAZOO Racingが
極限で培った技術と情熱を惜しみなく注ぐスポーツカーブランド、それがGR。



Photo:GR。ボディカラーはクリスタルホワイトパール(K1X)。

DESIGN

走りの機能を追求した
モータースポーツ直系のデザイン。



専用フロントスポイラー
(アンダーリップ付) + 専用
フロントバンパーサイドフィン
(グレーメタリック塗装)



専用サイドステップ
(グレーメタリック塗装)



専用リヤスポイラー
(グレーメタリック塗装)



専用リヤバンパーローア/
専用センターシングル
エキゾーストテールパイプ



電動格納式リモコンドア
ミラー(グレーメタリック塗装)



フェンダーガーニッシュ
(グレーメタリック塗装)



GR専用エンブレム
(フロント・サイド・リヤ)



トヨタエンブレム
(アクリル+ブラック)



リヤフェンダーエクステンション



フロント:215/45R17
リヤ:235/45R17 タイヤ
(ミシュランPilot Sport 4)
&フロント:7½J リヤ:8½J
専用鍛造軽量アルミホイール
(RAYS製 グレーメタリック
塗装) + 専用センターオー
ナメント

86GR/86GR SPORT こだわりの生産体制

86GR/86GR SPORTの生産は“86GRMN”を生んだ元町工場で行われます。内外装、足まわり、補強ブレースなどのパーツを一台一台、熟練した匠による手作業で組み付けています。
86GR/86GR SPORTはGAZOO Racing Companyの開発陣とモノづくりに携わる現場のこだわりが凝縮され、特別な体制の下送り出されます。



Photo:GR。内装色はブラック。
■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



INTERFACE & INTERIOR

スポーツカーとしての機能美と上質感の融合。



専用小径本革巻き3本
スポークステアリングホイール
(シルバーステッチ+GRエン
ブレム+スポーク部:ブラック
加飾)



専用レカロ製フロントシート
(アルカンターラ®シート表皮)
■“アルカンターラ®”はアルカ
ンターラ社の登録商標です。



専用コンビネーションメーター
(ホワイトプレートタコメーター/
GRロゴ付)



専用オープニング画面
(4.2インチTFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイ)




専用スタートスイッチ
(GRロゴ付)



ブラック加飾
①センタークラスター
②サイドレジスターベゼル
③ドアグリップ

PERFORMANCE

理想の「乗り味」を実現するボディ剛性と足まわり。



専用剛性アップパーツ

- ① フロントステアリング
ラックブレース
- ② リヤサスペンション
メンバーブレース

■写真は機能説明のため
一部部品を取外しています。



専用チューニングサスペン
ション(SACHS アブソーバー
+ローダウンスプリング)
(約10mmダウン)



専用大径ベンチレーテッドディスクブレーキ(フローティング
〈フロントのみ〉・ドリルドディスク)+モノブロック対向フロント
6ポット・リヤ4ポットキャリパー(レッド塗装/GRロゴ付)
■写真はフロント用。

専用トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)
■トルセン®LSDの“トルセン®”は(株)JTEKTの登録商標です。



ライフスタイルに合わせて走りを楽しむエントリースポーツモデル「GR SPORT」



DESIGN

走りの機能を追求した
モータースポーツ直系のデザイン。



専用フロントスポイラー(アンダーリップ無) +
専用フロントバンパーサイドフィン(グレーメタリック塗装)



専用サイドステップ(グレーメタリック塗装)



専用リアスポイラー
(グレーメタリック塗装)



電動格納式リモコンドア
ミラー(グレーメタリック塗装)



フェンダーガーニッシュ
(グレーメタリック塗装)



GR SPORT 専用エンブレム
(フロント・サイド・リヤ)



トヨタエンブレム
(アクリル+ブラック)



215/45R17 87W タイヤ +
17 × 7 1/2 J brebmo 専 用
アルミホイール(ブラック塗装
/ センターオーナメント付)



Photo:GR SPORT(6AT)。内装色はブラック。

■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



INTERFACE & INTERIOR

スポーツカーとしての機能美と上質感の融合。



専用小径本革巻き3本スポークステアリングホイール(シルバーステッチ+GRエンブレム+スポーク部:ブラック加飾)
■写真はMT車。



専用コンビネーションメーター(ホワイトプレートタコメーター/GRロゴ付)
■写真はMT車。



専用オープニング画面(4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ)



専用スタートスイッチ(GRロゴ付)



ブラック加飾
①センタークラスター
②サイドレジスターベゼル
③ドアグリップ

PERFORMANCE

理想の「乗り味」を実現するボディ剛性と足まわり。



専用剛性アップパーツ

リヤサスペンション
メンバーブレース

■写真は機能説明のため
一部部品を取り外しています。



サスペンション(SACHS アブソーバー)



brembo 製17インチ対向フロント4ポット・リヤ2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ



トヨタ 86 GR / GR SPORT 主要装備一覧表

		GR		GR SPORT	
		6MT		6AT	6MT
タイヤ & ホイール	フロント 215/45R17 タイヤ（ミシュラン Pilot Sport 4） & 7½J 専用鍛造軽量アルミホイール（RAYS 製 グレーメタリック塗装） + 専用センターオーナメント ^{※1}				
	リヤ 235/45R17 タイヤ（ミシュラン Pilot Sport 4） & 8½J 専用鍛造軽量アルミホイール（RAYS 製 グレーメタリック塗装） + 専用センターオーナメント ^{※1}				
	215/45R17 87W タイヤ+ 17 × 7½J Brembo 専用アルミホイール（ブラック塗装 / センターオーナメント付） タイヤパンク応急修理キット				
	GR バルブキャップ				
足まわり	サスペンション 専用チューニング（SACHS アブソーバー+ローダウンスプリング）（約 10mm ダウン） SACHS アブソーバー				
	フロントバフォーマンスロッド				
	専用トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）				
	専用大径ベンチレーテッドディスクブレーキ（フローティング（フロントのみ）・ドリルドディスク） + モノブロック対向フロント 6 ポット・リヤ 4 ポットキャリパー（レッド塗装 / GR ロゴ付）				
	Brembo 製 17 インチ対向フロント 4 ポット・リヤ 2 ポットベンチレーテッドディスクブレーキ ^{※2}				
エクステリア・空力・インテリア	専用剛性 アップパーツ	フロントステアリングラックブレース リヤサスペンションメンバーブレース			
	専用フロントスポイラー + 専用フロントバンパーサイドフィン（グレーメタリック塗装）	アンダーリップ付		アンダーリップ無	
	専用サイドステップ（グレーメタリック塗装）				
	専用リヤスポイラー（グレーメタリック塗装）				
	専用リヤバンパーローア / 専用センターシングルスエジストールパイプ				
	フードサイレンサー				
	マフラーカッター				
	アウトサイドドアハンドル（カラード）				
	フェンダーガーニッシュ（グレーメタリック塗装）				
	リヤフェンダーエクステンション				
	専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）	GR 専用		GR SPORT 専用	
	トヨタエンブレム（アクリル+ブラック）				
	GR ボディストライプ				
	GR フロントコーナースポイラー				
	GR ディスチャージテール（GR ロゴ入りアルミテール）				
視界	フロアアンダーカバー（フロアド・タンク下）				
	エンジンアンダーカバー & プロテクター				
	インテークマニホールドカバー				
	Bi-Beam LED ヘッドランプ（オートレベリング機能付） + LED クリアランスランプ + LED ターンランプ				
	LED フロントフォグラмп				
予防安全	LED リヤコンビネーションランプ				
	リヤフォグラмп				
	電動格納式リモコンドアミラー	グレーメタリック塗装		グレーメタリック塗装 ^{※3}	
	防眩インナーミラー			フレームレス	
	コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）				
安全	UV カット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）			トップシェード付	
	UV カット機能付ガラス（リヤクォーター・バックガラス）			ソフトブライバシー	
	VSC（ビークル・スタビリティ・コントロール）				
	EBD（電子制動力配分制御）付 ABS				
	ヒルスタートアシストコントロール ^{※4}				
	緊急ブレーキシグナル				
	SRS エアバッグ（運転席・助手席） + SRS サイドエアバッグ（運転席・助手席） + SRS カテンシールドエアバッグ（前後席）				
	専用小径本番巻き3本スポークステアリングホイール（シルバーステッチ+GRエンブレム+スポーク部：ブラック加飾）				
	ステアリングスイッチ（オーディオ ^{※5} ・マルチインフォメーション操作）				
	パドルシフト				
	本革巻キシフトレバニョブ & パーキングブレーキレバー				
	クラッチスタートシステム				
	クルーズコントロール				
	走行制御モードスイッチ（スポーツモード・スノーモード）				
	TRACK スイッチ				
操作系・計器盤	スポーツアルミメダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト）				
	スマートエントリー & スタートシステム（運転席・助手席・トランク / アンサーバック機能付 / スマートキー2個） ^{※6}			専用スタートスイッチ（GR ロゴ付）	
	パワーウィンドウ（運転席・助手席ワンタッチ式 / インデックスシステム、挟み込み防止機能付）				
	シフトポジションインジケーター・メーター照度コントロール	^{※7}			^{※7}
	4.2インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ			専用オープニング画面	
	専用コンビネーションメーター			ホワイトプレート / GR ロゴ付	
	専用スピードメーター				
	デジタルスピードメーター				
	REV インジケーター				
	シフトアップインジケーター ^{※8}				

		GR		GR SPORT	
		6MT		6AT	6MT
シート	専用レカロ製フロントシート（アルカンターラ®シート表皮 / スライド & リクライニング付） ファブリックシート表皮（上級タイプ）（ダブルステッチ付） 一体可倒式リヤシート				
	インストルメントパネル（ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付） インストルメントパネルオーナメント メーターバイザー表皮巻き（ステッチ付）			グランリユクス® 巻き・刺繍入り グランリユクス®	
	センタークラスター サイドレジスターベゼル ドアトリムオーナメント（ショルダーパッド部 / ステッチ付）			ブラック加飾 ブラック加飾 グランリユクス®	
	ドアグリップ ドアアームレスト ドアスイッチベース			ブラック加飾 ステッチ付 T メッシュカーボン柄加飾	
	ラゲージドアトリム ラゲージデットリム メッキインサイドドアハンドル				
収納・快適装備	ドアスカッフプレート GR フロアマット（運転席ヒールパッド付） フロアサイレンサー GR ラゲージマット			ステンレス製	
	フロントコンソールトレイ フロントカップホルダー（脱着式 / 2 個） サンバイザー（運転席・助手席 / T メッシュパターン柄） ニーパッド（ドアトリム・センタークラスターサイド / ステッチ付） アシストパッド			照明 & バニティミラー付	
	アクセサリーソケット (2 個) ^{※9}				
	イルミネーテッドエントリーシステム ドアカーテシランプ ラゲージルームランプ			ルームランプ	
	左右独立温度コントロールフルオートエアコン & ピアノタッチスイッチ + タイヤル式ヒーターコントロールパネル（T メッシュカーボン柄加飾） クリーンエアフィルター（微細塵タイプ）				
空調	オーディオレス（オーディオレスカバー付） 専用バックモニター ^{※10} USB / CD チューナー トヨタ純正ナビ・オーディオ ^{※11} ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）			8 スピーカー + 2ch パワーアンプ	
	オーディオレス（オーディオレスカバー付） 専用バックモニター ^{※10} USB / CD チューナー トヨタ純正ナビ・オーディオ ^{※11} ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）				
	オーディオレス（オーディオレスカバー付） 専用バックモニター ^{※10} USB / CD チューナー トヨタ純正ナビ・オーディオ ^{※11} ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）				
	オーディオレス（オーディオレスカバー付） 専用バックモニター ^{※10} USB / CD チューナー トヨタ純正ナビ・オーディオ ^{※11} ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）				
	オーディオレス（オーディオレスカバー付） 専用バックモニター ^{※10} USB / CD チューナー トヨタ純正ナビ・オーディオ ^{※11} ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）				
その他	盗難防止システム [国土交通省認可品] 寒冷地仕様 ^{※12} タイヤ交換工具			イモビライザーシステム オートアラーム	
	盗難防止システム [国土交通省認可品] 寒冷地仕様 ^{※12} タイヤ交換工具				6,480 円（消費税抜き 6,000 円）
	盗難防止システム [国土交通省認可品] 寒冷地仕様 ^{※12} タイヤ交換工具				
	盗難防止システム [国土交通省認可品] 寒冷地仕様 ^{※12} タイヤ交換工具				
	盗難防止システム [国土交通省認可品] 寒冷地仕様 ^{※12} タイヤ交換工具				

■その他の全車標準装備はP44-45の主要装備一覧表をご覧ください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「*Glanluxe*」(グランリユクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。
※1. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。 ※2. Brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。 ※3. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 ※4. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。 ※5. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 ※6. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車内に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 ※7. シフトポジションインジケーター、シフトアップインジケーターは初期設定では非表示設定になっております。マルチインフォメーション操作スイッチで表示/非表示の切り替えが可能です。 ※8. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ※9. 半光式ナビパレットとの同時装着はできません。 ※10. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 ※11. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
■標準グレードにも装着可能なGRパーツを販売店装着オプションとしてご用意しております。詳しくはP62-63の「GR PARTS 86 DEALER OPTION」をご覧ください。

カラーバリエーション

GR		GR SPORT	
	クリスタルホワイトパール (K1X) ※		クリスタルブラックシリカ (D4S)
	クリスタルブラックシリカ (D4S)		ビュアレッド (M7Y)
	内装色:ブラック		

※ボディカラーのクリスタルホワイトパール (K1X) はGRに標準設定。GR SPORTにメーカーオプション<32,400円 (消費税抜き30,000円)>となります。 ■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ 86 GR / GR SPORT 主要諸元表

		GR		GR SPORT	
トランスミッション		6速マニュアル		6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル
車両型式・ 重量・性能	車両型式	4BA-ZN6-WMXB8H		4BA-ZN6-WMJC7H	4BA-ZN6-WMJC8H
	車両重量	1,240		1,270	1,250
	車両総重量	1,460		1,490	1,470
	最小回転半径	m		5.4	
寸法・定員	全長／全幅／全高	4,290／1,790／1,320 (アンテナを含む数値。ループ高は1,285)		4,280／1,775／1,320 (アンテナを含む数値。ループ高は1,285)	
	ホイールベース	mm		2,570	
	トレッド フロント／リヤ	mm		1,525／1,540	
	最低地上高	mm		120	
	室内 長／幅／高	mm		1,615／1,490／1,060	
	乗車定員	名		4	
エンジン	型式			FA20	
	総排気量	L		1,998	
	種類			水平対向4気筒	
	使用燃料			無鉛プレミアムガソリン※1	
	内径×行程	mm		86.0×86.0	
	最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.		152 (207) /7,000	152 (207) /7,000
	最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.		212 (21.6) /6,400～6,800	205 (20.9) /6,400～6,600
	燃料供給装置			筒内直接＋ポート燃料噴射装置(D-4S)	
走行装置・ 駆動方式	燃料タンク容量	L		50	
	サスペンション フロント			マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リヤ			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
	ブレーキ フロント／リヤ			ベンチレーテッドディスク	
変速比・ 減速比	駆動方式			FR(後輪駆動方式)	
	第 1 速	3.626		3.538	3.626
	第 2 速	2.188		2.060	2.188
	第 3 速	1.541		1.404	1.541
	第 4 速	1.213		1.000	1.213
	第 5 速	1.000		0.713	1.000
	第 6 速	0.767		0.582	0.767
	後退	3.437		3.168	3.437
	減速比	4.300		4.100	4.300

※1 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
■ エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■ トヨタ 86 GR、GR SPORTは架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸数の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■ "TOYOTA 86""TOYOTA D-4S""ECT""VSC""TOYOTA GAZOO Racing""GR"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■ "SUBARU"は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■ 製造事業者:株式会社SUBARU

価格表		メーカー希望小売価格※1(消費税抜き)	北海道地区メーカー希望小売価格※2(消費税抜き)
GR		4,968,000円(4,600,000円)	—
GR SPORT	6AT	3,846,960円(3,562,000円)	3,853,440円(3,568,000円)
	6MT	3,780,000円(3,500,000円)	3,786,480円(3,506,000円)

※1 沖縄地区は価格が異なります。 ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
■ 価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み) '19年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ 価格はタイヤバンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■ 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(9,610円<'19年2月時点の金額>)が別途必要となります。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

▲ お取り扱い上の注意事項 ～お客様にお伝えしたいこと～
■ 納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。 ■ 購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ■ 専用フロントスポイラー・専用リヤバンパー・エアおよび専用チューニングサスペンションなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが偏摩耗し易くなる場合があります。さらに音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地路などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(霜氷)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。 ■ 17インチタイヤ&専用アルミホイール装着車は、標準車に比べ走行音が増加したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。 ■ 専用装備で採用している塗装されたブレーキキャリパーは汚れが目立ちやすい傾向があります。 ■ 「トヨタ純正用品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、「モデリスタパーツ」について、GRシリーズへの装着は原則できません。 ■ 架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。 ■ 専用フロントスポイラー＋専用フロントバンパーサイドフィンを取り外した場合は、全長が変わるため、車検証の記載事項変更が必要になる場合があります(一時抹消車両の新規検査及び予備検査時等)。

「いつかはレースに」 その夢を叶えるワンメイクレース。

GR 86/BRZ Race

86/BRZ Raceは、公認車両である「TOYOTA 86 “86 Racing”」もしくは「SUBARU BRZ “RA Racing”」と、国内Aライセンスがあればプロ・アマ問わずエントリーできるワンメイクレースです。アマチュアドライバーしか参戦できない「クラブマンシリーズ」と、プロドライバーも参戦できる「プロフェッショナルシリーズ」の2シリーズ制をとっており、アマチュアドライバーはどちらのシリーズにも参戦可能。
初めてレースに参戦される方から憧れのプロドライバーと勝負したい方まで、目的に合わせてエントリーできます。
レースは全国各地のサーキットで開催。ドライビングレッスンや車両メンテナンスなどのサポート体制が整っているため、初心者の方も安心です。
なお、サーキット専用のレーシングカーではなくナンバー付車両での



■写真は2018年シリーズ。

レースに挑む。日常で乗りこなす。すべて、86オーナーの思いのままに。

86 Racing

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 参戦用車両

TRDコンプリート



Photo: 86 Racing. ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション。



86 DEALER OPTION

尽きることのないこだわりを。

86を自分仕様のスポーツモデルへと進化させる本格パーツラインアップ。
GRシリーズ専用装備も標準グレード*に装着可能なパーツとして設定。

*一部グレードを除く

GR SERIES

トヨタ純正用品



GR ボディストライプ

1台分:30,240円(消費税抜き28,000円) (0.9H) (GRB0)

材質:樹脂(ポリ塩化ビニル)

設定 GR、GR SPORT

TRD



GR フロントコーナースポILER

43,200円(消費税抜き40,000円) (1.1H) (VRA1)

色:グレーメタリック

材質:樹脂(ABS)

設定 GR、GR SPORT

TRD



GR ディスチャージテブ(GR ロゴ入りアルミテブ)

1台分(小:4枚セット)標準取付時間あり:5,400円(消費税抜き5,000円) (0.8H) (VRA2)

1台分(小:4枚セット)標準取付時間なし(車両搭載用):5,400円(消費税抜き5,000円) (VRA3)

GR ロゴ入りのアルミテブです。ボディ4カ所に貼り付けることで、ボディへの帯電を取り除き、車両本来の性能を引き出します。
材質:アルミニウム サイズ:【小】W約50×H約25mm

設定 GR、GR SPORT

NORMAL GRADE (標準グレード)

トヨタ純正用品



GR リヤスポiler

58,320円(消費税抜き54,000円) (0.7H) (GRG0)

材質:樹脂(ABS)

設定 GT、G

トヨタ純正用品



A 17×7½J アルミホイール

GR アルミホイール(鍛造軽量 RAYS 製) & ブレーキセット A+B+C

1台分: 1,238,220円(消費税抜き1,146,500円) ** (6.5H) (GR4U)

サイズ(アルミホイール):【フロント】17×7½J【リヤ】17×8½J

ブレーキ:大径ベンチレーテッドディスクブレーキ(フローティング(フロントのみ)・ドリルドディスク) + モノブロック対向フロント6ポット・リヤ4ポットキャリパー(レッド塗装/GRロゴ付)

設定 GT Limited、GT、G、除く17×7½J Brembo 専用アルミホイール + Brembo 製ブレーキ(メーカーオプション)、タイヤチェーン(スプリングチェーン) (トヨタ純正用品)付車
全幅:オリジナルより約15mm プラス

*1. 価格には、タイヤは含まれません(推奨タイヤサイズ:【フロント】215/45R17【リヤ】235/45R17)。

*2. 価格には、フィッティングキット(リヤフェンダーエクステンションなど)も含まれます。

■分解整備作業になります。

トヨタ純正用品



B 17×8½J アルミホイール + リヤフェンダーエクステンション

GR アルミホイール(鍛造軽量 RAYS 製)

サイズ:【フロント】17×7½J【リヤ】17×8½J A+B

1台分: 385,020円(消費税抜き356,500円) ** (6.4H) (GR3U)

設定 GT Limited、GT、G、除く17×7½J Brembo 専用アルミホイール + Brembo 製ブレーキ(メーカーオプション)、タイヤチェーン(スプリングチェーン) (トヨタ純正用品)付車

全幅:オリジナルより約15mm プラス

サイズ:17×7½J A

1台分: 315,360円(消費税抜き292,000円) * (2.2H) (GRLO)

設定 GT Limited、GT、G、除く17×7½J Brembo 専用アルミホイール + Brembo 製ブレーキ(メーカーオプション)付車

*1. 価格には、タイヤは含まれません(推奨タイヤサイズ:【フロント】215/45R17【リヤ】235/45R17)。

*2. 価格には、フィッティングキット(リヤフェンダーエクステンションなど)も含まれます。

*3. 価格には、タイヤは含まれません(推奨タイヤサイズ:215/45R17)。

トヨタ純正用品：



トヨタ純正用品 (販売店装着オプション)

TRD



TRD パーツ (販売店装着オプション)

GR SERIES & NORMAL GRADE (標準グレード)

トヨタ純正用品



GRバルブキャップ
1台分(4個):3,888円(消費税抜き3,600円) (GRH0)
GRロゴ入り
色:ブラック
材質:樹脂 (ABS)
【設定】 GR、GR SPORT

トヨタ純正用品



GRラゲージマット
1台分:17,280円(消費税抜き16,000円) (GRC0)
GRロゴメタルネーム仕様
色:ブラック (オーバーロック:シルバー)
材質:ポリプロピレン
【設定】 GR、GR SPORT

トヨタ純正用品



GR フロントスポイラー&バンパーサイドフィン
アンダーリップ付:178,200円(消費税抜き165,000円) (1.9H) (GRG5)
【設定】 除く GR
アンダーリップ無:162,000円(消費税抜き150,000円) (1.9H) (GRG6)
【設定】 除く GR、GR SPORT
材質:樹脂 (PPE)
地上高:オリジナルより約5mmダウン 全長:オリジナルより約40mm プラス*

トヨタ純正用品



ステアリング剛性を高めると同時にサスペンション本来の性能を引き出すことで、操縦安定性と乗り心地のバランス向上に貢献します。

A GRフロントステアリングラックブレース 20,520円(消費税抜き19,000円) (1.2H) (GRG2)
【設定】 除く GR
B GRリアサスペンションメンバーブレース 48,600円(消費税抜き45,000円) (0.4H) (GRG3)
【設定】 除く GR、GR SPORT



GR スポーツマフラー
124,200円(消費税抜き115,000円) (0.5H) (VC11)
材質:ステンレススチール
サイズ:真円デュアルΦ110mm
【設定】 除く GR、リヤバンパースポイラー & ハイレスポンスマフラー Ver.R、ハイレスポンスマフラー Ver.R& マフラーガーニッシュセット付車



GR カーボンナンバーフレーム
フロント用:19,440円(消費税抜き18,000円) (VAC6)
リヤ用:19,440円(消費税抜き18,000円) (VAM6)
ドライカーボンを採用した、カーボンナンバーフレームです。
材質:炭素繊維強化プラスチック (CFRP)
【設定】 除く 字光式ナンバープレート付車
2019年4月上旬発売予定

■GR PARTSは車両登録後の取付を前提としております。

★GR フロントスポイラー&バンパーサイドフィン&リヤフェンダーエクステンションを取り付けた場合は、車両寸法が変わるため、車検証の記載事項変更が必要になる場合があります(一時抹消車両の新規検査及び予備検査時等)。

■GR PARTSの装着にあたってはメーカー出荷状態を前提にしています。
他のカスタマイズされた車両への取付につきましては、完成した状態で保安基準など関連法規制への適合が必要になります。

■GR PARTS装着の際は空車重量がカタログ値から±100kg以内であることをご確認ください。

■86 Racingで競技出場をお考えの方は当該競技の規則に従ってください。

■GR PARTS (トヨタ純正用品) の価格は、取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税8%込み) '19年2月現在のもの>で参考価格です。GR PARTS (TRD) の価格は、取付費を含まないトヨタカスタマイジング&ディベロップメント希望小売価格(消費税8%込み) '19年2月現在のもの>で参考価格です。(0.0H)は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。

■その他、装着可能なトヨタ純正用品につきましては、別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。

■GR PARTS (TRD) は(株)タクティ어의取り扱い商品です。トヨタ純正用品ではありません。

【お取り扱い上の注意】

■フロントスポイラーやGRブレスなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが偏摩耗し易くなる場合があります。さらに音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地路などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。
■「トヨタ純正用品」につきましては、「TRDパーツ」および「モディスタパーツ」、TRDパーツは、「トヨタ純正用品」および「モディスタパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、販売店スタッフにおたずねください。

■P62の写真はGRおよびGR SPORT車両を用いた装着イメージです。

保証について



3年間6万km保証

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。

保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。



1年間2万km保証

TRDパーツは、1年間2万km保証です。

TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。

86との出会いは、 仲間との出会いでもある。

86は走るほど、手をかけるほど楽しい。
そのことを実感した人たちが、声をかけあい、
互いを知り、仲間になり。いつしかコミュニティが生まれていた。
それは開発陣の願いでもあったけど、
その想像を軽々と超えてふくらんだ。

スタイルを磨く人もいれば、走りを極める人もいる。
同じ86オーナーだからこそ、共有したい歓びがある。
なぜか。それが86だからと皆が言います。


あなたが86と出会うとき、その先にはまだ見ぬ仲間がいる。
ちょっとくらい熱くなったって、きつといい。
そう思える。86は、そんなクルマです。

With the 86, ownership leads to friendship.

The more you drive the 86, and the more you tinker with it, the more fun it becomes. Like-minded people came together, sharing stories and forming friendships, and before long a community was born. The overwhelming pace at which such a community of enthusiasts evolved has exceeded even the hopeful expectations of the development team.

Some owners focus on style while others focus more on driving performance, but for all the ultimate joy is ownership itself.

Being the proud owner of an 86 enables you to connect with friends you haven't yet met. With the 86, it's ok to show some zeal — it's just that kind of car.





PRODUCED BY
TOYOTA GAZOO Racing