


IPSUM

"240" series



スタイリッシュな風が、新たな時を刻む。

精悍なフロントビューをもつ、洗練されたフォルム。くつろぎの空間と、質感にこだわったインテリア。
そして、ドライビングの歓びを満喫できる、優れた走行性能。ミニバンの理想がここにあります。





240S

OLD ENGLAND[®]
PARIS

OLD ENGLAND[®]
PARIS

OLD ENGLAND[®]
PARIS

OLD ENGLAND[®]
PARIS



240U "G Selection"

Photo: 240U "G Selection" (2WD/7人乗り)。ボディカラーはライトパープル・リッシュブルー・マイカメタリック<8K2>。イプサム・シアターシステムと音声案内クリアランスソナーはセットでメーカーオプション。



240 i

Photo: 240 (2WD/7人乗り)。ボディカラーはシルバーマトリック<1D4>。寒冷地仕様はメーカーオプション。



Smart Cockpit

機能的なレイアウトや、木目調パネルの質感などが、ドライバーに満足をもたらし、夜はクリアなヒーターコントロールパネルのイルミネーションが、幻想的な雰囲気演出します。

Photo: 240u "G Selection" (2WD/7人乗り)の計器盤。内装色はアイボリー。イブサム・ライブサウンドシステムと音声案内クリアランスセンサーはセットでメーカーオプション。
●写真の計器盤は機能説明のためにランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
●画面はハメ込み合成です。●装飾品の詳しい設定につきましては28-29ページの主要装備一覧表をご覧ください。



Grand Cabin

長時間のドライブでもリラックスできる、ゆとりの室内空間。
全身を優しく包み込む、上質なシート。心地良くつろぎに満たされるキャビンです。




Performance



BEAMS® 1.8ZAZ-FE VVT-i^{※2}
 総排気量: 2,362cc
 最高出力(ネット): 118kW (160ps) / 5,700rpm
 最大トルク(ネット): 221Nm (22.5kgm) / 4,000rpm
 100km/h加速時間: 10.1sec (4WD)
※1. 520kg以上の車重の場合、11.4secとなります。
 ※2. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車速、運転、積載などの状況)が異なると、それに伴って燃料消費率が異なります。



240s専用ローダウンサスペンション(実質は4WD専用)
 ※1. BEAMS(ビームス): Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との協力を得た同排気量クラス世界トップレベルのエンジン)
 ※2. VVT-i(可変バルブタイミング機構): Variable Valve Timing-intelligent
 ※3. エンジンに基き定められている燃費目標値。
 ※4. 最高出力が1,520kg以上の車重の場合。
 ※5. TEMS: Toyota Electronic Modulated Suspension



ヨーロッパをはじめ、海外からも高い評価を受けた走行性能に、さらに磨きをかけたイプサム。240sはローダウンサスペンション、17インチタイヤを標準装備し、よりスポーティな走りを楽しめます。

パワーユニット

VVT-i(連続可変バルブタイミング機構)を採用した2AZ-FEエンジンは、吸排気効率を高め、全域に渡って高トルクを確保。高速域での伸びやかな加速と、中低速域での滑らかな走りを実現します。また、フレックスロックアップ機構付スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)などにより、2010年度燃費基準+5%^{※3}を先行してクリア^{※4}。さらに排出ガス浄化技術によって、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を国土交通省より取得しています。

フットワーク

優れた操縦安定性と快適な乗り心地をもたらすストラット式フロントサスペンションとトーションビーム式リアサスペンションを採用。フロント、リアともにスタビライザーを装備し、コーナリング時の高い安定性を実現しました。また、240u「G Selection」・240uには、進化したH[∞](インフィニティ)-TEMS^{※5}を標準装備。4輪各輪の減衰力コントロールにより、快適な乗り心地と車両安定性を高次元で両立しています。240sには、15mmローダウンサスペンションと17インチタイヤを採用し、高い操縦性を実現しました。

アクティブトルクコントロール4WD

前輪駆動状態(FF状態)と4輪駆動状態(4WDオートモード)をスイッチで切り替えるアクティブトルクコントロール4WDシステム。ON状態の4WDオートモードでは発進・加速時や滑りやすい路面、コーナリング時において車両の状態に合わせた最適な駆動力を後輪へ配分します。また、通常の走行時には前輪駆動に近い状態で走行することで、燃費の向上にも大きく貢献しています。

クルーズコントロール

スイッチ操作により、希望の車速(約40~100km/h)で定速走行することができます。

静粛性

デザイン段階から風切音を低減し、発生ノイズをカット。さらに室内への音の侵入を防ぐ遮音材を効果的に配置し、高い静粛性を実現しています。



240s Profile

スタイリッシュなフォルムと、スポーティなインテリアを追求した240s。

立体感のあるグリルと躍動的なバンパー、力強いレッドメーターやスポーツシートが、走りの喜びを予感させます。

Photo: 240s(2WD/6人乗り)。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ(40%)。内装色はダークグレー。
ツインムーンルーフはメーカーオプション。 Ipsum・ライブサウンドシステムと音源室内クリアランスソーナー、ガラスブリントアンテナ(ダイバシティ)はセットでメーカーオプション。
●写真の計器類は機能説明のためにランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。●写真は機能説明のためにボディの一部を省略したカットモデルです。●写真はハメ込み合成です。
●装備類の詳細は必ずしも28・29ページの主要装備一覧表をご覧ください。



Intelligent Cruising

G-BOOK[®]対応DVD[®]ボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション
6.5型ワイド画面のタッチディスプレイを採用。DVDナビ、オーディオ&ビジュアル[®]などのコントロール機能を集約したインテリジェントシステムです。システムを高速化したDVDナビゲーションは、経路探索、スクロール、地図の拡大・縮小などの処理時間を大幅に短縮。さらに目的地の追加・並び替えが可能な複数目的地設定、市街地を立体的に表示するリアル市街図など、便利な機能も拡大しています。また、タイムリーな交通情報を入手できるVICS(FM多重)[®]4を内蔵。トヨタの新ネットワークサービス“G-BOOK”、緊急通報サービス“ヘルプネット”[®]5、有料道路自動料金支払いシステムETC車載器[®]6(販売店装着オプション)などの機能拡張にも対応しています。

G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションは、レーンモニタリングシステム、音声ガイドシステム機能付カラーバックガイドモニター(暗視機能付)、音声案内クリアランスセンサー(バックゾナーレス)、ブラインドコーナーモニター(フロント直下モニター)とセットになります。

2011年7月1日 アナログテレビ放送は2011年7月に終了し、地上デジタルテレビ放送に移行します。アナログテレビ放送終了後は、このナビゲーションでは、テレビを視聴することができなくなります。地上デジタルテレビ放送を受信するには、地上デジタルテレビ放送対応の機能(販売店装着オプション)の取り付けが必要となります。

イブサム・シアターシステム[®]7

DVDプレーヤーをワイドマルチAVステーションに内蔵し、ダイナミックなサウンド&ビジュアルを楽しむ先進のAVシステム。高音質の7スピーカーが再生するサラウンド効果[®]によって、音の奥行きや広がり、移動感が表現され、ライブコンサートの臨場感がリアルに感じられます。その他にビデオCD、音楽用CD、MD(MDLP[®]対応)なども再生可能です。また、後席天井に設置した大画面の9型ワイドディスプレイ[®]10により、後席も前席と同じDVDビデオやTVの映像、ナビが楽しめます。さらにビデオ端子を使って、TVゲーム機やビデオデッキへの接続も可能です。DVDとTVの操作は後席からでもリモコンで行えます。

イブサム・ライブサウンドシステム

6スピーカーユニットを搭載したイブサム専用のオーディオシステム。クリアで表現力豊かなサウンドが室内全体を包み込み、MDLPにも対応し、2倍、4倍モードで長時間録音されたMDのロングプレイが可能です。

インダッシュ6連装CDチェンジャー+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー

6連装CDチェンジャー内蔵タイプなので、手元でディスク交換がスムーズに行えます。MDLPにも対応しています。

ステアリングスイッチ(オーディオ)

オーディオのスイッチ類をステアリングホイールと一体化。ステアリングホイールから手を離すことなく、操作が行えます。

※1. G-BOOKにつきましては、20ページをご覧ください。

※2. DVD: Digital Versatile Disc

※3. 安全のため、走行中一部操作できない機能があります。TV放送・ビデオ端子からの入力情報・FM多重文字放送は安全のため走行中は表示されません。ただしFM多重文字放送は自次・交通情報・緊急情報・緊急情報に限り、走行中でも表示されます。

※4. VICS(道路交通情報伝達システム)は情報提供の要請等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。予めご了承ください。その場合、対応版のナビ地図ソフトをご購入いただくことで、より正確な情報を表示することが可能になります。なお、ラジオの受信(除くNHK-FM)などにより、VICS(FM多重)の受信ができない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

※5. (株)日本無線のサービスが提供されるサービスです。ご利用には「携帯電話番号よりハンズフリーキット」と「ヘルプネット利用契約(有料)」の取得が必要です(※販売店装着オプション)。

詳しくはヘルプネット会員規約をお読みいただくか、販売店におたずねください。

※6. 有料道路自動料金支払いシステムETC車載器はETCシステム(ETCレーンまたはETCカードリーダー)のサービスを開始している有料道路料金所以外ではご利用になれません。利用可能な料金所は道路事情等またはそのホームページ等にてご確認ください。ご利用には「ETC車載器およびETC料金所」の取得が必要です。詳しくは販売店におたずねください。

※7. 前後ディスプレイのDVDプレーヤーなどからの入力情報は、安全のため走行中は表示されません。

※8. 5.1chサラウンド対応のDVDビデオ再生時のみ。

※9. MDLP: Mini Disc Long Play mode

※10. ディスプレイの開閉は手動となります。

ナビゲーション画面



イブサム・シアターシステム

G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション
(6.5型ワイドディスプレイ+DVD+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+TV+ビデオ端子+7スピーカー) & 後席9型ワイドディスプレイ(リモコン付)



スピーカーレイアウト



イブサム・ライブサウンドシステム
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション
(6.5型ワイドディスプレイ+CD+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+TV+ビデオ端子+6スピーカー)



インダッシュ6連装CDチェンジャー+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー



ステアリングスイッチ(オーディオ)

カーライフの可能性が広がる、最先端のインフォメーション機能。楽しさと感動をもたらす、エンターテインメントシステム。インテリジェント・クルージングが、ここから始まります。

レーンモニタリングシステム

高速道路走行中にバックガイドモニターのカメラを通して、道路上の白(黄)線と自車までの横距離を検出、白(黄)線をはみ出しそうになると、ブザー音で警告するレーンモニタリングシステムを採用しました。

- ※白(黄)線検出性能には限界がありますので、システムを過信せず一般の車員と同様に安全運転をお願いします。
- ※レーンモニタリングシステムは、ON/OFFの切り替えが可能です。

音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター(暗視機能付)

縦列駐車や車庫入れをサポートするバックガイドモニターに音声ガイダンスがついて、後退操作をより簡単に行う機能。縦列駐車時には音声ガイダンスモードを選択すると、車両初期位置やステアリング操作のタイミングを音声でお知らせします。また、ステアリング操作と連動した予想進路線、駐車区画内にまっすぐ駐車する際に目安となる車幅延長線なども色別でバックモニターの画面上に表示。近赤外光透過型カラーカメラの採用により夜間の視認性も向上し、車両の取り回しをスムーズにします。

- ※カメラが写し出す範囲は限られています。後退時には必ず直後後方を確認しながら運転してください。
- ※案内線表示および音声ガイダンスは、ON/OFFの切り替えが可能です。

音声案内クリアランスセンサー(バックゾナーレス)

障害物への接近をセンサーで検知してドライバーに「左前です」「右後です」などの音声で伝えるクリアランスセンサーです。さらに、縦列駐車や車庫入れの際にバックガイドモニターの画面上にクリアランスセンサーの情報も同時表示し、障害物を検出した箇所をお知らせします。


- ※障害物、条件によっては検知できない場合があります。必ず周りの状況を確認しながら運転してください。
- ※音声案内クリアランスセンサーはON/OFFの切り替えが可能です。

ブラインドコーナーモニター(フロント直下モニター付)

フロントグリル中央に設置したプリズム内蔵カメラが、見通しの悪い交差点やT字路などを走行する際に、車両左右前方の近距離(約20m)の状況を画面に表示。交差点やT字路などへの車両進入を最小限に留め、接近車両や自転車、歩行人の確認を補助する装置です。フロント直下モニターは車両の前方直下の状況を表示し、前方確認を補助します。また、表示画面は3方向表示(左右・フロント直下)と、2方向表示(左右)の切り替えが可能です。

- ※カメラが写し出す範囲は限られています。必ず車両前方および左右の安全を直接確認しながら運転してください。
- ※ブラインドコーナーモニターはON/OFFの切り替えが可能です。

レーンモニタリングシステム




音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター(暗視機能付)



音声案内クリアランスセンサー(バックゾナーレス)



ブラインドコーナーモニター(フロント直下モニター付)



G-BOOKでカーライフはもっと安心、便利に。

先進の情報ネットワークサービス「G-BOOK」の出現によって、クルマは社会と常時つながる存在へ変わってゆきます。新しいドライブの楽しさを、あなたに。

簡単操作



車内での利用を考えた 簡単・便利インターフェイス

タッチパネルによる簡単操作に加え、「音声認識操作」に対応。さらに、情報を合成音声で読み上げる「自動音声読み上げ」機能も採用しました。よく利用する機能はあらかじめ「マイリクエスト」に登録しておけば、走行中でも簡単な操作で呼び出せます。

365日24時間どこにいても オペレーターがあなたのドライブをサポート

オペレーターサービスを利用すると、365日24時間オペレーターによる電話サポートを提供します。レストラン情報の検索やニュースの配信、ナビの目的地設定など、お客様からの幅広いリクエストにお応えします。クルマのハンズフリーからの他に、ご自宅や携帯電話からもご利用いただけます。

※オペレーターサービスのご利用には専用通信機「DCM」が必要です。

接続方法

這べる2タイプです。【販売店設置オプション】

■専用通信機「DCM」による接続

最大144kbpsの高速通信。
定額料金で「使い放題」の
料金プランがうれしい。



※ DCM (Data Communication Module)
※ 音声認識用のマイク&スイッチは別売となります。

■「ハンズフリーキット+お客様の携帯電話」による接続

いつもの携帯で気軽に
G-BOOK 生活がスタート。



※ハンズフリー機能とG-BOOK オンラインサービスで利用できる
携帯電話については、販売店にて必ずご確認ください。

●メーカーオプションの「G-BOOK 対応カーナビ」選択の場合のみ接続方法がお客様にだけあります。

安心、便利、楽しい、豊富なコンテンツ。G-BOOK オンラインサービスの一例です。

■セーフティ&セキュリティ マイカーサーチ

万一の時には警備員を派遣。
G-BOOKがあれば安心です。

不意のエンジン始動やドアのこじ開けなど、オートアラームの作動をG-BOOKセンターが検知すると、メールや電話でお知らせします。また、お客様の要請に応じてお車の位置を確認、警備員を現場に派遣します。

■セーフティ&セキュリティ ロードアシスト24

オペレーターによる24時間サポートで、
万が一のトラブルにしっかり対応。

思わぬ路上トラブル時は、車両の位置情報をロードアシスト24デスクが把握、JAFロードサービスの手配を取り次ぎます。旅行先でのトラブルも安心です。

■ライブナビゲーション G-Walker グルメ

豊富な情報から現在の近くにあるレストラン、
カフェなどを探して、ナビで出発。

最新タウン情報とナビをドッキングさせたサービス。「近くのおすすめ店10軒」では自転車位置情報から近い順にお店をご案内。エリアやジャンル別の検索機能も便利です。

G-BOOK オンラインサービスについて詳しく紹介した「G-BOOK カタログ」をご用意しています。販売店スタッフまでお問い合わせください。尚、コンテンツについての詳しい紹介は <http://g-book.com> でもご覧いただけます。

●G-BOOK 対応カーナビおよび通信機の機能によっては、サービス内容が異なる場合があります。●ハンズフリー機能をご利用の際には、販売店設置オプションのハンズフリーキットが必要です。ハンズフリーで通話する場合は、クルマを安全な場所に停車させてご利用ください。●走行中は安全のための操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスが利用できない場合があります。●マイカーサーチのご利用には、専用通信機「DCM」が必要です。携帯電話接続の場合にはご利用できません。●オートアラームの作動検知には、販売店設置オプションの「オートアラーム」が必要です。●警備員の派遣する場合、事前に警察への依頼の提出をお願いする場合があります。

7人乗りシートアレンジ



6人乗車+ラゲージスペース
サードシートは5分割。
前方へ倒してフレキシブルな収納スペースに。

5人乗車+ラゲージスペース
サードシートはワンタッチで簡単収納できます。
ラゲージはゴルフバッグが4個並べて収納できる広さです。

2人乗車+ラゲージスペース
マウンテンバイク※がそのまま2台入る広さを実現しました。
荷室容量 (VDA法) 1,890L (2WD車)
※サイズによっては入らない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。



4人乗車+ラゲージスペース (6.4分割可倒式セカンドシート)
セカンドシートの左側を折り畳むと、4人乗車ができます。
長さのある物の収納にも対応します。



セカンドシートフルフラット
セカンドシートをすべて倒して、
ゆったりとしたリラックス空間が楽しめます。



セカンドシート6.4分割独立スライド
セカンドシートにチャイルドシートを装着したままでも、
サードシートへの乗降がスムーズにできます。

6人乗りシートアレンジ



5人乗車+ラゲージスペース
サードシートを5.5分割で収納。
セカンドシートからサードシートへウォークスルーが可能です。

4人乗車+ラゲージスペース
サードシートをワンタッチで簡単収納。フロントシートから
リヤシートまでウォークスルーが可能です。

4人乗車+シートバックテーブル(セカンドシート)
セカンドシートがテーブルに早変わり。
リビングのような雰囲気で使用でき、食事の場などに役立ちます。

※写真はスペース数値のものであり、標準装備以外のシートアレンジには走行できない場合があります。ご注意ください。また、走行時には後方視界確保、乗客の転落防止にご注意ください。●写真は後方視界確保のためにボディの一部を切り捨てたカットモデルです。

Advanced Utility

1 ディスチャージヘッドランプ (C-ビーム・オートレベリング機能)
従来のハロゲンランプの約70%の消費電力で、約2倍もの
光量と、より太陽光に近い色を確保。ワイドな照射範囲を
実現し、夜間の視認性を高めます。

2 雨滴感知式ワイパー
センサーがガラス表面の雨滴量を感じ、最適な拭拭間隔
でワイパーが作動します。

**3 UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア/リヤクォーター/バックドア) +
リヤボイラー (ガラス/LED式/ハイマウントストップランプ付)**

4 クリアランスソナー & バックソナー
障害物への接近を超音波センサーで検知し、ブザーと表示
灯でお知らせします。車庫入れや縦列駐車の際に便利です。

※障害物、条件によっては検知できない場合があります。必ず周囲の状況を
確認しながら運転してください。

※クリアランスソナー/バックソナーは、ON/OFFの切り替えが可能です。


5 ツインムーンルーフ (フロント/リヤ電動スライド/サンシェード付)
6 電気式バックドアアウトサイドハンドル
バックドアハンドルに内蔵されているスイッチを軽く押
すだけで、バックドアを開けることができます。

7 盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム)
登録された正規キー以外ではエンジンを始動させない、セ
キュリティに優れたシステムです。



収納スペース

ゆとりの室内を活かして、適材適所の収納を実現。
形も大きさも様々な物を使いやすく収納します。



イラストは2WD/7人乗り

- ① グローブボックス
- ② 運転席カードボックス
- ③ シートバックポケット
- ④ スーパーラゲージボックス
- ⑤ タイダウングック



① インパネアッパーボックス ② 2段式コンソールボックス ③ 買い物フック (助手席) ④ フロントドアポケット & ボトルホルダー



⑤ セカンドシートアンダートレイ ⑥ 買い物フック (運転席後部) ⑦ デッキサイドボックス & カップホルダー ⑧ 買い物フック (ラゲージ)

スーパーラゲージボックス

サードシートの後方スペースを有効活用して、ゴルフバッグ※
も収納可能な大容量の床下収納を設定しました。また、カバー
を開ければスツーツケースなど高さのある物も収納できます。

※サイズによっては入らない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
●容量: 178L (2WD車), 133L (4WD車)
●写真は2WD車。



ゴルフバッグ収納例

ベビーカー収納例

スツーツケース収納例

イブサムの大きな魅力である充実のユーティリティ。

多彩なシートバリエーションや、機能的な収納スペースは、さまざまなシーンにフレキシブルに対応します。

**1 プッシュ式ヒーターコントロールパネル
(LED照明・外気温度表示機能付)**

夜間には霧気のある室内を演出するLED照明を採用。
スイッチでON/OFFの切り替えができます。

2 木目調格納式センターテーブル (カップホルダー付)

3 湿度センサー付デュアルエアコン
室内の湿度をセンサーによって感知し、過剰な除湿を避けるデュアル
エアコン。リヤクォーターの出入口をセカンドシートとサードシートの
左右ルーフ部に配置し、後席も快適な湿度を保てるように配慮しました。

4 運転席/ワシシート

シートのスライド、リクライニング、座面上下の各位置を電動で調整
し、体格に合わせた適切なドライビングポジションを設定できます。

**5 アクセサリーコンセント (AC100V) ※/
アクセサリーソケット (DC12V)**

※100W以下の電気製品をご使用ください。また100W以下の電気製品でも正常に
作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

6 ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付)
リモートコントロールでドアの施錠・解錠ができます。

車外から窓の開閉が可能なウィンドウ開閉機能付も設定しました。



AC100V (フロント)

DC12V (ラゲージルーム右側)



写真はウィンドウ開閉機能付ワイヤレスキー

●ゴルフバッグ、マウンテンバイクなどは撮影用で、実際には含まれません。●装備の詳細は設定につきましては、28-29ページの主要装備一覧表をご覧ください。

VSC (Vehicle Stability Control) & TRC (Traction Control)

VSCは急なハンドル操作や滑りやすい路面での車両の横滑りを各種センサーが感知し、各輪のブレーキとエンジン出力を制御することで車両の安定性を確保します。TRCは滑りやすい路面での発進・加速時に駆動輪の空転を抑え、適切な駆動力を確保して加速中の直進性、車両安定性をサポートします。

EBD^{※1} (電子制動力配分制御) 付ABSブレーキアシスト

制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加えて、車両の走行状態に応じた制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて、前後・左右輪に配分するEBDを搭載。積載状態に応じて適切なブレーキの効き性能を確保すると同時に、急中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールし、車両安定性を確保することで優れたブレーキ性能を実現します。ブレーキアシスト^{※2}はブレーキを踏み込む速度と量により緊急ブレーキを判断し、それに基づいた強い制動力を発生します。ABSを含めブレーキ性能を最大限に発揮させることに寄与し、万一の緊急回避に大きく貢献します。

※1. EBD: Electronic Brake force Distribution
※2. ブレーキアシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けください。

衝撃吸収ボディ&高強度キャビン^{※3} "GOA"^{※3}

衝突時の衝撃荷重を、できる限り吸収しながらボディ骨格全体に効率的に分散、キャビンの変形を最小限に抑え客室空間を確保します。実車衝突実験での衝突速度をオフセット前面衝突は64km/hに、フルラップ前面および側面衝突実験は55km/hに速度を上げて実施。同排気量クラス世界トップレベルの衝突安全性能を追求しています。

※3. GOA = Global Outstanding Assessment. クラス世界トップレベルを追求している安全性評価。

SRS^{※4}エアバッグ

デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席)は万一の衝突時に前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて前座乗員の胸や顔にかかる衝撃を緩和します。また、前座SRSサイドエアバッグと、前座SRSカーテンシールドエアバッグは、車両側方から衝撃を受けた際に乗員頭部の側面を覆うように広がります。なおSRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。

※4. SRS(乗員保護補助装置): Supplemental Restraint System
※5. チャイルドシートなどを助手席に設置する時は後ろ向きにしないなど、ご注意ください。項目があります。
※6. 必ず取扱説明書をご覧ください。
※7. 安全なSRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドエアバッグ(フロントシート)、SRSカーテンシールドエアバッグ(サイドシート)は乗員の状況によっては作動しない場合があります。
※8. 万が一は機能不全のためにすべてのSRSエアバッグが作動した状態を再現したものではありません。
※9. SRSカーテンシールドエアバッグは、乗員の衝突時には乗員頭部のみならず、

ISOFIX対応チャイルドシート専用バーナートップテザーアンカー

チャイルド&ベビーシートを容易に着脱、確実に固定できます。さらにシート上部のトップテザーをアンカーに固定することによって、衝突時のチャイルドシートの前方回転を抑え、お子様への衝撃を軽減します。

国産標準化機構(ISO)規格のチャイルドシート固定方式。チャイルドシートとベビーシートは販売店設置オプションです。なお、ご使用に際してはご注意ください。項目がありますので、必ず取扱説明書をご覧ください。また、イプサム車として採用されたチャイルド&ベビーシート以外のものにつきましては、シートベルトでの固定となります。詳しくは販売店におたずねください。

歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造

万一の歩行者との衝突時に、歩行者の頭部および脚部への衝撃の緩和に配慮した衝撃吸収構造のボンネットやフロントバンパーを採用しています。

WIL^{※5}コンセプトシート(フロントシート)

低速で後方から衝突された際に、背中がシートに沈み込み、頭と背中を同時に支え、頸部への衝撃を緩和します。

※5. WIL(頸部傷害軽減): Whiplash Injury Lessening



トヨタは環境との調和を図った「トータルクリーン」の理念のもと、「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で、人と地球に優しいクルマづくりを進めています。生産分野はもちろん、1998年には設計・開発分野において国内自動車メーカー初のISO14001^{※1}の認証を取得。また、全販売店が「環境ガイドライン」^{※2}に沿った活動を展開するなど、多面的な角度から環境保全に取り組んでいます。

※1. ISO14001 国際標準化機構(ISO)が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。
※2. トヨタ販売店が自主的な環境対応に取り組む方針。

地球温暖化を防ぐために

(燃費向上)

温室効果ガスであるCO₂排出量の低減をめざして、VVT-iをはじめとする先進技術の導入、フレックスロックアップ機構付スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)、充電制御の採用などにより、すぐれた低燃費を達成しています。

(省冷媒化)

地球温暖化への影響を配慮し、エアコンの冷媒充填量を低減しています。

都市環境のクリーン化のために

(排出ガスのクリーン化)

三元触媒の2段階配置、VVT-i、空燃比補償装置などを採用、排出ガスのクリーン化を進めています。その結果、全車ともNOx(窒素酸化物)、NMHC(非メタン炭化水素)を平成17年規制から75%以上低減した「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を国土交通省より取得しています。



リサイクルと環境負荷物質低減のために

(リサイクル性を向上)

使命を終えたクルマは、金属類を中心にリサイクルされています。イプサムはリサイクル性にすぐれた素材TSOP(トヨタ・スーパーオレフィンポリマー)をバンパー、サイドマッドガード、内装樹脂部分に採用しています。また、リサイクルされたPP(ポリプロピレン)をリヤバンパーエクステンションに採用。さらに、樹脂・ゴム部分については分別に役立つ材質マーキングを徹底しています。

(環境負荷物質の低減)

ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤーハーネス被覆などから鉛をなくし、鉛使用量を2005年未だに1/3以下(1996年比)に低減するという業界目標^{※3}を達成しました。

※3. 経済産業省リサイクルイニシアチブで設定されている業界目標。



Safety&Ecology

事故を未然に防ぐために、そして万一の事態にも、高い安全性を確保したイプサム。また、クルマのライフサイクルをとらえて、環境へもきめ細かく配慮しています。

240u "G Selection"

2WD/4WD
7人乗り/6人乗り



Photo: 240u "G Selection" (2WD), ボディカラーはイエロー・マイカメタリック<580>, 内装色はアイボリー。

7人乗り

6人乗り

240s

2WD/4WD
7人乗り/6人乗り



Photo: 240s (4WD), ボディカラーはスーパーレッドマ<370>, 内装色はダークグレー。

7人乗り

6人乗り

240u

2WD/4WD
7人乗り



Photo: 240u (4WD), ボディカラーはブラック<202>, 内装色はアイボリー, ルーフレールはメーカーオプション。

7人乗り

240i

2WD/4WD
7人乗り



Photo: 240i (2WD), ボディカラーはシルバー・メタリック<1D4>, 内装色はアイボリー, 寒冷地仕様はメーカーオプション。

7人乗り

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し付けます) 販売店装着オプション

 標準装備 メーカーオプションに別売りにあります

トヨタ イブサム 主要諸元表

駆動方式		2WD(前輪駆動方式)							アクティブトルクコントロール4WD(4輪駆動方式)								
		"G Selection"		240 <i>u</i>		240 <i>s</i>		240 <i>l</i>		"G Selection"		240 <i>u</i>		240 <i>s</i>		240 <i>l</i>	
		7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	
乗車定員		名															
車両型式・重量・性能	車両型式		DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11	DBA-ACM21W-ARSSK11
	車両重量	※2	kg	1,500	1,490	1,500	1,500	1,490	1,490	1,590	1,580	1,590	1,590	1,580	1,590	1,580	1,580
	車両総重量	※2	kg	1,885	1,820	1,885	1,885	1,820	1,875	1,975	1,910	1,975	1,975	1,910	1,975	1,910	1,965
	最小回転半径		m	5.5													
	燃料消費率 10・15モード(市況上・交通省基準)		km/l	12.0※3													
	燃費向上対策			可変バルブタイミング、ロックアップ機能付トルコン、充電制御							可変バルブタイミング、ロックアップ機能付トルコン、充電制御						
	寸法			4,690							4,690						
	全長	mm	1,760							1,760							
	全幅	mm	1,660							1,660							
	全高	※4	mm	1,660		1,645		1,660		1,680		1,665		1,680			
	ホイールベース	mm	2,825		2,825		2,825		2,825		2,825		2,825				
	トレッド	前	mm	1,505		1,505		1,505		1,505		1,505		1,505			
	トレッド	後	mm	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500			
	最低地上高	mm	155		140		155		150		135		150				
	室内	長	mm	2,755		2,755		2,755		2,755		2,755		2,755			
	室内	幅	mm	1,505		1,505		1,505		1,505		1,505		1,505			
	室内	高	※5	1,250		1,250		1,250		1,250		1,250		1,250			
エンジン	型式		2A2-FE							2A2-FE							
	種類		水冷直列4気筒DOHC							水冷直列4気筒DOHC							
	総排気量	ℓ	2,362							2,362							
	内径×行程	mm	88.5×96.0							88.5×96.0							
	圧縮比		9.6							9.6							
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	118(160)/5,700							118(160)/5,700							
	最大トルク(ネット)	N・m(kg・m)/r.p.m.	221(22.5)/4,000							221(22.5)/4,000							
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)							EFI(電子制御式燃料噴射装置)								
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							無鉛レギュラーガソリン								
燃料タンク容量	ℓ	60							60								
ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング		ラック&ピニオン式							ラック&ピニオン式							
	サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)							ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)							
	サスペンション	後	トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)							トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)							
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク							ベンチレーテッドディスク							
	ブレーキ	後	ディスク							ディスク							
トランスミッション・変速比・減速比			スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)							スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)							
	1速1挡		3.943							3.938							
	2速2挡		2.197							2.194							
	3速3挡		1.413							1.411							
	4速4挡		1.020							1.019							
	減速		3.145							3.141							
	減速比		2.923							3.080							

※1.240u"G Selection"は車両型式の末尾に(G)が付きます。
 ※2.ツインカム1600をメーカーオプション装着した場合、30kg増加します。ルーフレールおよび寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ10kg増加します。
 ※3.オプション装着により車両重量が1,520kg以上となった場合は11.4km/lとなります。
 ※4.ルーフレール装着車は、50mm増加します。
 ※5.ツインカム1600をメーカーオプション装着した場合、1,200mmとなります。
 ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車速、運転、整備等の状況)が異なってくるので、それに伴って燃料消費率が異なります。
 ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車を車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調)となります。
 ●"IPSM" "BEAMS" "ECT" "EFI" "GOA" "OPTITRON" "TRC" "ISOP" "VSC" "WELCAB" "FRIENDMATIC"は、トヨタ自動車(株)の登録商標です。
 ●製造事業者: トヨタ自動車株式会社

トヨタ イブサムの環境仕様

車両仕様	車両型式	DBA-ACM21W		DBA-ACM26W	
エンジン	型式	2A2-FE		2A2-FE	
	総排気量 (ℓ)	2,362		2,362	
	燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン	
	駆動方式	2WD		4WD	
	変速機	4A/T		4A/T	
環境情報	燃料消費率	10-15モード燃料消費率(国土交通省審査値) ※1		11.0	
		(km/ℓ) ※2		11.0	
	CO ₂ 排出量 (g/km)	193.5		211.1	
	参考	◆印の燃費値の車両は「平成22年度燃費基準 ※4」をクリアしています。また、グリーン購入法にも適合しています。			
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、ロックアップ機能付トルコン、充電制御			
排出ガス	SU-LEV ※5 ※6	SU-LEV ※5 ※6			
	認定レベル(国土交通省)	1.15			
	認定レベル値(g/km)	0.013			
	CO	0.013			
	NMHC	0.013			
車外騒音	参考	八都府市 ※7、LEV-7指定 ※8			
	適合騒音規制レベル	加速騒音規制値: 76 dB(A)			
	エアコン冷暖使用量(冷暖の種類)	800ℓ(代替フロンのHFC134-a)			
	環境負荷物質の使用量	96年比1/3以下(自工会2005年目標達成)			
	鉛	燃費値 ※9			
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品 (TSOP)	フロントバンパー、リヤバンパー、ドアトリム、インストルメントパネル、コンソールボックス、グローブボックス、ラジエーターグリッド、メータークラスター、センタークラスター、ルーフレールインナーガーニッシュ、バックウィンドガーニッシュ、サイドマッドガードなど			
	リサイクルしやすい材料を使用した部品 (TPO)	助手席エアバグドア			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
	リサイクル材の使用(リサイクルポリプロピレン)	リヤバンパーエクステンション			

※1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車速、運転、整備等の状況)が異なってくるので、それに伴って燃料消費率が異なります。※2.車両重量1,520kg以上の場合。※3.車両重量1,520kg以上の場合。※4.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準値。※5.平成17年基準排出ガス75%低減レベル。※6.10-15+11モード走行。※7.八都府市低公害車指定制度。※8.京浜七府県市低公害車指定制度。※9.車両性能を確保する上で必要最小限の部品に限定使用。

トヨタ イブサム 内外配色一覧表

ボディカラー（カラーコード）	グレード	"G Selection"	240 <i>u</i>	240 <i>s</i>	240 <i>l</i>
	シート表皮	a ダブルラッセル	a ダブルラッセル	b モール織物	c トリコットニット
	内装色	アイボリー	アイボリー	ダークグレー	アイボリー
A スーパーホワイトII (040)					
B ホワイトパールマイカ (042)					
C シルバーメタリック (1D4)					
D ブラック (2C2)					
E スーパーレッドV (3P0)					
F ダークレッドマイカメタリック (3Q3)					
G イエローマイカメタリック (580)					
H ライトパーブッシュブルーマイカメタリック (8K2)					
I ブルーマイカ (8M6)					

※ボディカラーのホワイトパールマイカ(042)はメーカーオプション(31,500円(消費税抜き30,000円))となります。
 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み) '07年5月現在のもの'で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

Body Color



Seat Material



●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える事があります。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。	
---------------------------------------	--



イプサムウェルキャブシリーズ

助手席リフトアップシート車「B TYPE」
〈手動車いす用収納装置(電動式)標準装着〉



Photo:240u (2WD)
助手席リフトアップシート車「Bタイプ」。
ボディカラーはライトパープルリッシュブルーマイカメタリック<8K2>。
車いすは装備に含まれません。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・商工利用税務事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制優遇 ●消費税の非課税* ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免 ※仕様に一部減税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りをおける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ			
フレンドマチック 助手席回転スライドシート車	助手席リフトアップシート車 サイドリフトアップシート車	車いす仕様車 後席回転シート仕様	
トヨタウェルキャブ販売店			
●トヨタハートフルプラザ 札幌 TEL.011-611-8739 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 横浜 TEL.045-652-9691 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 仙台 TEL.022-778-8739 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 名古屋 TEL.052-400-8739 営業時間 10:00~18:00
●トヨタハートフルプラザ 千葉 TEL.043-241-1488 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 神戸 TEL.079-358-1616 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 千葉中央 TEL.043-302-8111 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 広島 TEL.082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
●トヨタハートフルプラザ 東京 TEL.03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00	●トヨタハートフルプラザ 福岡 TEL.092-477-6187 営業時間 10:00~18:00		
お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター オープン時間 365日 9:00~18:00			
全国共通フリーコール ☎0800-700-7700		URL: http://toyota.jp/welcab	

■ウェルキャブ車は特装車(TCS)のため、持ち込み登録となります。また、自動車グリーン税制の適合車ではありません。詳しくは専用カタログをご覧ください。

For Your Life 暮らしの中で、私たちトヨタにできること

あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら 安心・快適なカーライフのために トヨタサービス

[トヨタサービスカード]

全国どこでも、あなたのクルマをサポート

クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。

全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、
引越先などでもスピーディかつ的確にサポートします。



「その場で、車検。」「保証がつくしプラン」「10ミニッツサービス」など、
幅広いサービスもご用意しています。

toyota.jp/after_service/



クルマを借りるなら レンタカーで広がる世界 トヨタレンタカー

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、

レンタカーを利用できます。インターネットからのレンタカー予約も簡単・便利。

www.toyota.co.jp/rent/



クルマを売るなら あなたのクルマを高く買い取る ティー・アップ

トヨタの安心・信頼を背景とした買取ネットワーク。

クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取いたします。

www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。



情報サービスなら あなたの生活をナビゲートする ガズー

カーライフに関することやショッピングなど、さまざまな会員向けサービスを
インターネットで提供する、総合情報ネットワークです。

gazoo.com



クレジットカードなら あなたの毎日に役立つ一枚 ティーエス キュービックスカード

ドライビング、ファイナンスなど、あなたのライフスタイルをサポート。

たまったポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。

ts3card.com



携帯電話なら トヨタの販売店にある携帯ショップ ピピット

2U携帯電話、びびっとフォンなどの通信商品、ETCなどのITS商品をラインアップ。

商品の説明からアフターサービスまで、PiPiTナビゲーター(専門スタッフ)が対応。

www.pipit.ne.jp



家を建てるなら 家族の幸せをカタチにする トヨタホーム

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、お客さまが快適に暮らせる
安全・安心な住まいを提供。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。

www.toyotahome.co.jp




マリネリジェーなら マイボートがあれば海はもっと楽しい トヨタマリネ

安全・快適で、しかも環境に優しいコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、
プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。

www.toyota.co.jp/marine

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない地域・店舗がございます。



もっとクルマの話、
しませんか。

Answer, for you.
TOYOPET

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!
<http://toyota.jp>

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの Ipsum 取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00
所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27第二豊田ビル西館7階

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'07年5月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用しました。

PJ0012-0705



Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。