



Golf Variant R-Line



精悍さをたたえ、次の瞬間へ。

流麗なステーションワゴンフォルムを、精悍に変貌させるエアロパーツ。
ドライバーの気持ちを熱く高ぶらせる専用装備の数々。
洗練されたスポーツダイナミズムを、全身に宿らせて。Golf Variant R-Line。
躍動する個性がいま、人生をよりアグレッシブに加速させていく。



より精悍に、より力強く。

エッジを際立たせ、精悍さを増したエクステリア。
エアロダイナミクスを追求したその力強いデザインは、
静かに佇むときでさえ、疾駆する姿を感じさせる。



Photo ボディカラー：ピュアホワイト(0Q) オプション(セーフティパッケージ、Discover Proパッケージ、DCCパッケージ)装着車 写真は一部実際と異なる場合があります。

漂う、スポーティな個性。

デコラティブパネルやルーフライナーなど、すべてをブラックで統一したコックピット。そこでは、ステアリングホイールとシートに刻まれた「R」が、ドライバーのスポーツマインドを高揚させる。





インテリアアンビエントライト

アルミ調ペダルクラスタ

パドルシフト

指先だけでシフトアップ／ダウンの操作が可能。ステアリングホイールを両手でしっかりと握ったまま、キビキビしたスポーツドライビングを楽しむことができます。

R-Line 専用レザー3本スポークマルチファンクションステアリングホイール

Dシェイプのステアリングホイールを装備。スポークには「R-Line」ロゴが刻まれます。

Performance

TSI × DSG



*1:量産車として2003年に実用化。

「直噴+過給」システムという独創的なアイデアと卓越したテクノロジーから誕生したTSI®エンジン。そして、量産車として世界初*1となる2つのクラッチをもつDSG®トランスミッション。この組み合わせにより、Golf Variantは走る楽しさと優れた環境性能を両立。経済性や環境に配慮しながら質の高いスポーティなドライブを味わうことができます。

1.4ℓ TSI®シングルチャージャー

小型で高効率の水冷式インタークーラー付ターボチャージャーを搭載した1.4ℓ TSI®エンジンは、1,500rpmという低回転域から250Nm (25.5kgm)の最大トルクを発生。排気量からの想像を超える力強い加速と鋭いアクセルレスポンスで、爽快な走りを思いのままに楽しめます。

7速DSG®トランスミッション

2つのクラッチを持ち、切れ目のない滑らかな加速を実現するトランスミッション「DSG®」を搭載。オートマチックトランスミッションと同様の簡単な操作で0.03~0.04秒*2というレーシングドライバー並みの素早いシフトチェンジを実現。また高い伝達効率により燃費の向上にも貢献します。

*2:当社調べ。

Technology / Safety

ブリクラッシュブレーキシステム“Front Assist” (シティエマージェンシーブレーキ機能付)

全速度域においてレーダーで前方の車両との距離を感知。衝突の危険を感知するとブレーキシステムをスタンバイし、警告音と警告灯でドライバーに注意喚起を促します。第二段階ではステアリングを振動させて警告。それでもドライバーが回避操作を行わない場合やドライバーによるブレーキングが不十分な場合、システムが介入し自動で車両を減速させて衝突の被害を軽減します。また、時速30km 未満での走行中にはシティエマージェンシーブレーキ機能が作動。ドライバーが回避操作を行わない場合やブレーキ操作が不十分な場合、システムが介入し、自動的にブレーキを作動させ危険を回避、あるいは追突の被害を軽減します。



※作動速度範囲 5km/h以上

ブラインドスポットディテクション(後方死角検知機能)

リヤバンパーに内蔵されたレーダーセンサーを使用し、側面および後方車両との車間距離と車速の差を測定します。ドライバーの死角となる後方側面に車両を検知した際、ドライバーが方向指示器を操作すると、ドアミラーに内蔵された警告灯が点滅しドライバーに注意を促します。自車両から約20mまでの範囲が検知可能です。

※作動速度範囲 15km/h以上



※作動速度範囲 1~12km/h 後退時

アダプティブクルーズコントロール“ACC” (全車速追従機能付)

クルーズコントロールにレーダーセンサーを組み合わせたシステムです。高度なレーダースキャンにより先行車を測定。あらかじめ設定されたスピードを上限に自動で加減速を行い、一定の車間距離を維持することで、長距離走行などでのドライバーの疲労を低減させます。またこのシステムは渋滞などの低速域でも作動し、先行車が完全に停止するまでの範囲で制御が可能*。作動状況はマルチファンクションインジケータで視覚的に確認できます。

*本機能は先行車のゆるやかな減速に対応するものであり、急ブレーキによる減速に対応するものではありません。
※作動速度範囲 30km/h以上

リヤトラフィックアラート(後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能)

バックで出庫する際の安全性を大幅に高めるシステムです。駐車位置から後退で発進する際、リヤバンパーに内蔵されたレーダーセンサーにより車両後方の交通状況をモニタリングし、死角から接近してくる車両を検知した際、警告音にてドライバーに注意を促します。ドライバーが反応しなかったり、ブレーキ操作が不十分な場合には、自動的にブレーキを作動させます。



※作動速度範囲 1~12km/h 後退時

電子制御式ディファレンシャルロック“XDS”

高速コーナリング時に駆動輪内側の負荷不足を検知してブレーキを制御。内輪の空転を抑制することでトラクションを確保し、アンダーステアを軽減します。この“XDS”により、Golf Variantはスポーティで正確なハンドリングをより向上させています。

アダプティブシャシーコントロール“DCC”

ダンパーの減衰力や電動パワーステアリングの特性を瞬時にコントロールする先進のサスペンションシステムです。日常走行に適した「ノーマル」、快適な乗り心地を維持する「コンフォート」、俊敏性を高める「スポーツ」の3種類のモードをスイッチひとつで選択可能。さまざまな走行状況に合わせて連続的に減衰力特性を変化させ、ドライバーの意思に応える自在な走りを提供します。

[オプション(DCCパッケージ)]

※オプションで“DCC”を選択した場合には18インチアルミホイールが装着されます。

レーンキープアシストシステム “Lane Assist”

フロントガラス上部に設置されたカメラにより走行中の車線をモニタリング。ドライバーの意図しない車線の逸脱を検知すると、ステアリング補正*を行いドライバーに警告します。マルチファンクションインジケータには走行車線マーキングを表し、ドライバーのステアリング操作をサポートします。



*ステアリングの補正はドライバーのステアリング操作で解除することが出来ます。
※作動速度範囲 65km/h以上

※これらのシステムは追突などを自動で回避するものではありません。また、システムの制御には限界があり、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。イラストは機構説明用につき実際とは異なります。

Equipment



フロントバンパー



リヤスポイラー



バイキセノンヘッドライト



サイドスカート



リヤディフューザー



専用アルミホイール
17インチ：標準／
18インチ：DCCパッケージ装着車
※写真は18インチ



ダークテールランプ



Photo ボディカラー：ピュアホワイト(0Q) オプション(セーフティパッケージ、Discover Proパッケージ、DCCパッケージ)装着車

Body Colors



ピュアホワイト
Pure White (0Q)



リフレックスシルバーメタリック
Reflex Silver Metallic (8E)



トルネードレッド
Tornado Red (G2)



ナイトブルーメタリック
Night Blue Metallic (Z2)



ディープブラックパールエフェクト
Deep Black Pearl Effect (2T)



オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト
Oryx White Mother of Pearl Effect (0R)
※：受注生産(有償オプション)

Seat



チャタンブラック / アルカンターラ(TW)



チャタンブラック / レザー(TW)

Color Combinations

Seat	Body Color	ピュアホワイト (0Q)	リフレックスシルバー メタリック(8E)	トルネードレッド (G2)	ナイトブルー メタリック(Z2)	ディープブラック パールエフェクト(2T)	オリックスホワイト マザーオブ パールエフェクト(0R)
チャタンブラック / アルカンターラ(TW)		●	●	●	●	●	○
チャタンブラック / レザー(TW)		○	○	○	○	○	○

○：受注生産 なお受注生産は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。 ※ボディカラーおよびシートは、印刷インクの見合で実際の色と多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。


Equipment List / Specifications

主要装備表		
アクティブセーフティ (能動的安全性)	ESP (エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム)・DSR (ドライバ・ステアリング・リコメンデーション) / ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) EBD (電子制御式ブレーキ圧配分システム) / ブレーキアシスト / エマージェンシーストップアシスト	●
	ドライバ・疲労検知システム"Fatigue Detection System" / レーンキープアシストシステム"Lane Assist" / ブリクフラッシュブレーキシステム"Front Assist" (シティアプローチブレーキ機能付) / プロアクティブ・オキュピント・プロテクション	●
	ブラインドスポット検知 (後方死角検知機能) / リヤトラフィックアラート (後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能)	▲1
パッシブセーフティ (受動的安全性)	ボストコリジョンブレーキシステム / フロントエアバッグ (運転席/助手席) / 助手席エアバッグカットオフスイッチ / ニーエアバッグ (運転席) / サイドエアバッグ (前席/後席) / カーテンエアバッグ / もち打ち軽減ヘッドレスト (運転席/助手席)	●
	全席3点式シートベルト (運転席/助手席高さ調整式) / フォースリミッター 付シートベルトテンショナー (運転席/助手席/後席左右) / 衝突感知自動ロック解除機能 / ISOFIX (インフィックス) 基準適合チャイルドシート固定装置 (後席左右)	●
盗難防止装置	イモビライザー	●
視界	バイセクショナルヘッドライト (オートハイトコントロール機能・LEDポジションランプ付) / ダイナミックコーナリングライト / スタティックコーナリングライト / オートライトシステム / フォグラップ (フロント/リヤ) / ヘッドライトウォッシャー	●
	オートティルトガラス (UVカット機能付) / ダークティルトガラス (リヤ/リヤ左右、UVカット機能付) / レインセンサー / 電動格納式リモコンアミラー (ヒーター、リバース連動機能 (助手席) 付) / 自動防眩ルーフミラー	●
空調	2ゾーンフルオートエアコンディショナー (運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付) / フレッシュエアフィルター (花粉/ダスト除去・気導入チャコールフィルター)	●
オーディオ / ナビゲーション	Volkswagen純正インフォタメントシステム"Composition Media" (CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FM、Bluetooth®**オーディオ/ハンズフリーフォン、App Connect)	●
	MEDIA-IN (Pod®**およびUSBデバイス接続装置) / オーディオ外部入力端子 / 8スピーカー	●
	Volkswagen純正インフォタメントシステム"Discover Pro" (SSDナビゲーションシステム、FM-VICS内蔵、DVD/CDプレーヤー、MP3/WMA再生、AM/FM、地デジTV受信、Bluetooth®**オーディオ/ハンズフリーフォン/MirrorLink™***) / ETC2.0対応車載器	▲2
機能装備	リヤビ・カメラ"Rear Assist" / Start/Stopシステム / ブレーキエネルギー・回収システム / オートホールド機能 (ヒルホルダー機能付) / リモコンドアロック付折畳み式メーキンキー / スマートエントリー&スタートシステム / "Keyless Access" / センター・ロック機能 / チャイルドブルー・ロック (リヤドア) / パワーステアリング (持ち込み防止機能付) / チルト&テレスコピックステアリング / 電動パワーステアリング / カンギホーム&リビングホーム / 12V電源ソケット (前席1個、ラゲージルーム内1個) / エレクトロニックパーキングブレーキ	●
	パークディスタンスコントロール (フロント/リヤ) / オプティカルパーキングシステム	▲1
	ドラIVINGプロファイル機能 / ティフトロニック / ノズルシフト / アダプティブクルーズコントロール*ACC* (全車速追従機能付)	●
快適装備	残照装置付ルームランプ / ラゲージルームランプ / インテリアアンビエントライト / フットウェルランプ (前席) / 残照装置付リーディングランプ (前席/後席)	●
	照明付メイクアップミラー (運転席/助手席) / センター・アームレスト (前席/後席) / カップホルダー (前席2個、後席2個)	●
メーター周り	マルチファンクションインジケーター (時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、メニュー機能) / メーター・照度調整機能 / シートベルト警告装置 (全席) / タイヤ空気圧警告灯	●
外装	R-Line 専用エクステリア (フロント&リヤバンパー、サイドスカート、リヤスポイラー)	●
シート / 内装	クロームパッケージ (フロントグリル・バンパー、エアインテーク、サイドウインドー) / クロームルーフレール / デュアルエキゾーストパイプ / ダークテールランプ	●
	R-Line 専用ファブリック&アルカンターラシート / スポーツシート (運転席/助手席)	●
	高さ調整式シート (運転席/助手席) / ランパースポート (運転席/助手席) / 分割可倒式シート (後席) / 高さ調整式ヘッドレスト (全席) / レザーシフトノブ	●
	R-Line 専用レザー3本スポークマルチファンクションステアリングホイール (オーディオコントロール付) / R-Line専用ドアシルプレート / アルミ調ペダルクラスター (アクセル/ブレーキ)	●
	レザーシート** / シートヒーター (運転席/助手席)	▲3
	グローブボックス (ロック、エアコン送風口付) / ドアポケット (フロント/リヤ) / シートバックポケット (運転席/助手席) / ラゲージネットパーティション / スライディングカバー	●
収納	シートアンダートレイ (運転席/助手席)	●
	足回り	●
	電子制御式ディファレンシャルロック**XDS*	●
その他	225/45 R17タイヤ / 7J×17アルミホイール (5ダブルスポーク)	●
	225/40 R18タイヤ / 7.5J×18アルミホイール (5ダブルスポーク)	▲4
	アダプティブシャシーンコントロール*DCC*	▲4
	テンプルアリスベアタイヤ / Volkswagen Professional Care	●

*パッケージの装備を単独で選択することはできません。詳しくはフォルクスワーゲンカスターセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

●:標準装備 ▲:オプション

三面図 (mm) []はアダプティブシャシーンコントロール"DCC"装着車



フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

愛知県豊橋市明海町5-10 ☎441-8550
フォルクスワーゲン カスターセンター ☎120-993-199

www.volkswagen.co.jp



<https://www.facebook.com/VolkswagenJP>

<https://plus.google.com/+VolkswagenCoJp>

https://twitter.com/VW_JPN

Issue: July, 2015 VW0114-VDO5074 Photo ボディカラー: ビュアホワイト (OQ) オプション (セーフティパッケージ, Discover Pro パッケージ, DCC パッケージ) 装着車

主要諸元表		
車両形式		4ドア 7速DSG* 右ハンドル
		DBA-AUCHP
寸法 / 重量	全長	4,580
	全幅	1,800
	全高	1,485 [※]
	ホイールベース	2,635
	トレッド前/後	1,535/1,510 [※]
	最低地上高 (空車時)	140 [※]
	車両重量	1,380
乗車定員	名	5
性能	最小回転半径	m 5.2
	燃料消費率 (国土交通省審査値) JC08モード km/ℓ	19.5
エンジン	主要燃費向上対策	DSG* / 簡内直接噴射 / 電動パワーステアリング / アイドリングストップ装置
	型式	CHP
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ (4バルブ)
	内径×行程	74.5×80.0
	総排気量	cc 1,394
	圧縮比	10.0
	最高出力 (ネット値)	103 (140) / 4,500-6,000
	最大トルク (ネット値)	250 (25.5) / 1,500-3,500
	燃料供給装置	電子制御式
	燃料タンク容量	ℓ 50
	使用燃料	無鉛プレミアム
	クラッチ	乾式多板ダイヤフラム式 / ダイヤフラム式
諸装置	トランスミッション (変速装置の形式及び変速段数)	自動7段 (前進) 1段 (後退)
	変速比	第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722
	最終減速比	1-4速 4.800/5-7速 3.428/後退 4.500
	フロントサスペンション	マクファーソンストラット (スタビライザー付)
	リヤサスペンション	4リンク (スタビライザー付)
	フロントブレーキ	ベンチレーテッドディスク
	リヤブレーキ	ディスク
	タイヤサイズ	225/45 R17 [※]
環境仕様		
二酸化炭素 (CO ₂) 排出量		119g/km (JC08モード走行 燃費値換算)
排出ガス		一酸化炭素 (CO) : 1.15g/km / 非メタン炭化水素 (NMHC) : 0.013g/km / 窒素酸化物 (NOx) : 0.013g/km
騒音		近接排気騒音: 73dB / 定常走行騒音: 66dB / 加速走行騒音: 70dB
エアコン冷暖		種類: R134a / 使用量: 500±15g / GWP値: 1,430 / 環境影響度目標値: 150 / 目標年度2023年

▲1: セーフティパッケージは単体装着できません。Discover Proパッケージとセットオプションとなります。▲2: Discover Proパッケージ▲3: レザーシートパッケージは単体装着できません。Discover Proパッケージとセットオプションとなります。▲4: DCCパッケージ
*1: Bluetooth®は米国で登録されたBluetooth SIG, Inc. の商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・動作が異なる場合があります。*2: iPod®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。*3: MirrorLink™はCar Connectivity Consortium. の商標または登録商標です。*4: レザーシートのシート側面およびシート背面などに合成皮革を使用しています。*5: DCCパッケージをオプション装着した場合は全高が1,475mmとなります。トレッド (前/後) は1,535/1,505mmとなります。最低地上高は130mmとなります。タイヤサイズは225/40R18となります。●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲングループジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件 (気象、道路、車間、運転、整備などの状況) が異なってくるので、それに応じて燃料消費率は異なります。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディーカラー、内張りとシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車面と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。製造事業者: フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

フォルクスワーゲンは、適切に管理された森林の木材から作られるFSC®認証紙や、環境にやさしい植物油インキを使用することで、資源の有効利用など環境保護に取り組んでいます。

