



TOYOTA

ត្រួតពិនិត្យ គុណភាព (ខេមបូឌា)
TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.
Beyond Expectation...

NEW HILUX REVO RALLY 2022



SCAN NOW!

សំរាប់មតិកែលម្អលើផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មសូមទំនាក់ទំនង :

Tel: 017 666 772


E-mail: customer_care@toyota.com.kh

017 333 503 / 086 333 503

www.toyota.com.kh

Toyota Cambodia

ផ្នែកខាងក្រៅ



កាមេរ៉ា 360 ជីក្រុក បង្ហាញរូបភាពមួយជុំវិញយន្ត

ថាសកង់អាណូយមីញ៉ូមទំហំ 18គីឡូ

ចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយ LED



កាងមុខរចនាថ្មី (Front Bumper)




ចង្កៀង Bi-Beam LED Projector ភ្ជាប់ជាមួយអំពូល Daytime Running Light



ចង្កៀងកាត់អំពូល LED រចនារូបរាងថ្មីកាន់តែទាន់សម័យ



អំពូលបំភ្លឺ នៃបរិវេណផ្ទុកឥវ៉ាន់ LED 3គ្រាប់



កាងលម្អផ្នែកខាងក្រោយ Sport Bar



កៅអីស្បែក លែសម្រួលបាន 8ទិសដៅ ភ្ជាប់មុខងារខ្យល់ត្រជាក់



ប្រព័ន្ធកំសាន្ត Touch Screen 8 អ៊ីញ អាចភ្ជាប់ ជាមួយ Apple Carplay & Android Auto



ប្រព័ន្ធបង្ហាញពហុព័ត៌មាន MID



ឧបករណ៍បំពងសំឡេង JBL Speaker 9គ្រាប់



ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ (DUAL Zone)



កញ្ចក់មើលក្រោយកាត់ផ្តាច់ចំណាំងផ្លាត ភ្លើងពីរថយន្តខាងក្រោយ (EC Mirror)




ប្រអប់លេខ 6វគ្គអូតូ



អំពូល LED លើអជញ្ជាំងទ្វារ



ប្រអប់សម្រាប់ដាក់កេសដ្ឋី: (Cool Box)



សោភ្លាតវ៉ៃ Smart Key





Toyota Safety Sense

ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការផ្តល់ជូនសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្ត HILUX បានបំពាក់នូវ កញ្ចប់សុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃ ដែលហៅកាត់ថា TSS។




PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

ប្រព័ន្ធ ផ្តល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និង ចាប់ប្រហាំងស្វ័យប្រវត្តិ




DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

ប្រព័ន្ធ រក្សាល្បឿន បន្ថែមល្បឿន និងបន្ថយល្បឿន ដោយស្វ័យប្រវត្តិ



LANE DEPARTURE ALERT (LDA)

ប្រព័ន្ធ ផ្តល់សញ្ញាពេលរថយន្តរេចចាកចាកកន្លងផ្លូវ



ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

មានប្រព័ន្ធ ABS
គ្មានប្រព័ន្ធ ABS

ប្រព័ន្ធប្រឆាំង (ABS) និងប្រព័ន្ធប្រឆាំងជំនួយ (BA)

ចលនាមានស័ន្ទ
Stabilising Movement

កម្លាំងសម្ពាធប្រឆាំង
Braking Force

ប្រព័ន្ធបែងចែកកម្លាំងសម្ពាធប្រឆាំង (EBD)

Vehicle Stability Control (VSC) and Traction Control (TRC)

— With VSC — Without VSC

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹង (VSC) និងទំនាញសកម្ម (TRC)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹង
អនុលោមតាមលំនឹង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាញសម្ពាធប្រឆាំង
កម្លាំងសម្ពាធប្រឆាំងប្រឆាំងលំនឹង

កម្លាំងបើកបរតាមទំនាញសម្ពាធប្រឆាំង
កម្លាំងបើកបរតាមទំនាញសម្ពាធប្រឆាំង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាញសម្ពាធប្រឆាំង
កម្លាំងសម្ពាធប្រឆាំងប្រឆាំងលំនឹង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹងអនុលោមតាមលំនឹង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាញ (A-TRC)

without Downhill Assist Control
with Downhill Assist Control

ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចុះចំណោត (DAC)

Brake Override System

កម្លាំងម៉ាស៊ីន
Engine Output

កាត់បន្ថយកម្លាំងម៉ាស៊ីន
Reduce Power

ចាប់ផ្តើម / Activation
រយៈពេល / Time

ប្រព័ន្ធបញ្ឈប់រថយន្ត នៅពេលជាន់ហ្គែរ និង ប្រឆាំងក្នុងពេលតែមួយ (BOS)

គ្មានប្រព័ន្ធ TSC
មានប្រព័ន្ធ TSC

កម្លាំងខ្សោយ
កម្លាំងខ្សោយ

ការគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រឆាំង និងកម្លាំងទប់នៃរោងយន្ត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអូសសណ្តោង (TSC)

គ្រោងរឹងមាំ កាត់បន្ថយកម្លាំងក្រោមផ្តិតពីផ្នែកចំហៀង

គ្រោងរឹងមាំ កាត់បន្ថយកម្លាំងក្រោមផ្តិតពីផ្នែកចំហៀង

តួគ្រោងដ៏រឹងមាំ GOA

គ្មានប្រព័ន្ធ HAC
មានប្រព័ន្ធ HAC

ប្រព័ន្ធជំនួយពេលបើកបរឡើងចំណោត (HAC)

ប្រព័ន្ធត្រួលសញ្ញាពេលមានអាសន្ន (EBS)

ECO និង PWR Mode

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរការប្រើប្រាស់រ៉ឺម៉ក 2 ឬ កង់ 4

ពោងសុវត្ថិភាពចំនួន 9

Sensor ខាងមុខចំនួន 2 ខាងក្រោយចំនួន 4 និង អេក្រង់បង្ហាញពីមុំកាច់បត់នៃចង្កូត

ការម៉ាក 360 ដឺក្រេ បង្ហាញរូបភាពមួយជុំវិញយន្ត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្ទុះពេលបញ្ចូលលេខ

លក្ខណៈបច្ចេកទេស		RALLY
ចំនួនកៅអី		5 Seats
ប្រអប់លេខ		6 AT
ប្រភេទនៃការបើកបរ		4WD
ទំហំ និង ទម្ងន់		
ប្រវែងបណ្តោយសរុប		5,325 mm
ទទឹងសរុប		1,855 mm
កម្ពស់សរុប		1,815 mm
ប្រវែងគម្លាតកង់មុខ-ក្រោយ		3,085 mm
កម្ពស់ពីដីទៅបាតរថយន្ត		310 mm
ទម្ងន់រថយន្ត		2,110 kg
ទម្ងន់រថយន្ត និងទម្ងន់ផ្ទុកសរុប		2,910 kg
ម៉ាស៊ីន		
ម៉ាស៊ីន		1GD-FTV (2.8L)
ប្រភេទម៉ាស៊ីន		In-line 4Cylinders, DOHC 16-valve, VN Turbocharger, Air-Cooled Intercooler
ទំហំពីស្តុង		2755 cc
ថាមពលអតិបរមា		150kW/201HP/3400rpm
កម្លាំងមូលអតិបរមា		500Nm/1600-2800rpm [6AT]

ពណ៌រថយន្តជាច្រើនជម្រើសកម្រិតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក!



ពណ៌សក្បួស
040 SUPER WHITE 2

ពណ៌សកាំម៉ែ
070 WHITE PEARL CS

ពណ៌ទឹកប្រាក់
1D6 SILVER ME



ពណ៌ប្រផេះ
1G3 GRAY ME

ពណ៌ខ្មៅភ្លឺផ្លែក
218 ATTITUDE BLACK MC

ពណ៌ខៀវចាស់
DARK BLUE MC



ពណ៌ត្រែអ៊ុក
OXIDE BRONZE ME

ពណ៌ក្រហម
EMOTIONAL RED

* លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងពណ៌រថយន្តអាចខុសពីរថយន្តពាក់ស្តង់ដារបន្តិចបន្តួច

ទីស្នាក់ការកណ្តាល - HEAD OFFICE

មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
☎ 017 222 730 / 017 222 829

សាខាទួលសង្កែ - TOUL SANGKE BRANCH

ឃ្លាំងលេខ 21A ផ្ទះលេខ 598 សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
☎ 017 222 078 / 017 555 953

សាខាបឹងកេងកង - BOEUNG KENG KANG BRANCH

ផ្ទះលេខ 424 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន
☎ 017 333 730 / 017 444 081

សាខាខេត្តសៀមរាប - SIEM REAP BRANCH

ផ្លូវជាតិលេខ 6 ភូមិគោកត្នោត ឃុំកំណែក ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
☎ 017 222 557 / 017 333 522

សាខាខេត្តបាត់ដំបង - BATTAMBANG BRANCH

ក្រុម 1 ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិវិចិត្រ 4 សង្កាត់ព្រះ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
☎ 017 333 241 / 017 333 455