

Bongo III



Movement that inspires

BONGO III

성공적인 비즈니스를 위한
오너 맞춤형 트럭
The New BONGO III

I.

운전자 중심의
안전/편의 기능

II.

단단한 서스펜션 세팅으로
안정적 적재

III.

디젤, LPI, 1.2톤 등
다양한 라인업



*상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



고급형 클러스터
3.5인치 MONO TFT LCD 적용으로
시인성 향상 및 각종 주행 정보를
표시합니다.

※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

브라운 인테리어

뛰어난 실용성과 승차감

업그레이드된 스타일과 직관적이고 실용적인 인테리어, 편안한 승차감으로
탈수록 큰 만족을 드립니다.

내비게이션 *tuon.투온*

8인치 IPS LCD를 적용한 내비게이션은 넓은 시야각과
항상된 주간 시인성을 갖춘 디자인이며
후진 연동 후방카메라가 기본 적용되어 있습니다.
※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 구매후 8년까지 보장되며,
이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.



블랙&그레이 인테리어



운전석 통풍시트



리어글라스 열선
리어글라스 결빙방지를 통해
후방 시인성을 강화하였습니다.



하이패스 자동결제 시스템
루미어 하이패스 기능 적용으로
통행료 지급 시 편의성을 향상시켰습니다.



폴오토 에어컨
원터치 조작을 통해 자동으로 온도를
조정해주어 조작 편의성을 향상시켰습니다.

●에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

운전자 중심의 안전/편의

첨단안전기능과 다양한 상황을 고려한 섬세한 편의기능이
든든함과 여유를 선사합니다.

전방충돌방지보조*

차량, 보행자 등 전방 충돌 위험이 감지될 경우 경고를 해주고, 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.




차로 이탈 경고*


일정 속도 이상 주행 중 방향지시등 스위치 조작 없이 차로를 이탈할 경우
경고를 해줍니다.

크루즈 컨트롤*

운전자가 설정한 주행속도를 자동으로 유지시켜 줍니다



운전석/동승석 에어백*



차체자세 제어장치*

노면 상태에 따라 엔진 출력 및
브레이크 압력을 조절하여
주행 안정성을 향상시켜 줍니다.



후방주차거리 경고*

주차 중 충돌 위험이 감지되면
경고를 해줍니다.



차동기어 잠금장치(힘로탈출장치, LD)

양쪽 바퀴에 동력을 균일하게 전달하여
수렁, 빙판길 등 험로에서의 탈출을
용이하도록 합니다.

1톤 초장축 킹캡 LPI_클리어 화이트 (UD)



1톤, 4WD, 1.2톤, LPI
봉고 Ⅲ는 고객의 편의를 생각한 다양한 라인업 구성으로
폭넓은 선택이 가능합니다

• 1.2톤 초장축 킹캡 _ 클리어 화이트 (UD)

• 1톤 4WD 정축 킹캡 _ 진감청 (MA)

• 1톤 초장축 더블캡 _ 퓨어베이지 (BPY)

※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

비즈니스 솔루션이 되는 맞춤 파트너

디자인은 물론 탁월한 실용성과 안전 편의기능까지.
봉고 III가 차원이 다른 맞춤 솔루션을 선사합니다.

EQUIPMENT



적재함 * ※ 1톤 초장축 킹캡 기준



센터시트백 콘솔박스 * NEW



요소수 주입구 ※ 디젤 적용 NEW



1단 MP3 오디오



선글라스 케이스 NEW



M/T 변속기 노브



2단 MP3 오디오



아웃사이드미러 *



LED 사이드 리피터



프론트 오픈 패널



적재함 평바닥



범퍼 가드



2단 MP3 CDP 오디오



파워윈도우 *



승용형 연료 주입구



PTO (동력인출장치 _ Power Take Off)



풀딩타입 무선도어 리모컨키



디지털 운행기록계



휠커버 (13/15 인치)

Line-Up



1톤 초장축 표준캡 _ 퓨어 베이지 (BPY)



1톤 초장축 킹캡 _ 클리어 화이트 (UD)



1톤 초장축 더블캡 _ 진강청 (MA)



1톤 4WD 장축 킹캡 _ 진강청 (MA)



1.2톤 초장축 킹캡 _ 클리어 화이트 (UD)

Dimension



※ () : 범퍼가드 미장착 사양 기준 ※ 1톤 초장축 킹캡 기준(단위 : mm)

Technical Data

구 분			1 톤									1.2 톤			
			2WD 장축			2WD 초장축			2WD 초장축	4WD 장축			2WD 초장축		
			표준캡	킹캡	더블캡	표준캡	킹캡	더블캡	킹캡	표준캡	킹캡	더블캡	표준캡	킹캡	
			2.5디젤			2.5디젤			2.4LPI	2.5디젤			2.5디젤		
제 원	전 장*	(mm)	4,825	4,790	4,810	5,125	5,115	5,125	5,115	4,825	4,790	4,810	5,455	5,430	
	전 폭	(mm)	1,740	←	←	1,740	←	←	←	1,740	←	←	1,750	←	
	전 고	(mm)	1,995	←	←	1,995	←	←	←	2,105	←	←	2,085	←	
	축 거	(mm)	2,415	←	←	2,615	←	←	←	2,415	←	←	2,810	←	
운 거	전	(mm)	1,490	←	←	1,490	←	←	←	1,505	←	←	1,470	←	
	후	(mm)	1,340	←	←	1,340	←	←	←	1,460	←	←	1,270	←	
적재함	장	(mm)	2,810	2,535	1,870	3,110	2,860	2,185	2,860	2,810	2,535	1,870	3,400	3,135	
	폭	(mm)	1,630	←	←	1,630	←	←	←	1,630	←	←	1,650	←	
	고	(mm)	355	←	←	355	←	←	←	355	←	←	355	←	
엔 진	배기량	(cc)	2,497			2,497			2,359	2,497			2,497		
	출력	(ps/rpm)	133/3,600			133/3,600			159/5,500	133/3,600			133/3,600		
	토크	(kgm/rpm)	26.5/1,250-3,500			26.5/1,250-3,500			23.0/4,250	26.5/1,250-3,500			26.5/1,250-3,500		
타이어	전		195R15C - 8PR			←			←	←			6.50R16LT - 10PR		
	후		145R13C - 8PR			145R13C - 8PR			195R15C - 8PR	←			5.50R13LT - 8PR		
연료탱크용량			(ℓ)	65	←	60	65	←	60	7ℓ (실용전 용량)	60	←	←	65	←

* 1톤 전장 : 범퍼가드 미장착 사양 기준

정부공인 표준연비 및 등급

모델명		배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)	모델명		배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)
1톤 2WD 장축	표준캡	2,497	1,785	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 2WD 초장축	표준캡	2,497	1,840	자동5단	5	216	8.8	9.4	9.0
	킹캡	2,497	1,800	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9		킹캡	2,497	1,845	자동5단	5	216	8.8	9.4	9.0
	더블캡	2,497	1,900	수동6단	4	199	9.6	9.9	9.7		더블캡	2,497	1,955	자동5단	5	220	8.6	9.3	8.9
1톤 2WD 초장축	표준캡	2,497	1,805	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 4WD 장축	표준캡	2,497	1,910	수동6단	5	212	8.9	9.6	9.2
	킹캡	2,497	1,820	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9		킹캡	2,497	1,925	수동6단	5	212	8.9	9.6	9.2
	더블캡	2,497	1,920	수동6단	4	199	9.6	9.9	9.7		더블캡	2,497	2,025	수동6단	5	211	9.0	9.5	9.2
										1톤 2WD 초장축	킹캡	2,359	1,690	수동5단	5	202	6.4	6.7	6.5

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다. ※ 1.2톤은 중형 화물자동차로서 에너지 소비효율 및 등급표시 대상차종에서 제외되어 연비를 표시하지 않음

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※ 상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



기아자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로
차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 효율적인 사용방법 : 1. 급출발, 급제동을 하지 않습니다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품을 사용하시기 바랍니다.
- 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터 : 080-200-2000 • SC-KM-1.6



가격표 다운로드

01/06
2021

제작년월일



Movement that inspires



본 PDF 파일은 참고용입니다.

제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.