

Life is Open

REXTON  
SPORTS

KHAN



정통 악스트림 오프로더  
**Dynamic Edition**

\*상기 이미지는 Dynamic Edition에 모던 롤바를 장착한 사양입니다.



실키 화이트 펄(WAK)



인디안 레드(RAJ)

# 정통 익스트림 오프로더 *Dynamic* *Edition*



극한의 환경 호주 전용  
다이내믹 서스펜션이 적용되어  
진짜 오프로드를 즐기실 수 있습니다



\* 상기 이미지는 Dynamic Edition에 범퍼롤바, 루프탑 텐트, 아닝을 장착한 사양입니다.

정통 오프로드 록을 완성시켜주는 다이내믹 에디션 전용 커스터마이징 사양들



편리하게 수납가능한 2열 시트 언더 트레이

슬로우 모션으로 가볍고 편리한 데크 이지 오픈 & 클로즈



4X4 Dynamic 데칼



오프로드 사이드 스텝



오프로드 언더 커버



오프로드 LD 커버



스키드 플레이트(앞)



스키드 플레이트(뒤)



휠더 플레어(앞)



휠더 플레어(뒤)



플로팅 무드 스피커



스포츠 페달



휴대폰 무선 충전기(15W)



마블 그레이(ACM)



실키 화이트 펄(WAK)

다이내믹하게 즐길 수 있는  
레저용 데크



인디안 레드 (RAJ)

1,011ℓ 400kg

데크 용량 (VDA 기준)      최대 적재량

파워풀하고 전문적으로 즐길 수 있는  
전문가용 데크



1,262ℓ

데크 용량 (VDA 기준)



패션 데크랙



데크 파워 아울렛 (정격용량 12V-120W)



데크 후크



5링크 서스펜션 최대 500kg까지 적재가능하며 부드러운 승차감으로 레저 라이프를 즐길 수 있습니다.



파워 리프트 서스펜션 최대 700kg까지 적재가능하며 전문적인 장비를 활용한 폭넓은 레저 라이프를 즐길 수 있습니다.

## Interior



브라운 인테리어 (블랙 헤드라이닝)

눈 앞이 탁 트이는 시원하고 세련된 최고급 인테리어



여유가 넘치는 넓고 편안한 실내공간



전동식 운전석 림버서포트 (4way)



1열 파워 & 통풍시트



1 & 2열 히팅시트

최첨단 주행안전 보조시스템 ADAS



\*상기 사양은 렉스턴 스포츠, 렉스턴 스포츠 칸 동일 적용



후측방 경고

1 BSW (Blind Spot-Detection Warning)

사각지대에 근접되어 있는 차량을 감지, 아웃사이드미러의 경고등이 점등합니다.



차선 변경 경고

2 LCW (Lane Change-Collision Warning)

차량 후측방에서 빠른 속도로 접근하는 차량을 감지, 아웃사이드미러의 경보등을 점멸시키고, 경고음을 울립니다.



스마트 하이빔

3 SHB (Smart High Beam)

하이빔 모드로 주행 중 전방 불빛감지 시 자동으로 로우빔으로 전환하여 상대방 차량의 눈부심을 방지합니다.



후측방 접근 경고

4 RCTW (Rear Cross Traffic Warning)

주차공간 등에서 후진주행 시 센서가 차량에 접근하는 물체를 감지하면 운전자에게 위험을 경고해 줌으로써 사각지대의 사고위험을 방지합니다.



긴급 제동 보조

**5 AEB (Autonomous Emergency Braking)**

전방충돌이 예상될 경우 자동으로 제동 브레이크를 작동 시켜 사고를 미연에 방지해줍니다.



전방 추돌 경고

**6 FCW (Forward Collision Warning)**

주행 중 전방 추돌이 예상될 경우 운전자에게 경고해 줍니다.



차선 이탈 경고

**7 LDW (Lane Departure Warning)**

주행 중 차선이탈을 감지할 경우 운전자에게 경고해 줍니다.



앞차 출발 경고

**8 FVSW (Front Vehicle Start Warning)**

정차 중 앞차 출발을 운전자가 인지하지 못했을 때 팝업과 경고음으로 전방 차량 출발을 알려 줍니다.

## 차량자세 제어 시스템

(ESP : Electronic Stability Program)

**1 2 3 4 5**

빗길, 눈길, 급선회 등의 상황에서 엔진 출력 및 브레이크를 제어하여 운전자의 의지대로 주행할 수 있게 도와주는 시스템입니다.



차량전복 방지장치

**1 ARP (Anti-Rollover Protection)** 고속주행 중 급선회 구간에서 각 바퀴의 브레이크와 엔진출력을 조절하여 차량의 전복을 방지시켜 줍니다.



**2 BAS (Brake Assist System)**

급제동 시 브레이크의 압력을 증대시켜 줌으로써 제동거리를 줄이고 사고를 방지해 줍니다.



**3 ESS (Emergency Stop Signal)**

차량 급정거 시 비상등을 자동으로 점등시켜 뒷차에게 위험을 알려줍니다.



**4 가변형 HDC (Hill Descent Control)**

급경사 주행 시, 자동 저속 주행 장치가 작동되어 급가속 되지 않도록 속도를 조절해 줍니다.



**5 HSA (Hill Start Assist)**

언덕에서의 출발 시 브레이크에서 발을 떼어도 차가 밀리지 않도록 브레이크 압력을 일정 시간 유지시켜 줍니다.

4TRONIC & Safety



눈길  4H

험로  4L

도로  2H



4TRONIC

평상 시 2륜구동 상태로 주행하다가 필요 시 4H, 4L로 전환하여 빗길, 눈길 등 어떠한 도로환경에서도 안정감 있게 주행할 수 있습니다.

인디안 레드 (RAJ)

어떠한 도로환경에서도  
최고의 주행성능을 발휘하는  
4TRONIC 시스템과  
탑승자를 보호해주는  
최상의 안전사양

6 Airbag

- ① 운전석 에어백 ② 동승석 에어백
- ③ ④ 앞좌석 사이드 에어백(좌/우)
- ⑤ ⑥ 커튼 에어백(좌/우)



79.2% 고장력강판

고장력강판을 79.2% 적용하여 충돌 시 차체 변형을 최소화시키고, 탑승자의 안전을 최대한 보호합니다.



초고장력 쿼드프레임

모노코크 타입과 달리 엔진과 현가장치가 프레임에 장착되어 험로, 과속방지턱 등 과중한 노면 충격을 차단하고 최상의 안전성을 제공합니다.



4중구조 프레임 적용



엔진과 현가장치의 프레임 마운팅을 통해 노면 소음과 엔진 소음을 완벽하게 차단

\*상기 사양은 렉스턴 스포츠, 렉스턴 스포츠 칸 동일 적용

Performance



3톤 무게도 거뜰히  
끌 수 있는 파워와  
강력하고 민첩한 주행이  
가능한 2.2 LET 엔진






### 2.2 LET 디젤 엔진

**187** 최고출력 (AT 기준)  
ps/3,800rpm  
\* MT 사양은 181ps/3,800rpm

**42.8** 최대토크 (칸 기준)  
kg·m/1,600~2,600rpm  
\* 렉스턴 스포츠는 40.8 kg·m



동급 최대 광대역 최대토크 구간  
1,000

### AISIN 6단 자동변속기

세계적인 명차들이 선택한 검증된 성능의 아이신 6단 미션은 연료 효율성  
향상으로 보다 경쾌해진 가속감과 부드러운 승차감을 선사합니다.



Convenience



3D AVM(3D Around View Monitor)  
차량 전후로 장착된 4개의 디지털 카메라를 통해, 차량 주변의 상황을 모니터에 보여 주어 편리하게 주차할 수 있습니다.



주차 시 안전하고 편리한  
9.2인치 고화질 대화면  
AVN과 운전주행을  
즐겁게 해주는  
최첨단 인포테인먼트



양방향 풀 미러링 WiFi를 통해 스마트폰과 9.2인치 대화면의 스마트 오디오 시스템을 연동시켜 동시에 스마트폰 앱을 차 안에서 즐길 수 있습니다.(단, 아이폰은 USB 케이블 사용)



내비게이션 연동 클러스터  
내비게이션과 클러스터가 연동하여 차량이 가야 할 방향을 클러스터에 표시해 줍니다.



7인치 대화면 슈퍼비전 클러스터  
7인치 대화면 TFT LCD창을 통해 다양한 콘텐츠를 클러스터에 표시해 주며, 3가지 모드의 디지털 스피드 화면을 적용하였습니다.

주요사양



LED DRL & 턴시그널 램프 일체형 HID 헤드램프  
메뉴얼 에어컨  
오토 비상등 스위치  
차동 기어 잠금장치(힘로 탈출 장치, LD)

전방 안개등  
고급형 클러스터(3.5인치 모노 TFT LCD)  
틸트 스티어링  
스탑 램프 고장 알림 메시지

운전석 세이프티 파워 윈도우  
선바이저  
텔레스코픽 스티어링  
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)

세이프티 선루프  
6단 수동변속기  
2열 센터콘솔 에어벤트  
타이어 리페어킷

MP3 오디오  
2열 암레스트  
도어 커티쉬 & 스텝 램프  
오토 클로징 시스템

INTERIOR COLOR



브라운 인테리어(블랙 헤드라이닝)



지오메트릭 패턴 그레인




최고급 나파 가죽시트



블랙 인테리어(블랙 헤드라이닝)




지오메트릭 패턴 그레인




최고급 나파 가죽시트

EXTERIOR COLOR



그랜드 화이트 WAA




파인 실버 SAF



인디안 레드 RAJ



아틀란틱 블루 BAU



실키 화이트 펄 WAK



마블 그레이 ACM



스페이스 블랙 LAK

WHEELS



17인치 알로이 휠  
(파워 리프트 서스펜션 전용)



18인치 알로이 휠



18인치 블랙 알로이 휠



20인치 스퍼터링 휠

TECHNICAL DATA

| 구분        | 와일드          | 프레스티지 | 다이내믹 에디션     | 노블레스 |
|-----------|--------------|-------|--------------|------|
|           |              | 스페셜   |              |      |
| 전장(mm)    | 5,095        | ←     | ←            | ←    |
| 전폭(mm)    | 1,950        | ←     | ←            | ←    |
| 전고(mm)    | 1,840(1,870) | ←     | 1,850(1,880) | ←    |
| 윤거 전(mm)  | 1,640        | 1,620 | ←            | ←    |
| 윤거 후(mm)  | 1,640        | 1,620 | ←            | ←    |
| 오버행 전(mm) | 890          | ←     | ←            | ←    |
| 오버행 후(mm) | 1,105        | ←     | ←            | ←    |
| 축간거리(mm)  | 3,100        | ←     | ←            | ←    |
| 최저지상고(mm) | 215          | ←     | ←            | ←    |
| 엔진형식      | 2.2 디젤       | ←     | ←            | ←    |

정 부 공 인

표준연비 및 등급

2WD

수동 6단 : 복합 11.3km/ℓ [도심주행 10.6km/ℓ, 고속도로 12.2km/ℓ] | 배기량 : 2,157cc | 공차중량 : 2,050kg | CO<sub>2</sub> 배출량 : 171g/km | 4등급

자동 6단 : 복합 10.4km/ℓ [도심주행 9.4km/ℓ, 고속도로 11.7km/ℓ] | 배기량 : 2,157cc | 공차중량 : 2,060kg | CO<sub>2</sub> 배출량 : 188g/km | 4등급

4WD

수동 6단 : 복합 11.0km/ℓ [도심주행 10.1km/ℓ, 고속도로 12.1km/ℓ] | 배기량 : 2,157cc | 공차중량 : 2,150kg | CO<sub>2</sub> 배출량 : 177g/km | 4등급

자동 6단 : 복합 10.1km/ℓ [도심주행 9.1km/ℓ, 고속도로 11.4km/ℓ] | 배기량 : 2,157cc | 공차중량 : 2,160kg | CO<sub>2</sub> 배출량 : 194g/km | 4등급

\* 위 연비는 가장 낮은 수치를 기준으로 적용

- ▶ 본 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 제원 및 사양은 차량의 성능 개선이나 관련법규에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.

DIMENSIONS



\* 전고의 ( )는 샤크핀 안테나 장착 시 기준

| 구분             | 와일드                                | 프레스티지     | 다이내믹 에디션 | 노블레스 |
|----------------|------------------------------------|-----------|----------|------|
|                |                                    | 스페셜       |          |      |
| 배기량(cc)        | 2,157                              | ←         | ←        | ←    |
| 최고출력(ps/rpm)   | M/T : 181/3,800<br>A/T : 187/3,800 | 187/3,800 | ←        | ←    |
| 최대토크(kg·m/rpm) | 40.8/1,400~2,800                   | ←         | ←        | ←    |
| 제동장치 전륜        | V/DISC                             | ←         | ←        | ←    |
| 제동장치 후륜        | DISC                               | ←         | ←        | ←    |
| 현가장치 전         | 더블위시본                              | ←         | ←        | ←    |
| 현가장치 후         | 5링크 코일 스프링                         | ←         | ←        | ←    |
| 구동방식           | 2WD/ 4WD                           | ←         | ←        | ←    |
| 변속기            | 6A/T, 6M/T                         | 6A/T      | ←        | ←    |
| 연료 및 탱크 용량(ℓ)  | 디젤 / 75ℓ                           | ←         | ←        | ←    |

TECHNICAL DATA

| 구분        | 5링크 서스펜션     |              |          |       | 파워 리프 서스펜션 |       |      |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------|------------|-------|------|
|           | 프레스티지        | 스페셜          | 다이내믹 에디션 | 노블레스  | 와일드        | 프레스티지 | 노블레스 |
| 전장(mm)    | 5,405        | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 전폭(mm)    | 1,950        | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 전고(mm)    | 1,855(1,885) | 1,865(1,895) | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 윤거 전(mm)  | 1,620        | ←            | ←        | 1,640 | ←          | ←     | ←    |
| 윤거 후(mm)  | 1,620        | ←            | ←        | 1,640 | ←          | ←     | ←    |
| 오버행 전(mm) | 890          | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 오버행 후(mm) | 1,305        | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 축간거리(mm)  | 3,210        | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 최저지상고(mm) | 203          | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |
| 엔진형식      | 2.2 디젤       | ←            | ←        | ←     | ←          | ←     | ←    |

|                           |            |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정 부 공 인<br>표준연비 및 등급      | 5링크 서스펜션   | 2WD 자동 6단 : 복합 10.3km/ℓ [도심주행 9.3km/ℓ, 고속도로 11.7km/ℓ]   배기량 : 2,157cc   공차중량 : 2,070kg   CO <sub>2</sub> 배출량 : 190g/km   4등급 |
|                           |            | 4WD 자동 6단 : 복합 10.0km/ℓ [도심주행 9.1km/ℓ, 고속도로 11.3km/ℓ]   배기량 : 2,157cc   공차중량 : 2,180kg   CO <sub>2</sub> 배출량 : 196g/km   4등급 |
|                           | 파워 리프 서스펜션 | 2WD 자동 6단 : 복합 10.3km/ℓ [도심주행 9.3km/ℓ, 고속도로 11.7km/ℓ]   배기량 : 2,157cc   공차중량 : 2,135kg   CO <sub>2</sub> 배출량 : 190g/km   4등급 |
|                           |            | 4WD 자동 6단 : 복합 10.0km/ℓ [도심주행 9.1km/ℓ, 고속도로 11.3km/ℓ]   배기량 : 2,157cc   공차중량 : 2,215kg   CO <sub>2</sub> 배출량 : 196g/km   4등급 |
| * 위 연비는 가장 낮은 수치를 기준으로 적용 |            |                                                                                                                              |

- ▶ 본 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 제원 및 사양은 차량의 성능 개선이나 관련법규에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.

DIMENSIONS



\* 전고의 ( )는 샤크핀 안테나 장착 시 기준

| 구분             | 5링크 서스펜션         |     |          |        | 파워 리프 서스펜션 |       |      |
|----------------|------------------|-----|----------|--------|------------|-------|------|
|                | 프레스티지            | 스페셜 | 다이내믹 에디션 | 노블레스   | 와일드        | 프레스티지 | 노블레스 |
| 배기량(cc)        | 2,157            | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 최고출력(ps/rpm)   | 187/3,800        | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 최대토크(kg·m/rpm) | 42.8/1,600~2,600 | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 제동장치 전륜        | V/DISC           | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 제동장치 후륜        | DISC             | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 현가장치 전         | 더블위시본            | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 현가장치 후         | 5링크 코일 스프링       | ←   | ←        | 리프 스프링 | ←          | ←     | ←    |
| 구동방식           | 2WD/ 4WD         | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 변속기            | 6A/T             | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |
| 연료 및 탱크 용량(ℓ)  | 디젤 / 75ℓ         | ←   | ←        | ←      | ←          | ←     | ←    |

- ▶ 본 인쇄물의 차량 컬러는 인쇄된 것이므로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것이므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- \* 주의사항 : 안전운전을 위하여 출고시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.

REXTON | SPORTS  
**KHAN**

렉스턴 스포츠



렉스턴 스포츠 칸



[www.smotor.com](http://www.smotor.com)

구입문의 대표번호  
**080-500-5582**