



Innovation
that excites

NISSAN PATROL





ناقل حركة خماسي السرعات يدوي أو أوتوماتيكي مع وضعية نقل الحركة يدوياً.



رافعة آلية مدمجة في المصد الأمامي مفيدة جداً في الحالات الطارئة.



يساعد الخطّاف الخلفي ذو التصميم الحديث على جر المركبات المعطلة.

5-speed manual or automatic transmissions with manual mode.

An electric-powered winch, integrated with the front bumper, useful for emergencies.

The newly designed pintle hook is useful for towing disabled vehicles.

Main Equipment

EXTERIOR

- 17" machine cut alloy wheels
- Dual tone body colour
- Rear Spoiler
- Over fenders
- Super Safari body stripe
- Rear fog lights
- Front fog lights
- Electric winch
- Black tyre hard cover
- Sunroof
- Front towing hook
- Rear Pintle hook

SAFETY

- Front & Rear parking sensors
- Rear view camera
- Dual front airbag
- Cruise control
- Keyless Entry System

INTERIOR

- Leather and Black wood print steering finish
- Wood Print cluster C finishing
- Super Safari emblem on cluster C finishing
- Tan leather seats and door trim
- Chrome inside door handles
- Navigation system
- Bluetooth, USB, CD, AUX and FM/AM
- 8 way powered driver seat
- 4 way powered passenger seat
- Automatic climate control
- Steering switch

TECHNICAL

- VDC (Vehicle Dynamic Control)
- TPMS (Tyre Pressure Monitor System)
- ABS (Anti-lock Braking System)
- Rear Differential Lock

تجهيزات المقصورة

- تطعيمات من الجلد والخشب الأسود على عجلة القيادة
- لمسات نهائية من الخشب على العدادات
- شعار سوپر سفاري على العدادات
- المقاعد وتطعيمات الأبواب من الجلد الأسمر
- مقابض الأبواب الداخلية من الكروم
- نظام ملاحي
- بلوتوث، مشغّل أقراص مدمجة، مقبس إضافي ورايو AM/FM
- مقعد السائق يتحرك ألياً بثمانية اتجاهات
- مقعد الركاب يتحرك ألياً بأربعة اتجاهات
- نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ
- مفاتيح تحكم مدمجة بعجلة القيادة

المزايا التقنية

- نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
- نظام المكابح المانعة للانغلاق
- قفل تفاصلي خلفي

التجهيزات الخارجية

- عجلات من الألمنيوم المقطوع قياس ١٧ بوصة
- لون الهيكل ثنائي الدرجات
- جناح خلفي
- أقواس للعجلات
- خطوط سوپر سفاري على الهيكل
- كشافات ضباب خلفية
- كشافات ضباب أمامية
- رافعة إلكترونية
- غطاء صلب للعجلة باللون الأسود
- فتحة سقف
- خطاف قطر أمامي
- حلقة قطر خلفية

مزايا الأمان

- حساسات ركن أمامية وخلفية
- كاميرا الرؤية الخلفية
- وسائد هوائية أمامية مزدوجة
- تقنية تثبيت السرعة
- نظام دخول السيارة دون مفتاح

قد تختلف المزايا والمواصفات طبقاً لمتطلبات السوق. يتوفر سوپر سفاري بمقاعد مكسوة بالقماش الأسمر. يرجى التحقق من وكيلك المحلي.

The World-class Adventurer

With its impressive styling and richly appointed interior, the Nissan Patrol will transcend your expectations of a 4WD vehicle. Step inside and see for yourself. A world-class driving experience awaits.


المغامر العالمي

بطرازه المعبر ومقصورته الداخلية الغنية، يتعدى نيسان باترول توقعاتك عن مركبات الدفع الرباعي. ادخل إلى المقصورة حيث ينتظرك عالماً من الإثارة.

4800 TWINCAM 24-VALVE Gasoline Engine

محرك TB48DE المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS يوفر قوة وعزم دوران أكبر ويمنحك أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة.

Delivering more power and torque, the potent TB48DE 4800 is equipped with VTC and NICS to provide the Patrol with exceptional off-road performance and impressive top-speed on the highway.



محرك بنزين ٤٨٠٠، كامة مزدوجة ذات ٢٤ صماماً



TB48DE

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Super Safari available with Manual function Tan Cloth Seats Please consult your local dealer.

SPECIFICATIONS

MECHANICAL FEATURES

MODEL		TB48DE	الطراز		
Engine	Type	٤.٨ لتر، ٦ أسطوانات على خط مستقيم، عمود كامات علوي مزدوج 4.8L, 6-cyl. in-line, DOHC	النوع	المحرك	
	Displacement	cc	4,759		السعة
	Bore x Stroke	mm	99.5 x 102.0		القطر × الشوط
	Max. Power	hp/rpm (SAE gross)	280/4,800		القوة القصوى
	Max. Torque	kg/rpm (SAE gross)	46.0/3,600		العزم الأقصى
Fuel System		ECCS. نظام التحكم الإلكتروني بحقن الوقود ECCS, electronic fuel injection control	نظام الوقود		
Steering		عجلة قيادة آلية Power steering	نظام عجلة القيادة		
Suspension	Front	3-link coil type	الأمامي	أنظمة التعليق	
	Rear	5-link coil type	الخلفي		
Brakes	System	دارة هيدروليكية مع أسطوانتين رئيسيتين ترادفية بمساعدة آلية Hydraulic circuit with tandem master cylinder, power assisted	النظام	المكابح	
	Front and Rear	Ventilated disc brakes	أفراس موهوة		
	Parking	تنشغيل ميكانيكي على المحور الخلفي Mechanically operated on rear axle	التوقف		

DIMENSIONS, WEIGHT, CAPACITY & PERFORMANCE

الأبعاد، الأوزان، السعة والأداء

GRADE	STATION WAGON		الموديل
	SUPER SAFARI		
Transmission Type	خماسي السرعات يدوي وأوتوماتيكي 5-speed M/T & A/T		ناقل الحركة
Overall Length	mm	5,080	الطول الإجمالي
Overall Width	mm	1,940	العرض الإجمالي
Overall Height	mm	1,855	الارتفاع الإجمالي
Wheelbase	mm	2,970	قاعدة العجلات
Seating Capacity	persons	7	سعة الجلوس
Min. Turning Radius (curb to curb)	m	6.1	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (قطر الالتفاف)
Fuel Tank Capacity (+ sub-fuel tank)	L	95 (+40)	سعة خزان الوقود (+خزان وقود إضافي)

BODY COLOURS AND UPHOLSTERY

Dual Colours



White Pearl (XBQ)

أبيض لؤلؤي (XBQ)



جلد داكن وافي (سوبر سفاري ستيشن واجن فقط)
Tan Leather (Super Safari Station Wagon only)

ألوان الهيكل والفرش

مزدوج الألوان



Light Gold (XBR)

ذهبي فاتح (XBR)

Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أية تعديلات بدون إشعار وذلك فيما يتعلق بالألوان والمعدات والتجهيزات أو المواصفات الموضحة في هذا الكتيب أو في إيقاف إنتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليلاً عن الألوان المبينة في هذا الكتيب. تختلف المواصفات من بلد لآخر طبقاً لظروف السوق المحلي. الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن السيارة المسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.