

S-CROSS 2018

RENDIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

17.8*

KM/L COMBINADO



 **SUZUKI**

EXTERIOR

Atractivo diseño frontal

Incluye una parrilla cromada que le da un aspecto más agresivo. ^{1, 2, 3}



Faros de LED

Gran visibilidad a una mayor distancia. ^{2, 3}



Faros de niebla

Mayor seguridad al transitar. ^{2, 3}



Versión GL¹ / GLX² / Boosterjet³ Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).

Colores exteriores

Blanco iridio perlado.^{1, 2}



Terracota.^{2, 3}



Plata paladio.¹



Azul zafiro.^{2, 3}



Plata mercurio.^{1, 2, 3}



Color interior

Tela Negra.¹

DISEÑO

Rines de 17" de aluminio

Atractivo diseño con llantas de gran tracción y agarre.^{2, 3}



Calaveras con luz LED

Realzan el diseño en la parte posterior.^{1, 2, 3}



EQUIPO

Pantalla touch de 7" a color

Disfruta el ritmo del camino empleando reproducción de música e integración con Apple CarPlay™ y Mirrorlink™, cámara de reversa y sistema de navegación. ^{1, 2, 3}



Paletas de cambio en volante (Paddle Shifter)

Para un mejor desempeño al manejar (disponible para TA). ^{1, 2, 3}



Descansabrazo central deslizable

Máximo confort para el conductor, ideal para viajes largos. ^{1, 2, 3}



Aire acondicionado automático dual

Regula la temperatura de manera independiente. ^{2, 3}




Versión GL¹ / GLX² / Boosterjet³ Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).

SEGURIDAD

ESP® Programa de Estabilidad Electrónico

Siempre tendrás el control de tu camino. ^{1, 2, 3}



Bolsas de aire

Frontales (x2), ^{1, 2, 3} laterales (x2), ^{2, 3} tipo cortina (x2). ^{2, 3}




Sensores de estacionamiento

La máxima seguridad y practicidad para maniobras de estacionamiento. ^{1, 2, 3}



Chasis con tecnología Suzuki de alta resistencia

Máxima protección en caso de un imprevisto. ^{1, 2, 3}



ACCESORIOS

Protección para estribos

Mantén tu estribo libre de rayaduras.



Portabicicletas

Resistente y reforzado, hecho de aluminio para soportar todo tipo de climas.



Cubierta en área de equipaje

Diseñada en materiales resistentes que te brindan la confianza de transportar lo que quieras.



Pedales cromados

Brinda un toque de elegancia y estilo a tu auto.



*Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad de inventario.

S-CROSS BOOSTERJET

Motor Boosterjet DIT

Nuevo motor turbo de inyección directa que otorga un gran desempeño dinámico, combinado con un gran rendimiento de combustible y bajo nivel de emisiones contaminantes.³

BOOSTERJET

RENDIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

17.8*

KM/L COMBINADO

*Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante **pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales**, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar todos los cambios de criterio de medición de dato en el rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento
Suzuki S-Cross Boosterjet rendimiento de combustible de 17.8 km/l transmisión automática.

Versión GL¹ / GLX² / Boosterjet³ Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).

S-CROSS		
Carrocería: SUV 5 puertas.		
Número de pasajeros: 5.		
Tracción: delantera.		
Transmisión: automática de 6 velocidades con paletas al volante.		
Transmisión: manual de 5 velocidades.		

INFOTRENTENIMIENTO	GL	GLX BOOSTERJET
Bocinas:		
- Medios (x4).	S	S
- Medio en consola central (x1).	S	S
- Tweeters (x2).	S	S
Pantalla a color touch screen con sistema de audio y vínculo con Smartphone.	S	S

CONFORT	GL	GLX BOOSTERJET
Aire acondicionado automático doble zona.	N	S
Aire acondicionado manual.	S	N
Botón de arranque (Keyless Push Start®).	N	S
Calefacción.	S	S
Cámara de reversa.	N	S
Cierre centralizado de seguros de puertas desde el control del conductor.	S	S
Control remoto para la liberación de seguros con destello de alarma óptica en luces.	N	S
Controles de manos libres al volante con sistema Bluetooth®.	S	S
Controles de velocidad crucero en el volante.	N	S
Dirección asistida eléctricamente.	S	S
Elevadores eléctricos de cristales delanteros y traseros.	S	S
Entrada USB.	S	S
Filtro para polen.	S	S
Pantalla touch a color de 7 pulgadas.	S	S
Reconocimiento de voz.	S	S
Sensores de estacionamiento frontales.	N	S
Sensores de reversa.	N	S
Sistema de navegación.	S	S

EXTERIOR	GL	GLX BOOSTERJET
Cristales de privacidad de puertas traseras y área de carga.	N	S
Cristales entintados.	S	S
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico.	S	S
Espejos laterales al color de la carrocería plegables eléctricamente.	N	S
Faros de halógeno con lúpas.	S	N
Faros de LED con lúpas.	N	S
Faros de niebla con acento cromado.	N	S
Limpiaparabrisas:		
- Delantero de 2 velocidades y sistema variable intermitente con 3 velocidades y aspersores de lavado.	S	S
- Trasero intermitente con aspersor de lavado.	S	S
Limpiaparabrisas automático.	N	S
Parrilla cromada.	S	S
Sistema automático de ajuste de altura para faros.	N	S
Sistema de encendido y apagado automático de luces.	N	S

INTERIOR	GL	GLX BOOSTERJET
Asidera superior:		
- Pasajero.	S	S
- Trasera (x2).	S	S
Asiento delantero con ajuste de altura para conductor.	S	S
Asientos traseros abatibles 60 / 40.	S	S
Asientos traseros reclinables (2 posiciones).	N	S
Biseles de rejillas laterales de aire acondicionado color plata.	S	S
Bolsa portarevistas en el respaldo (lado del pasajero).	S	S
Compartimento central tipo caja.	S	S
Compartimento en consola central.	S	S

Consola en techo con portales.	N	S
Cubierta en área de equipaje.	S	S
Descansabrazos central frontal.	S	S
Descansabrazos central trasero.	N	S
Descansabrazos en puertas con inserción en tela.	S	S
Descansapie.	S	S
Desempañador integrado al medallón.	S	S
Entrepaño rígido removible.	S	S
Espejo retrovisor con ajuste día / noche automático sensible a la luz.	N	S
Espejo retrovisor con ajuste día / noche manual.	S	N
Gancho en área de equipaje:		
- Gancho para bolsa de súper (x1).	S	S
- Ganchos para red de carga (x2).	S	S
- Ganchos para sujetar carga en piso de cajuela (x4).	S	S
Luces ambientales (en piso y asientos delanteros).	N	S
Luz de domo (3 posiciones).	S	S
Luz de guantera.	S	S
Luz en área de equipaje.	S	S
Luz en la consola central inferior.	N	S
Luz frontal de mapas (2 posiciones).	S	N
Luz frontal de mapas (3 posiciones).	N	S
Manijas interiores en puertas cromadas.	S	S
Palanca de velocidades negra con acento plateado.	S (TA)	S
Palanca de velocidades negra con acento cromo.	S (TM)	N
Panel de puertas con inserción en tela.	S	N
Portabotellas, uno en cada puerta (x4).	S	S
Portavasos delanteros (x2).	S	S
Portavasos traseros (x2).	N	S
Tomacorriente de 12V en consola central.	S	S
Vestiduras de tela.	S	N
Vestiduras de tela con costuras claras.	N	S
Viseras con espejo de vanidad y con clip portadocumentos.	S	S
Viseras con luz integrada.	N	S
Volante de tres brazos con ajuste de altura, ajuste de profundidad y forrado en piel.	S	S

MOTOR	ATMOSFÉRICO	BOOSTERJET
Desplazamiento:	1,586 cc.	1,373 cc.
Distribución de combustible:	Inyección Multipunto.	Inyección Directa.
Número de cilindros:	4	4
Potencia neta (HP@RPM):	118 HP@6,000 RPM.	138 HP@5,500 RPM.
Relación de compresión:	11:1	9.9:1
Tipo:	1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas.	1.4 litros DOHC Turbocargado.
Torque neto (LB-FT@RPM):	115 LB-FT@4,400	162 LB-FT@1,500-4,000
Válvulas por cilindro:	4	4

PANEL DE INSTRUMENTOS	GL	GLX BOOSTERJET
Alarma de luces encendidas.	S	S
Indicador de nivel bajo de combustible.	S	S
Indicador de puertas abiertas.	S	S
Paletas de cambio (TA):	S	S
Pantalla de información:		
- Consumo de combustible instantáneo / promedio / autonomía.	S	S
- Indicador de cambio de velocidad (TA).	S	S
- Indicador de posición de velocidad (TA/TN).	S	S
- Odómetro.	S	S
- Reloj digital.	S	S
- Temperatura exterior.	S	S
- Velocidad promedio.	S	S
Tacómetro.	S	S

PESOS Y CAPACIDADES	ATMOSFÉRICO	BOOSTERJET
Capacidad del tanque de combustible:	47 litros.	47 litros.
Peso bruto vehicular:	1,720 kg.	1,730 kg.
Peso bruto vehicular vacío TA:	1,190 kg.	1,195 kg.
Peso vehicular vacío TM:	1,165 kg.	N/A
Volumen de cajuela:	1,269 litros.	1,269 litros.


RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LIT)	Ciudad	Carretera	Combinado
Transmisión automática, 6 vel., motor 1.6lt, 4 cil. (GL)			
Transmisión automática, 6 vel., motor 1.6lt, 4 cil. (GLX)	15.4	21.4	17.6
Transmisión manual, 5 vel., motor 1.6lt, 4 cil. (GL)	15.3	20.6	17.3

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE BOOSTERJET (KM/LIT)	Ciudad	Carretera	Combinado
Transmisión automática, 6 vel., motor 1.4lt, 4 cil. (GLX)	15.5	21.7	17.8

RINES Y LLANTAS	GL	GLX BOOSTERJET
Llantas: 215/60 R16.	S	N
Llantas: 215/55 R17.	N	S
Llanta de refacción: T135/90R16 (rin de acero).	S	S
Rines: aluminio de 16 pulgadas.	S	N
Rines: aluminio de 17 pulgadas.	N	S

SEGURIDAD	GL	GLX BOOSTERJET
Alarma de seguridad.	S	S
Anclaje en los asientos traseros Isofix® (x2).	S	S
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x3).	S	S
Asistencia de frenado.	S	S
Barras laterales de protección de puertas.	S	S
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (x2).	S	S
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros (x2).	N	S
Bolsas de aire tipo cortina (x2).	N	S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2).	S	S
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con sistema ELR (x3).	S	S
ESP® (Programa de Estabilidad Electrónica).	S	S
Inmovilizador de encendido (sistema que corta el flujo de corriente y combustible).	S	S
Luz de freno superior en la 5ta. puerta.	S	S
Pedal de freno colapsable para protección del tobillo.	S	S
Seguros para protección de niños en puertas traseras.	S	S
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.	N	S
Sistema de frenos ABS con función EBD.	S	S
Sistema Hill Hold (TA).	S	S

DIMENSIONES EXTERIORES	DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Altura total: 1,580 - 1,585 mm.	Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica.
Ancho de vía delantera: 1,535 mm.	Suspensión delantera: McPherson.
Ancho de vía trasera: 1,505 mm.	Suspensión trasera: barra de torsión con resortes helicoidales.
Ancho total: 1,785 mm.	
Distancia entre ejes: 2,600 mm.	
Largo total: 4,300 mm.	



S-CROSS 2018 Número de parte: 99950-CATAL-SCJ

Way of Life!

twitter.com/Suzuki_mex
 facebook.com/SuzukiAutosMexico
 instagram.com/Suzuki_mex

Nota: Las especificaciones aplican para S-Cross 2018 y S-Cross Boosterjet 2018 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para estos modelos, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante **pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales**, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento

Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son solo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas. *Apple CarPlay® es compatible con iPhone (SE, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus). Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android Auto es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 5.0 (Lollipop) o posteriores.

suzuki.com.mx/autos