

# ALFA 33



*Alfa Romeo* 




Alfa 33

### **ALFA 33. DE LIJN VAN HET SUKSES.**

Exclusiviteit, elegantie en geperfectioneerde Alfa Romeo technologie maken de Alfa 33 het logische uitgangspunt voor een nieuw automobielconcept. De Alfa 33 is nu op technisch en esthetisch gebied verder ontwikkeld, zodat de klasse en het prestige van de auto op een hoger niveau worden gebracht.

De dynamiek en de veelzijdigheid van dit type uit zich bovendien in het vermogen te evolueren. Vandaar ook het brede gamma van uitvoeringen waarin de auto verkrijgbaar is.

Het is de bevestiging van de juistheid van de filosofie achter het project dat van de Alfa 33 de lijn van het succes maakte.






De Alfa 33 is een samenspel van onberispelijke elegantie en felle kracht. Zijn exclusieve design is het resultaat van een perfecte aerodynamika: een spitse, de lucht doorklievende voorkant, een rechte achterkant en extra schuin geplaatste voor- en achterrauiten, zodat de lucht zonder weerstand langs de gladde opper-

vlakke van de auto kan stromen.

De nieuwe voor- en achterspoiler en de stroomlijn van de kokerbalken verbeteren het aerodynamische penetratievermogen en garanderen een altijd ideale wegligging en stabiliteit.



De Alfa 33 presenteert zich in een nog geraffineerder jasje, met bumpers en zij-kanten in glimmend grijs en een subtiel ton-sur-ton bies rondom.



De handels voor het openen en sluiten van de portieren zijn volledig verzonken en de extreem lage taillelijnen maken harmonieus deel uit van de body. De benzinetankdop, de profielen, de rubbers, alles sluit perfect aan bij het voorkomen en bij de lijn van de Alfa 33.



Alfa 33. Een volledig nieuwe lijn, maar toch in één oogopslag duidelijk dat het een echte Alfa Romeo is. De lijn van de Alfa 33 heeft het prestigieuze van een berlina, maar ziet er ruim en royaal uit zoals van een auto met vijfde deur voor familiegebruik mag worden verwacht.

Het front is sober en agressief met solide bumpers die tot de wielkasten doorlopen. De motorkap met profielen in de huidplaat loopt schuin naar voren af, waardoor een ongehinderd uitzicht ontstaat.





A close-up photograph of the interior of an Alfa Romeo 33. The image shows the front passenger seat and the adjacent door panel. The seats are upholstered in a light-colored, textured fabric with a distinct ribbed pattern. The door panel features a dark plastic armrest and a door handle. The background shows the car's window and a glimpse of the exterior.

### EEN UITNODIGEND INTERIEUR.

Het interieur is licht, modern en ruim. En vooral zeer comfortabel. 5 Deuren, 5 zitplaatsen met een grote afstand tussen de rugleuningen voor en achter.

Alfa 33. Gerieflijk en met een optimaal gebruik van de binnenruimte. Ontspannen en comfortabel reizen en volle bewegingsvrijheid, vooral tijdens lange trips, dat is de voorwaarde voor echt comfort.




Alfa 33. De meest veelzijdige. De bijzondere constructie van de rugleuning achter maakt het mogelijk dat deze in twee ongelijke delen neergeklapt kan worden, waardoor de achterbank aan het vervoer van personen en/of bagage kan worden aangepast.



Met vier inzittenden kan het kleinste gedeelte van de rugleuning worden neergeklapt, zodat de toch al niet geringe bagageruimte kan worden vergroot voor het vervoeren van grotere objecten.

Met drie inzittenden kan het grootste gedeelte van de rugleuning worden neergeklapt, zodat de bagageruimte nog groter wordt. En alleen of met z'n tweeën op reis kan de hele rugleuning worden neergeklapt zodat er achterin een zee van ruimte ontstaat.





Alfa 33. Vijf grote deuren die  
 wijd geopend kunnen wor-  
 den, geven ruim toegang  
 tot het interieur. De hulpveer  
 van de vijfde deur zorgt  
 ervoor dat zonder moeite  
 bagage kan worden inge-  
 laden.



De voorstoelen van de Alfa  
 33 zijn anatomisch ge-  
 vormd en kunnen zowel in  
 lengterichting als in hoek  
 die de rugleuning met het  
 zitgedeelte vormt, worden  
 versteld. Voor een optimale  
 anatomische aanpassing  
 zijn ook de hoofdsteunen  
 verstelbaar. De stoelen zijn  
 bekleed met nieuwe, ex-  
 clusieve, sterke tweed stof.







### DE KOMMANDOPOST.

De bestuurder moet altijd heer en meester over de auto zijn; daarom hebben alle handels en instrumenten de meest functionele vorm en plaats, zodat ze zonder moeite bediend en afgelezen kunnen worden. De bestuurdersplaats is een synthese van comfort en functionaliteit, gekompleteerd door een check control, boordcomputer, voorzien van zonwerend glas, elektrisch bediende zijruiten vóór, verstelbaar stuurwiel en instrumentenpaneel en niet te vergeten het uitstekende en zeer functionele verwarmings- en ventilatiesysteem.


Alfa 33. Aan de top van zijn klasse, ook in functionaliteit.



Bij het omdraaien van de kontaktsleutel informeert de check control over de 5 belangrijkste functies van de auto en signaleert direct eventuele storings, nog voor het vertrek. Tijdens het rijden geeft de boordcomputer informatie over de reis zoals, gemiddelde snelheid, vertrektijd, gemiddeld benzineverbruik en het verbruik van dat moment in

liters per 100 km

Alfa Romeo heeft in deze klasse, als eerste ter wereld, het verstelbare stuurwiel geïntroduceerd. Met de Alfa 33 wordt in combinatie met het stuurwiel het verstelbare instrumentenpaneel geïntroduceerd, zodat de instrumenten perfect afleesbaar blijven.








Funktionaliteit betekent ook maximaal uitzicht. De Alfa 33 heeft daarom een aantal voorzieningen die hiervoor garant staan en zo bijdragen tot veiligheid en rijkomfort. De buitenspiegel is van binnenuit verstelbaar.

De verwarmde achterraut heeft speciale weerstandsdraden voor snel ontwassen. In de achterlichtunits zijn ook mistachterlichten opgenomen. De koplampen vóór hebben een wis/was installatie.

Funktionaliteit betekent ook maximale veiligheid. Daarom heeft de Alfa 33 een centrale portiervergrendeling. Als het portier aan de bestuurderszijde wordt afgesloten, vergrendelt men automatisch ook de andere portieren.


Standaard zijn de automatische rol gordels vóór, die onder alle omstandigheden de bestuurder en de bijrijder maximale bescherming bieden. Ook dit stukje veiligheid draagt bij aan het genoegen van een comfortabele en ontspannen reis.






## DE EXCLUSIEVE ALFA ROMEO BOXERMOTOR.

De Alfa 33 is uitgerust met de beproefde Alfa Romeo boxermotor met bovenliggende nokkenassen, een motor die in de internationale automobielwereld beroemd is.

Eén van de kenmerken van deze motor is het hoge koppel dat al bij lage toerentallen bereikt wordt. Dit betekent exceptionele prestaties bij een laag benzineverbruik en een lange levensduur van de motor. De toepassing van twee dubbele carburateurs (één carburateur per cilinder) geeft extra vermogen aan deze al van huis uit snelle berlina; bliksemsnelle acceleratie, veilig bij het inhalen en watervlug onder alle rijomstandigheden, dat zijn de eigenschappen van dit geraffineerde motorkoncept.







1

2

3

4


5

6

7

8

9



Om te zorgen dat veiligheid en wegligging optimaal zijn, heeft de Alfa 33 een McPherson voorwielophanging.

De achterwielophanging met een starre achteras houdt de wielen altijd haaks op het wegdek, waardoor een maximale grip wordt bereikt.


De Alfa 33 heeft standaard 5 versnellingen om onder

alle verkeersomstandigheden het juiste toerental en de meeste kracht achter de hand te hebben.

Voor een perfect uitgebalanceerde remwerking moeten de remmen vóór groter en sterker zijn omdat ze 75% van het werk doen. De Alfa 33 heeft dan ook vóór schijfremmen met zwevende remtangen en stofkappen. Achter zijn trommelremmen gemonteerd.


Alfa 33. Strijd tegen de roest. Het exclusieve programma van roestbestrijdende maatregelen en de uitstekende materialen die worden gebruikt, garanderen een langdurige weerstand tegen atmosferische invloeden.





1. Koplamp wis/was installatie
2. Boxermotor met liggende cilinders
3. Scheidingswand van de serviceruimte
4. Serviceruimte
5. Dubbel remsysteem met remkrachtregelaar
6. McPherson wielophanging
7. Schijfremmen op de voorwielen
8. Verstelbaar instrumentenpaneel + verstelbaar stuurwiel
9. Stuurinrichting in twee delen
10. Benzinetank in beschermde positie
11. Achterbank met asymmetrisch neerklapbare rugleuning
12. Starre achteras
13. Achterwielophanging met twee Watt parallelogrammen en een Panhard stang
14. Vijfde deur met hulpveer.

10 11 12 13 14





## ALFA 33 QUADRIFOGLIO VERDE

De uitbundige 105 PK zijn tekenend voor de buitengewone eigenschappen van deze supersnelle 33, die in staat is om in luttele seconden 185 km/h te halen.

De carrosserie en de bumpers in dezelfde kleur aksentueren de agressiviteit en doen de zwarte spoiler beter uitkomen. Een spoiler die de auto een opti-

male stabiliteit verleent.

De Alfa 33 Quadrifoglio Verde is ook verkrijgbaar met lichtmetalen velgen, waardoor de grip op het wegdek verbeterd wordt. De middenstijl en de lijsten om de portieramen zijn in zwart uitgevoerd en geven de auto een duidelijk extra sportief uiterlijk.

Op de voorbumper zijn koplampsproeiers gemonteerd, betrouwbaar en precies in hun werking. Om onder alle weersomstandigheden een maximaal uitzicht te kunnen garanderen, is de verwarmde achtruit, standaard, met een wis/was installatie uitgerust.





## E. SNELHEID IN LIJN.

Het interieur ademt sportiviteit, maar heeft toch dezelfde elegantie die het kenmerk van alle Alfa 33 modellen is. Het instrumentarium wordt gekompleteerd met een oliedruk- en een voltmeter. Het verstelbare stuurwiel is met leer bekleed.



Zeker sportief zijn de speciale anatomisch gevormde voorstoelen met hoofdsteunen die een centraal net hebben. Ze geven de bestuurder een optimale steun, zelfs wanneer het uiterste van de auto en zijn wegligging wordt gevraagd. De tweekleurige binnenbekleding (zwart/wit) past bij het algehele karakter van de auto, elegant en sportief.






## ALFA 33 4x4. EEN LIJN ZET

Integrale aandrijving op alle vier de wielen om zowel op de verharde weg als in het terrein volledig veilig te rijden. Ongeacht welke ondergrond en welke weersomstandigheden, de Alfa 33 4x4 rijdt op sneeuw zonder sneeuwkettingen, op ijs, modder, zand, terwijl hij een perfecte grip en

wegligging behoudt. De vierwielaandrijving kan tijdens het rijden worden ingeschakeld, ongeacht de snelheid waarmee gereden wordt, zodat alleen in gevallen waarin dit noodzakelijk is deze aandrijving kan worden gebruikt. In te schakelen via een handel op de middenconsole.



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 - Versnellingsbak ophanging   | 4 - Cardanas              |
| 2 - Steun voor versnellingspook en voor hendel van de achterwielaandrijving | 5 - Steun van de cardanas |
| 3 - Hendel voor het inschakelen van de achterwielaandrijving                | 6 - Cardankoppeling       |
|   | 7 - Differentieel         |
|   | 8 - Panhard stang         |
|   | 9 - Achteras              |





# DOOR IN KRACHT.


Modifikaties aan de wielophanging brachten de bodem hoger boven de grond, zodat de 4x4 gemakkelijk over obstakels in het terrein rijdt.

Snel en wendbaar neemt deze 33 de steilste hellingen, dank zij de 95 PK en de korte overbrengingsverhouding. Het is de ideale auto voor mensen die van vrijheid houden en zich willen verplaatsen zonder beperkt te zijn tot verharde wegen.



# ALFA 33. DE UITVOERINGEN VAN DE LIJN.

## Technische gegevens

	1.3	1.5	1.5  Verde	1.5 4x4
Cilinders	4 horiz. tegenover elkaar	4 horiz. tegenover elkaar	4 horiz. tegenover elkaar	4 horiz. tegenover elkaar
Boring/slag	80/67,2 (mm)	84/67,2 (mm)	84/67,2 (mm)	84/67,2 (mm)
Cilinderinhoud	1350 cc	1500 cc	1500 cc	1500 cc
Max. vermogen (PK/omw. min)	79/5800	95/5800	105/6000	95/5800
Max. koppel (Kgm/omw. min)	11.3/3500	13.3/4000	13.6/4000	13.3/4000
Carburatie	1 dubbele carburateur	2 dubbele carburateurs	2 dubbele carburateurs	2 dubbele carburateurs
Ontsteking	kontaktpuntloos	kontaktpuntloos	kontaktpuntloos	kontaktpuntloos
Dynamo	wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom
Vermogen	540 W	540 W	540 W	540 W
Accu	12V 45Ah	12V 45Ah	12V 45Ah	12V 60Ah
Aandrijving	vóór	vóór	vóór	vóór/achter
Versnellingsbak	5 versn. + A	5 versn. + A	5 versn. + A	5 versn. + A
Differentieelverhouding	9 : 35	11 : 35	9 : 37	9 : 37
Banden	165/70 SR 13	165/70 SR 13	185/60 HR 14 P6	175/70 R 1382 T
Wielen	5J x 13	5J x 13	5,5J x 14	5,5J x 13
Remmen vóór	schijven	schijven	schijven	schijven
Remmen achter	trommels	trommels	trommels	trommels
Rembekrachtiger	●	●	●	●
Aantal remcircuits	2	2	2	2
Voorwielophanging	onafh. type McPherson	onafh. type McPherson	onafh. type McPherson	onafh. type McPherson
Achterwielophanging	starre achteras	starre achteras	starre achteras	starre achteras
Type stuurinrichting	tandheugel	tandheugel	tandheugel	tandheugel
Ø Draaicirkel	10,4 m	10,4 m	10,4 m	10,4 m
Omwentelingen stuurwiel	3,4	3,4	3,4	3,4
S CX (luchtweerstand)	0,66	0,66	0,66	0,66
Benzinetank, inhoud/reserve (l)	50/6,5	50/6,5	50/6,5	53/6,5
Max. aanhangwagengewicht (kg)	960	960	960	1000
Rijklar gewicht DIN (kg)	890	890	890	970
Topsnelheid	boven 165 km/h	boven 175 km/h	boven 185 km/h	boven 170 km/h

1.3



Alfa 33

1.5



Alfa 33

1.5 4x4



Alfa 33

1.5  Verde




Alfa 33



ROVI



MTDM



BIOA




PTAS



VAAS



BLOD



ROAA




SIMT




VAMT



GMAS




ALMT




LDP – Grijs stof



GVP – Grijs tweed



ACP – Beige tweed




BEP – Beige stof gemêleerd



GXP – Grije stof gemêleerd



NDP – Zwart witte stof

Buitenkleuren		Afwerking interieur			
Code		1.3	1.5	1.5  Verde	1.5 4x4
ROVI	Donkerrood	LDP	GXP	–	–
MTDM	Bruin	–	BEP	–	–
BIOA	Wit	LDP	GXP	–	–
PTAS	Blauw	–	GXP	–	–
VAAS	Beige	–	BEP	–	–
BLOD	Donkerblauw	LDP	GXP	–	–
ROAA	Rood	–	GXP	NDP	–
VAMT	Groen metallic	–	BEP	–	–
GMAS	Grijs metallic	LDP	GXP	NDP	GVP
ALMT	Rood metallic	–	–	–	GVP
SIMT	Lichtgrijs metallic	–	–	–	GVP

Gegevens, beschrijvingen en illustraties zijn vrijblijvend en de producten kunnen tevens afwijkende eigenschappen vertonen om konstruktieve redenen. Alfa Romeo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan haar produkten aan te brengen. Enkele toebehoren beschreven in deze brochure zijn extra. Voor een compleet overzicht hiervan, zie de prijslijst. Produced by CBC/DMM - Printed in Italy - Europlanning s.r.l. (Verona)  
EDIZIONE OLANDESE/NL 848 192

Km met staande start	33,9 sec.	31,6 sec.	31,35 sec.	33,0 sec.
Wielbasis (mm)	2455	2455	2455	2455
Lengte (mm)	4015	4015	4022	4015
Breedte (mm)	1612	1612	1612	1612
Hoogte onbelast (mm)	1305	1305	1305	1325
Benzineverbruik l/100 km				
bij 90 km/h	5,8	5,6	6,2	6,0
bij 120 km/h	7,9	7,8	7,9	8,1
stadsverkeer	9,6	9,8	10,9	10,6
gemiddeld volgens ECE norm	7,8	7,7	8,3	8,2

## Uitrusting

Alarm knipperlicht	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●
Voorspoiler, geïntegreerd in bumper	●	●	●	●
Elektrisch bediende ramen vóór	-	●	●	●
Verwarmde achterraut	●	●	●	●
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel	●	●	●	●
Afsluitbare benzinetankdop	●	●	●	●
Verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●	●
Kindersloten op de achterportieren	●	●	●	●
Verlichte sigarenaansteker	●	●	●	●
Veiligheidsgordels vóór	●	●	●	●
In hoogte verstelbaar stuurwiel met instrumentenpaneel	●	●	●	●
Verlicht kontaktslot	●	●	●	●
Koplamp wis/was	-	-	sproeiers	●
Met leer bekleed sportstuur	-	-	●	-
Mistlampen	-	-	-	●
Verlichte asbak	●	●	●	●

● standaard – n.v.t. ○ extra

Enkele in deze folder beschreven uitrustingen zijn in Nederland niet leverbaar. Zie de prijslijst voor een volledig en aktueel overzicht van de standaard en extra uitrustingen.

