

 **PEUGEOT 205**

ALS EEN LEEUW... ZO STERK





ALS DE LUCHT... ZO RUIM

Anders. Veel ruimte. Veel zicht. Met stof beklede stoelen, een zachte moquette vloerbedekking, talloze bergvakken, een fraai dashboard met compact gegroepede bedieningsapparatuur. Een ruimtelijke vormgeving die plezierig aandoet. Met behulp van de computer zijn stylisten, ingenieurs en ergonomen erin geslaagd een veilige, lichte, compacte en vrijwel geruisarme auto te ontwerpen. Harmonieus qua kleurstelling en vormgeving. Doordacht en functioneel. En comfortabel, onder meer dank zij de aan de VERA-prototypes ontleende stoelen. Met de Peugeot 205 ligt een wereld voor u open.

Afgebeeld: 205 GR.





ALS WATER... ZO VLOEIEND

Zijn vloeiende lijnen zijn het resultaat van proeven op de experimentele prototypes Peugeot VERA 01 en 02. Snel en zuinig, dank zij een uitgekiende aerodynamica: schildbumpers met geïntegreerde spoiler vóór, een luchtdicht front, platte wiel-doppen.

Een bijzondere stroomlijn, met een uit-zonderlijke C_w -waarde: 0,35.



ALS DE NATUUR... ZO FUNCTIONEEL

Functioneel en praktisch.
Een efficiënte indeling.
De grote en handige bagageruimte is gemakkelijk toegankelijk door de lage drempel en de hoog opengaande achterklep.
Een zuiver rechthoekig bodemoppervlak dank zij een bijzonder staaltje van technisch vernuft: de nieuwe horizontale achterwielophanging onder de laadvloer.
Voor meer laadruimte kunt u de helft* of de hele achterbank neerklappen.
Zo maakt u van uw personenauto een break.

* In twee delen neerklapbare achterbank op de 205 GR, GRD en GT.



3,9 liter
dieselolie over
100 km bij
90 km/u
constant

Nieuwe generatie dieselmotor (op GLD
en GRD)



Schema van de achtervering

ALS VUUR... ZO FEL

- 7 uitvoeringen
- 5 deuren, 5 zitplaatsen, neerklapbare achterbank
- voorwielaandrijving en onafhankelijk geveerde wielophanging
- motoren met bovenliggende nokkenas
- 3 benzinemotoren:
 - 954 cm³, 45 pk DIN in de 205
 - 1124 cm³, 50 pk DIN in de 205 en 205 GL
 - 1360 cm³, 60 pk DIN in de 205 GR en 80 pk DIN in de 205 GT
- 1 dieselmotor:
 - 1768 cm³, 60 pk DIN in de 205 GLD en 205 GRD
- 4- of 5-versnellingsbak
- elektronische ontsteking (benzinemotor)
- diagnose-steker
- 6 jaar carrossiergarantie

TECHNISCHE GEGEVENS	205 954 cm ³	205 1124 cm ³	205 GL	205 GLD	205 GR	205 GRD	205 GT
MOTOR	XV 8	XW 7	XW 7	XUD 7	XY 7	XUD 7	XY 8
Cilinderinhoud (in cm ³)	954	1124	1124	1768	1360	1768	1360
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas	●	●	●	●	●	●	●
Boring x slag (in mm)	70 x 62	72 x 69	72 x 69	80 x 88	75 x 77	80 x 88	75 x 77
Max. vermogen bij omw./min. - norm ISO kW - norm DIN pk	32,5/6000 45/6000	36/4800 50/4800	36/4800 50/4800	43,5/4600 60/4600	43,5/5000 60/5000	43,5/4600 60/4600	57,1/5800 80/5800
Max. koppel bij omw./min. - norm ISO (daN.m) - norm DIN (mKg)	6,75/2750 7/2750	8,4/2800 8,7/2800	8,4/2800 8,7/2800	10,6/2000 11/2000	10,5/2500 10,9/2500	10,6/2000 11/2000	10,9/2800 11,2/2800
Brandstofsysteem - carburateur - injectie	1 enkele	1 enkele	1 enkele	●	1 enkele	●	2 enkele
Compressieverhouding	9,3/1	9,7/1	9,7/1	23/1	9,3/1	23/1	9,3/1
Choke: - handbediend	●	●	●		●		●
Voorgloeisysteem				●		●	
Elektronische ontsteking	●	●	●		●		●
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●	●
AANDRIJVING							
Handgesch. gesyn. versnellingsbak 4-versn.	●	●		●			
5-versn.			●	×	●	●	●
Droge plaatkoppeling met kogeldrukklager	●	●	●	●	●	●	●
STUURINRICHTING met tandheugel							
Aantal stuurromwentelingen van uiterst links naar uiterst rechts	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Diameter draaicirkel (tussen muren in m)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
VERING							
Vóór	Mc Pherson wieloph. - hyd. schokdempers - schroefveren - stabilisatorstang						
Achter	onafh. wieloph. - getrokken wieldraagarmen - hydr. schokdempers - torsiestaven - stabilisatorstang (GLD, GR, GRD en GT)						
REMMEN gescheiden remsysteem							
Vóór: schijfremmen	●	●	●	●	●	●	●
Achter: trommelremmen	●	●	●	●	●	●	●
Rembekrachtiging			●	●	●	●	●
ELEKTRISCHE UITRUSTING							
Driefase wisselstroomdynamo	●	●	●	●	●	●	●
Accu	12V/45Ah	12V/45Ah	12V/45Ah	12V/70Ah	12V/45Ah	12V/70Ah	12V/45Ah
AFMETINGEN (in m)							
Totale lengte	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705
Totale breedte	1,562	1,562	1,562	1,562	1,572	1,572	1,572
Wielbasis	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
Spoorbreedte - vóór - achter	1,350 1,300	1,350 1,300	1,350 1,300	1,350 1,300	1,364 1,314	1,364 1,314	1,364 1,314
Breedte interieur op ellebooghoogte - vóór - achter	1,310 1,305	1,310 1,305	1,310 1,305	1,310 1,305	1,310 1,305	1,310 1,305	1,310 1,305
AANTAL ZITPLAATSEN	5	5	5	5	5	5	5
GEWICHT (in kg)				4-ver.	5-ver.		
Rijklaar*	740	740	745	845	860	785	810
Totaal toelaatbaar belast	1140	1195	1195	1270	1330	1240	1225
Max. aanhanger geremd*	700	700	700	600	600	800	800
Max. toegestaan treingewicht	1840	1895	1895	1870	1930	2040	2025
INHOUDEN (in dm³)							
Brandstoftank	40	40	50	50	50	50	60
Motorcarter	4	4,5	5	5,5	5	5,5	5
Bagageruimte	216	216	216	216	216	216	216
met neergeklapte achterstoelen (1/2 hoogte)	564	564	564	564	564	564	564
met één achterstoel neergeklapt	-	-	-	-	390	390	390
PRESTATIES							
Topsnelheid (km/u)	134	142	142	155*	155	155	170
Acceleratietijden (in sec.)							
- van 0-100 km/u	18,8	17,0	17,0	15,1* ⁽¹⁾	14,8	15,1	11,6
- 400 m staande start	20,7	20,0	20,0	19,5* ⁽¹⁾	19,2	19,5	17,7
- 1000 m staande start	39,4	38,2	38,2	36,5* ⁽¹⁾	36,4	36,5	33,4
BANDEN (radiaal)	135 SR	145 SR	145 SR	145 SR	165 SR 70	165 SR 70	165 SR 70
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)							
bij 90 km/u constant	5,1	4,3	4,3	3,9* ⁽¹⁾	4,6	3,9	5,2
bij 120 km/u constant	7,3	5,8	5,8	5,2* ⁽¹⁾	6,3	5,2	7,0
in stadsverkeer	6,8	5,8	5,8	5,4* ⁽¹⁾	6,9	5,4	9,2

● Standaarduitrusting × Als extra leverbaar, af fabriek! *⁽¹⁾ In uitvoering met 5-versnellingsbak
*Voorlopige gegevens, afwijkingen mogelijk, raadpleeg zonodig uw dealer.

UITRUSTING EN EXTRA'S	205 954 cm ³	205 1124 cm ³	205 GL	205 GLD	205 GR	205 GRD	205 GT
UITRUSTING VAN HET INSTRUMENTENBORD							
Controlelampje dimlicht	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje choke	●	●	●	●	●	●	●
Brandstofmeter	●	●	●	●	●	●	●
Dagteller					●	●	●
Elektronische toerenteller							●
Controlelampje brandstofniveau	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje watertemperatuur	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje waterniveau radiateur	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje minimum oliedruk	●	●	●	●	●	●	●
Centraal waarschuwinglampje (olie, water)	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje handrem	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje minimum remvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje slijtage remblokken	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje laden van de accu	●	●	●	●	●	●	●
Controlelampje voorgloeien				●		●	
Digitaal klokje							●
Kwarts klokje					●	●	
Weerstandschakelaar instrumentenbordverlichting							●
BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING							
Gelaagde voorruit	●	●	●	●	●	●	
Gelaagde voorruit en getint glas rondom					×	×	●
Ruitewissers met 2 snelheden en elektrische ruitesproeiers	●	●	●	●	●	●	●
Ruitewissers met intervalschakeling					●	●	●
Ruitewisser/sproeier op achterraut					●	●	●
Halogeen koplampen							●
Achterrautrijlampen	●	●	●	●	●	●	●
Mistachterlamp	●	●	●	●	●	●	●
Achterrautverwarming	●	●	●	●	●	●	●
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel					●	●	●
Stootstrippen op de zijkanten van de carrosserie					●	●	●
Achterrautkijkspiegel met anti-verblindingsstand			●	●	●	●	●
Rolveiligheids gordels vóór	●	●	●	●	●	●	●
Kindersloten op de achterportieren	●	●	●	●	●	●	●
COMFORT EN AFWERKING							
Kleur zwart met vernislaag							×
Metaalkleur met vernislaag			×	×	×	×	×
Lichtmetalen velgen							×
Centrale elektrische vergrendeling van de 4 portieren							×*
Elektrisch bedienbare voorporterruiten							×*
Afsluitbare tankdop							×*
Inbouwmogelijkheid voor autoradio: - coax. kabel, ontstoring, plaats voor luidsprekers - antenne, ontstoring, plaats en roosters voor luidsprekers in voordeuren, complete bedrading	●	●	●	●	●	●	●
Ventilatie/kachelaanjager, traploos regelbaar	●	●	●	●	●	●	●
Gescheiden, tot in slaapstand verstelbare, voorstoelen			●	●	●	●	●
Hoofdsteunen vóór			●	●	●	●	●
Stoelbekleding: - stof - velours	●	●	●	●	●	●	●
Neerklapbare achterbank	●	●	●	●			
In twee delen neerklapbare achterbank					●	●	●
Moquette vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	●
Middenconsole					●	●	●
Sigarette-aansteker			●	●	●	●	●
Asbak	●	●	●	●	●	●	●
Asbak in achterportieren					●	●	●
Armsteunen op de voor- en achterportieren			●	●	●	●	●
Handgrepen: - voor - achter					●	●	●
Bergvak: - in voorportier bestuurderszijde - in voorportier passagierszijde			●	●	●	●	●
Dashboardkastje - verlicht en afsluitbaar					●	●	●
Aflegvak onder dashboard: - passagierszijde - bestuurderszijde	●	●	●	●	●	●	●
Make-up spiegel op rechter zonneklep			●	●	●	●	●
Plafonnier	●	●	●	●	●	●	●
Kaartleeslampje							●
Achter-spoiler							●
Beklede kofferruimte			●	●	●	●	●

● Standaarduitrusting. × Als extra leverbaar, af fabriek. * Deze extra's zijn alleen in combinatie verkrijgbaar.
Wijzigingen op de in deze folder genoemde algemene en uitrustingsgegevens voorbehouden; raadpleeg zonnodig uw dealer.



KRÜGER cv.

AUTOMOBIELDIEF

peugeot-talbot dealer

Mich. Strogoffstraat 3-5

7821 AL EMMEN

Tel. **06910 - 14545**