


SEAT FUR2





Fura GL interieur




Slaapstoelen



Econotronic



Digitale klok



Fura GL dashboard



5-versnellingsbak



STANDAARDUITRUSTING

KOMFORT	L	GL
Aansteker		•
Slaapstoelen	•	•
Hoofdsteuken		•
Deurpanelen met stoffen bekleding		•
Opbergvakken in de deuren		•
Aantal asbakken in de achterdeuren	2	2
Bekleding van de stoelen	stof/vinyl	stof
Vloerbekleding	rubber	tapijt
Bekleding van de bagageruimte	rubber	tapijt
Hoedenplank	•	•
Deurstijlbekleding	vooraan en achteraan	vooraan en achteraan
Zonnekleppen: verstelbaar	•	•
make-up spiegel (rechts)	•	•
opbergvakje (links)	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel (mechanische bediening)		•
Aantal snelheden van de aanjager	2	2
Bronskleurig getinte ruiten		•
Uitstelbare achterzijruit		3 deur
Interieur verlichting	•	•
Pakjesplank	•	•
Handschoenvak	•	•
Stuur in zacht materiaal	•	•
Schokdempers op de achterdeur	•	•
Voetsteun voor chauffeur		•
Aantal handgrepen in dak	3	3
Binnenbekleding op 3e deur	•	•
Tapijt op rugleuning achterbank	•	•
Middenconsole	•	•
INSTRUMENTEN		
Dagteller	•	•
Toerenteller		•
Digitaal klokje in dak		•
Watertemperatuur-meter	•	•
Brandstofmeter	•	•
Waarschuingslampjes: achtermistlicht	•	•
oliedruk	•	•
handrem	•	•
laadstroom	•	•
brandstofreserve	•	•
achterruiwarming	•	•
peil remvloeistof	•	•
standlichten en grootlichten	•	•
richtingaanwijzers	•	•
waarschuingsknipperlichten		•
VEILIGHEID EN ZICHT		
Verstelbare hoofdsteuken (in hoogte)		•
Automatische rolgordels	•	•
Achterruiwarming		•
Ruitwisser achter		•
Verstelbare koplampen	•	•
Achtermistlicht	•	•
Achterruijlijcht	•	•
Waarschuingsknipperlichten		•
Halogeen lampen		•
Ruitwisser (snelheden)	2	2
Voorruit in gelaagd glas	•	•
Schokabsorberende kunststof bumpers	•	•
Achterruijkspiegel met dag/nacht-stand	•	•
AFWERKING		
Handgrepen	grijs	zwart
Bumper in	grijs	zwart
Naafdoppen	zwart	
Wieldoppen		grijs
Sierlijsten	breed	breed
S-embleem op de radiator-grille	•	•
Velgen	4 1/2 J x 13"	4 1/2 J x 13"
Banden	135SR 13"	135SR 13"
MECHANISCH GEDEELTE		
Motor	903cc	903cc
Startmotor	choke handbediend	choke handbediend
Versnellingsbak	4 versn	5 versn
OPTIES (tegen meerprijs)		
Econotronic		•
Metallic kleuren		•
KLEURENKAART		
Bekleding	Bekleding	Bekleding
KARROSSERIE	L	GL
Wit	grijs	grijs
Rally Rood	grijs	grijs
Nevada Beige	beige	beige
Lima Geel	beige	beige
Capri Blauw	grijs	grijs
Zwart	grijs	grijs
Metallic Azuurblauw		grijs
Metallic Mistgrijs		grijs

Fura voelt zich overal thuis: in de stad, maar ook daarbuiten, en neemt op al die ritten in alle comfort vijf personen mee.

Zuinig is hij ook. En extra's biedt hij bij de vleet – in standaarduitvoering.

Fura heeft dus alles om het iedereen naar de zin te maken.

Waarom dan nog wachten? Stap zelf eens in een Fura.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR		ELEKTRISCHE UTRUSTING	
Cilinderinhoud	903cc	Accu	12V/34A/h
Boring/slag van de zuiger mm	65/68	Dynamo	396 Watt
Maximum koppel /Nm tr/min	63/3.000	AFMETINGEN EN GEWICHTEN	
Maximum vermogen PK/KW tr/min	40/29/5.800	Rijklaar gewicht volgens kenteken	720kg (3D) – 740kg (5D)
Compressieverhouding	7,8	Maximum gewicht aanhangwagen: ongeremd	370kg
Ontsteking	Elektromechanisch met automatische vervroeging	geremd	780kg
Brandstof	Normaal	Maximum toegelaten gewicht (kg)	1.130
Aandrijving	Enkele nokkenas, centraal geplaatst	Totale breedte (mm)	1.536
Brandstofsysteem	Enkelvoudige valstroom-carburateur met koudstartinrichting	Totale lengte (mm)	3.711
Koelsysteem	Waterkoeling gesloten systeem met thermostatisch geregelde elektrische ventilator	Totale hoogte ongeladen (mm)	1.370
Ontstekingsysteem	Elektromechanisch met automatische vervroeging	Wielbasis (mm)	2.225
OVERBRENGING		Inhoud bagageruimte (dm³)	365
Koppeling	Enkelvoudige drogeplaat (zelfstellend)	Met neergeklapte rugleuning (dm³)	1.070
Aantal versnellingen	L4; GL 5	Inhoud brandstoftank (l)	30
Overbrengingsverhoudingen	L GL	PRESTATIES	
1ste	3,58 3,58	Maximum snelheid (km/h)	L 130 GL 130
2de	2,23 2,23	1ste	40 40
3de	1,45 1,45	2de	65 65
4de	1,04 1,04	3de	100 100
5de	– 1,86	4de	130 130
Achteruit	3,714 3,714	5de	– 125
Eindoverbrenging	4,07 4,07	Acceleratie 0 tot 100 km/h (sec)	19,6 19,6
OPHANGING		VERBRUIK	
Voor	Onafhankelijk McPherson veersysteem	Bij constante snelheid:	4 versn. 5 versn.
Achter	Onafhankelijk veersysteem. Dwars geplaatste half eliptische bladveer	Liter per 100km bij 90km/h	6,1 5,7
STUURINRICHTING		Liter per 100km bij 120km/h	7,9 7,4
Type	Tandheugel met “levenslange” smering. Veiligheidsstuurkolom	Liter per 100km in stadsverkeer	8,5 8,5
Draaicirkel in m	9,6	ECE-norm (80/1268)	
REMMEN			
Voor	Schijfremmen met verschuifbaar juk		
Achter	Zelf-bijstellende trommelremmen		
Systeem	Gescheiden remsysteem		
Remdrukbegrenzer	Met last afhankelijke remdrukregelaar		
Handrem	Mechanisch, op de achterwielen		
WIELEN			
Velgen	4 ½ J x 13"		
Banden	135SR 13"		

SEAT FURA

ONZE TROTS. UW RIJPLEZIER.

Importeur voor Nederland: Nibhart Car B.V. 1984
Cruquiusweg 25 - 2102 LS HEEMSTEDÉ. Tel. 023-339 172

Seat behoudt het recht verbeteringen, toevoegingen en veranderingen aan de voertuigen aan te brengen, zonder zich te verplichten dergelijke wijzigingen bij voorgaande modellen aan te passen.