


 **TOYOTA**
LANDCRUISER



LANDCRUISER FRP-TOP



De LandCruiser in bladgeveerde 4.2 D uitvoering is herkenbaar aan de ronde koplampen.

De LandCruiser FRP-Top heeft een verlengd chassis en is voorzien van een Fiber Reinforced Polyester dak.

Dit kunststof dak, uit één stuk, is licht van gewicht en fraai van vorm.

Het comfort staat in alle LandCruisers op hoog niveau. Het LX dashboard bezit, naast de snelheidsmeter en toerenteller, ook instrumenten voor koelwatertemperatuur, brandstoftankinhoud, oliedruk en voltage. Stuurbekrachtiging veraangenaamt het rijden; het stuurwiel is in hoogte verstelbaar. Toyota heeft ook extra aandacht besteed

aan een verdere vermindering van het geluidsniveau en van trillingen in het interieur.

Het comfort is daardoor merkbaar verbeterd.

Ook bij de LandCruiser werd gezorgd voor een optimale passieve veiligheid. Om de inzittenden nog beter te beschermen tegen zijdelingse aanrijdingen, zijn ook deze terreinwagens voorzien van extra verstevigde portieren.

De FRP-Top is leverbaar op grijs kenteken.

Bovendien is er een hoog dak uitvoering.


Het maximum aanhanggewicht bedraagt 3500 kg.



LANDCRUISER HARDTOP LONG/ PICK UP



Hij wordt weleens de taxi van de jungle genoemd. Geen weg is hem te hobbelig, geen klus te zwaar en overal op de wereld wordt hij gewaardeerd. De 4.2 liter sterke dieselmotor verdiende reeds zijn sporen in de meest uiteenlopende omstandigheden. Hij wordt geleverd op lang chassis als Hardtop Long standaard geblinderd en met volledige separatiewand of met hoog dak, ruiten rondom zonder separatiewand of kopschot. En als Pick Up met open laadbak. De sterke stalen open laadbak met praktische, neerklapbare achterklep en een hoog nuttig laadvermogen



maken de Pick Up uiterst aantrekkelijk. Ook deze LandCruisers hebben een aantal functionele voorzieningen aan boord: een verstelbare stuurkolom, stuurbekrachtiging, ventilatie/verwarming met 4 snelheden aanjager, 2 snelheden ruitewisser + interval en elektrische sproeier. De 5-versnellingsbak wordt beschermd door een extra bodemplaat. Deze LandCruisers zijn bij uitstek geschikt voor het trekken van zware aanhangers tot 4000 kg.



TOYOTA, MEER DAN ALLEEN EEN HEEL GOEDE AUTO

Toyota, een wereldmerk

Toyota is de op twee na grootste automobielproducent ter wereld. Het is een Japans merk, dat meer en meer een Europees karakter krijgt. Bijna alle Carina's komen nu uit Engeland en



bestaan voor het grootste deel uit onderdelen die door Europese bedrijven worden gemaakt. Uit onderzoeken naar kwaliteit en betrouwbaarheid van auto's blijkt dat er in feite geen betere auto te koop is dan een Toyota.

Toyota's zekerheden voor onderweg

- * 3 jaar garantie 'van bumper tot bumper' met een maximum van 100.000 kilometer.
- * 6 jaar carrosseriegarantie.
- * 3 jaar Toyota EuroCare, de internationale hulpdienst die u overal in Europa op ieder moment snel en doeltreffend helpt.



Toyota's informatiesysteem

Via het gratis telefoonnummer 06-0369 (tijdens kantooruren) kunt u van alles te weten komen over Toyota-diensten en het Toyota-personeel- en bedrijfswagenprogramma. Binnen enkele

ogenblikken beschikt u over alle gewenste informatie. Bovendien kunt u altijd terecht bij de Toyota-dealer bij u in de buurt. Kijk voor adressen en telefoonnummers in de Gouden Gids. ☎ 06-0369

Toyota Direct Service

- * Als Toyota-rijder kunt u gebruik maken van Toyota Direct Service. Dat betekent dat u zonder afspraak terecht kunt bij de Toyota-dealer voor kleine reparaties of het vervangen van bijvoorbeeld uw uitlaat, accu of banden.



Toyota's financiële dienstverlening

- Toyota Financial Services specialist in:
- * leasing
 - * financiering
 - * verzekering



Toyota's duidelijke onderhoudssysteem

- * Het ABC-onderhoudssysteem is gebaseerd op uw kilometers per jaar. Gemakkelijk en kostenbesparend.



De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden. Gedrukt op chloorvrij papier. F0000-95300/OKT. 1996.

Importeur voor Nederland:
Louman & Parqui b.v.

Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon (0162)585900



ENERGIEK EN COMFORTABEL HET AVONTUUR TEGEMOET




Met een gemakkelijk te bedienen drukschakelaar op het LX Dashboard kan worden gekozen voor alleen aandrijving op de achterwielen of voor vierwielaandrijving.

Eveneens is er de 4.2 liter zes-cilinder dieselmotor die ook in de Hardtop Long en Pick Up goed is voor 96kW (131 pk).

De motor is gekoppeld aan een vijfversnellingsbak. De FRP Top wordt afgeremd met behulp van schijfremmen voor en achter. Standaard voor alle LandCruiser-modellen zijn brede radiaalbanden. De beproefde Toyota technologie staat ook hier garant voor jarenlang rijplezier.



TOYOTA BEDRIJFSWAGEN INFORMATIE




LANDCRUISER 4WD		FRP-TOP			
GEWICHTEN	KG	3.0 Turbo Diesel LX		4.2 Diesel LX	
		GEEL KENTEKEN	GRIJS KENTEKEN	GEEL KENTEKEN	GRIJS KENTEKEN
Laadvermogen/Semi hoog dak		704/n.v.t.	737/742	554/n.v.t.	598/620
Max. toelaatb. tot. gewicht (G.V.W.)		2510	<	2500	<
Max. toelaatb. tot. gewicht onder vooras		1150	<	1300	<
Max. toelaatb. tot. gewicht onder achteras		1740	<	1600	<
Ledig gewicht totaal/Semi hoog dak		1806/n.v.t.	1773/1768	1946/n.v.t.	1902/1890
Ledig gewicht onder vooras/Semi hoog dak		n.v.t.	923/917	n.v.t.	1036/1029
Ledig gewicht onder achteras/Semi hoog dak		n.v.t.	850/851	n.v.t.	866/861
Kogelkoppeling max. druk		120	<	<	<
Aanhangwagengewicht max. geremd		2500	<	3500	<
Aanhangwagengewicht ongeremd		750	<	<	<
Daklast max.		0	<	<	<
AFMETINGEN	CM				
Wielbasis	WB	260	<	<	<
Totale lengte	TL	441	<	<	<
Totale breedte	TB	179	<	<	<
Totale hoogte (onbelast)	TH	196	214	196	214
Achteroverbouw	AO	111	<	<	<
Vooroverbouw	VO	70	<	71	<
Spoorbreedte voor	SV	146	<	<	<
Spoorbreedte achter	SA	144	<	<	<
Grondspeling min.	G	20,5	<	18,5	<
Brandstoftankinhoud (l)		90	<	<	<
DRAAICIRKEL DIAMETER	M				
Over bumpers/over voorwielen		13,2/12,4	<	<	<
LAADRUIMTE	CM				
Lengte		61/136	126	61/136	126
Breedte		145	<	<	<
Hoogte		115	<	<	<
Hoogte (Semi hoog dak)		n.v.t.	131	n.v.t.	131
Breedte tussen wielkasten		104	<	<	<
Hoogte laadvloer (onbelast)	H	77	<	<	<
Achterlaadopening (dagmaat) breedte		133	<	<	<
Achterlaadopening (dagmaat) hoogte		103	<	<	<
Inhoud laadruimte/met bank neer (l)		930/1633	2101/SHD 2393	930/1633	2101/SHD 2393
TERREINCAPACITEITEN					
Vrijloophoek voor		42°	<	32°	<
Vrijloophoek achter		28°	<	26°	<
Klimhoek max.		45°	<	<	<
Hellingshoek max. zijdelings		42°	<	<	<

< = zie vorige kolom n.n.b. = nog niet bekend.....SHD = Semi Hoog Dak



3 Jaar garantie van bumper tot bumper excl. banden en onderhoudsbeurten, 6 jaar carrosseriegarantie conform onze bepalingen.
3 Jaar mobiliteitsgarantie d.m.v. EuroCare conform onze bepalingen. Vraag uw Toyota dealer/agent.



LANDCRUISER 4WD

FRP-TOP

BASISUITRUSTING

MOTOR	3.0 TURBO DIESEL	4.2 DIESEL
Aantal cilinders Cilinderinhoud in cm ³ Boring x slag in mm. Max. vermogen kW bij omw./min. Max. koppel Nm bij omw./min. Compressieverhouding Brandstofsysteem	4 in lijn 2982 96,0x103,0 92 (125 pk)/3600 295/2000-2400 21,2 : 1 ind. inspuiting	6 in lijn 4164 94,0x100,0 96 (131 pk)/3800 282/2200 22,7 : 1 <
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	12 Volt	24 Volt
Accu capaciteit (Volt/Ah) Dynamo vermogen (Watt)	12/70 660	2x12/60 720
TRANSMISSIE		
Overbrengingsverhouding : 1		
1e	3,830	4,843
2e	2,062	2,618
3e	1,436	1,516
4e	1,000	<
5e	0,838	0,845
achterruit	4,220	4,843
eindoverbrenging	4,555	4,111
Aandrijving	achter/voor+achter	<
Tussenbak 4WD		
- hoge gearing	1,000	<
- lage gearing	1,963	<
	Voorwielaandrijving bijschakelbaar	
KOPPELING	Enkelvoudige droge plaat, hydraulisch bediend	
REMMEN	Hydraulisch met vacuümbekrachtiging. Voor/achter gescheiden circuits, geventileerde remschijven rondom. In achtercircuit een lastafhankelijke remdrukregelaar.	
STUURINRICHTING	Kogelkringloop, hydraulisch bekrachtigd.	
VERING EN WIELOPHANGING	3.0 Turbo Diesel: Starre assen met schroefveren. 4.2 Diesel : Starre assen met bladveren. Rondom dubbelwerkende hydraulische schokdempers.	
BANDEN EN VELGEN	215/80R 16 tubeless-radiaal / 16 x 6J, 6-gaats	
PRESTATIES EN VERBRUIK		
Max. snelheid km/h	150	150
Verbruik (ltr. 100 km.) ECE-norm		
90 km/h	10,2	9,9
120 km/h	15,4	14,9
stad	12,7	14,5

Exterieur

gelaagde voorruit
interval op ruitewissers voor
achteruitrijlicht en mistachterlicht
twee buitenspiegels
spatlappen vóór en achter
achtterruitverwarming
wis-was op achterruit
vrijloopnaven

Interieur

centrale deurvergrendeling
hoogte- en hellinghoekmeters
opbergvakken in de voorportieren
elektrische 2-4WD schakelaar
van binnenuit te ontgrendelen tankdopklep
stoffen bekleding op stoelen en deurpanelen
in hoogte verstelbaar stuurwiel
tunnelconsole tussen voorstoelen
tussenwand (afhankelijk van de uitvoering)
drie-spaaks stuurwiel
drie-punts rolgordels
deuren voorzien van armsteunen
binnenspiegel met dag-/nachtstand
verstelbare hoofdsteunen
handgreep rechts op dashboard
wegklapbare bagagebindogen in laadruimte
aansteker met verlichting + asbak

Meters/controlelampjes/signalen

snelheidsmeter met dagteller
toerenteller
digitaal klokje
koelvloeistoftemperatuurmeter
brandstofvoorraadmeter
accu-conditiemeter
laadstroom
oliedruk
olieniveau
brandstofvoorraadniveau
alarmknipperlichten
handrem/remsysteem
achtterruitverwarming
zoemer voor vergeten verlichting
ingeschakelde 4WD
voorgloeien
vervuld brandstoffilter
openstaande achterdeur

Ventilatie/verwarming

ventilatiesysteem met bi-level
en recirculatiestand
aanjager met vier snelheden
voor- en zijruitontwaseming

Veiligheid

veiligheidsbalken in voorportieren

GRIJS KENTEKEN



MEERUITVOERING

OPTIES

- * 100% diff. lock v+a alleen op 4.2 diesel
- * metaal-/micakleur
- * kleur zwart incl. chroompakket
- * hoog dak

ACCESSOIRES

- * airconditioning
- * cruise control
- * comfort veerpakket voor bladgeveerde 4.2 diesel
- * voor speciale uitvoeringen en/of accessoires; vraag uw Toyota dealer om advies



Importeur voor Nederland
Louwman & Parqui B.V.
Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900



Hiermede komen alle voorgaande specificatiebladen LandCruiser FRP-Top te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze uitgave voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.