



VOLVO

1980



Standaard-uitvoering	66 Luxe	66 DL	66 GL	343/345 Luxe	343/345 DL	343/345 GL	242 GL	244 DL	244 GL	244 GLE	244 GLT	244 GL D6	245 DL	245 GL	245 GLE	245 GL D6	262 Coupé	264 DL	264 GL	264 GLE	265 GLE
Automatische transmissie	●	●	●	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	●	○	○	●	○
Centrale portiervergrendeling																	●		●	●	●
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra buitenspiegel	●	●	●	●	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
Quartz uurwerk					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mistachterlicht					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●
Opbergvakken in de voorportieren							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-verblindings binnenspiegel			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Driepunts rol gordels achter							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controlelamp voor defect aan dim-, achter- en remlichten							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogeen koplampen			ver- stralers			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisch bedienbare portierruiten																	●			●	●
Spoiler							●		●	●	●			●	●		●	●	●	●	●
Achteruitrijlichten (één op 66)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarmde bestuurdersstoel						●				●					●		●		●	●	●
Getint glas rondom					○	●		○	○	●	○		○	○	●		●	○	●	●	●
Lederen bekleding										○		○			○	○	●		○	○	○
Pluche bekleding										●		●			●	●			●	●	●
Hoofdsteunen op de achterbank																				●	
Lichtmetalen velgen			○		○	○					●						●				
Elektrisch bedienbare buitenspiegels										●					●		●		●	●	●
Toerenteller										●	●				●		●		●	●	●
Schuifdak		○	○		○	○			○	●		○						●	●	●	
Stuurbekrachtiging										Aut.	●	●				●	●	●	●	●	●
Airconditioning							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○
Koplampwissers en -sproeiers																	●		●	●	●
Ruitewisser en -sproeier achterraut													●	●	●	●					●
Metallic lak			○		○	●			○	●	●	○			●	○	●	●	●	●	●
Radio/stereo cassettespeler																	●			●	
Verlichting in bagageruimte					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lendensteun							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Intervalschakelaar ruitewissers					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inklapbaar kinderbankje														●	●	●					
Verlichting in dashboardkastje				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische niveauregeling																					●

● standaard ○ als extra tegen meerprijs leverbaar

Volvo 66, onge- compliceerd rijgenoege

De Volvo 66 is ontworpen voor mensen die vinden dat autorijden zo gemakkelijk en probleemloos mogelijk moet zijn. Dank zij de automatische transmissie kunt u alle aandacht wijden aan de weg. Aandacht voor het verkeer dus, in plaats van te schakelen.

Maar wie kiest voor de Volvo 66, kiest tevens voor comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en heel veel

auto voor z'n geld. Kortom: een genoege om mee te rijden. En juist vanwege dat laatste moet u de Volvo 66 beslist eens in de praktijk testen.

De Volvo 66 is leverbaar in drie uitvoeringen: Luxe, DL en GL. Zowel het Luxe als het DL-model hebben een 1100 cm³ motor. De Volvo 66 GL heeft een motor van 1300 cm³.



Volvo 340, veelzijdig autoconcept

Veelzijdigheid is kenmerkend voor Volvo's 340-modellen. Ze laten zich met het grootste gemak sturen door drukke winkelstraten. Op de autoweg komen de alom geprezen rijeigenschappen volledig tot hun recht. En als het moet, toont de Volvo 340 z'n betrouwbaarheid op verre reizen.

Een grote achterdeur geeft toegang tot een bagageruimte van 380 liter. Maar u wilt meer ruimte.

In een handomdraai is dan de achterbank neer te klappen, waardoor er plaats wordt gemaakt voor maar liefst 1200 liter bagage.

De 340-serie ligt rotsvast op de weg. Dat komt o.a. door de perfecte gewichtsverdeling: voorin de motor, achterin de transmissie en de de Dion achteras die samen één geheel vormen. Door de de Dion as wordt de wielstand niet beïnvloed bij toe-



genomen belasting en ook niet door wegoneffenheden.

Al die bijzondere eigenschappen die de 343 inmiddels zo populair hebben gemaakt, zijn terug te vinden in de Volvo 345. Dezelfde auto dus, plus dan nu twee extra deuren.

Leverbaar in vele uitvoeringen. Driedeurs (343) en vijfdeurs (345), handgeschakelde vierversnellingsbak of automatische transmissie,

Luxe, DL of GL-uitvoeringen.

De Volvo-dealer stelt u graag in de gelegenheid een proefrit te maken. Niet zo maar een blokje om, maar een echte uitvoerige test. De proef op de som. Het zou best eens de auto-ervaring van uw leven kunnen worden.

Tot de standaard-uitrusting van elke Volvo behoort o.a.:

rembekrachtiging, veiligheidskooi met energie-absorberende zones, automatische driepunts rol gordels vóór, elektrisch verwarmde achterruit, voorruit van gelaagd glas, elektrisch bedienbare ruitesproeiers, slaapstoelen met vaste open hoofdsteunen, waarschuwingsknipperlichten en radiaalbanden.



Volvo 244 GLT, een krachtige uitdaging

Zo laat Volvo's 244 GLT zich het best omschrijven. Krachtig door de van benzine-injectie voorziene motor, die een vermogen levert van 103 kW (140 DIN pk).

Ook al bent u misschien qua auto wel wat gewend, de Volvo 244 GLT is een regelrechte uitdaging. Een uitdaging die u gemakkelijk kunt aannemen door een proefrit te maken.

Tot de zeer uitgebreide standaard uitrusting behoren o.a. metallic lak, lichtmetalen velgen, frontspoiler en stuurbekrachtiging. De wegligging werd o.a. aangepast door verzwaard stabilisatoren en met gas gevulde schokdempers voor en achter.

Kortgezegd, de Volvo 244 GLT reageert snel, is krachtig en sportief. Maar bovendien een op en top gezin auto die u veel rijplezier biedt.



Volvo zescilinder Diesel

Zowel de 244 GL sedan als de 245 GL combinatiewagen, zijn eveneens leverbaar met een dieselmotor. En niet zomaar een dieselmotor, maar de eerste zescilinder personenwagen lijndiesel! Volvo Diesel betekent niet alleen uiterst lage bedrijfskosten en lange levensduur, maar bovendien is deze dieselmotor bijna net zo geruisarm en soepel als een benzinemotor.

De Volvo 240 GL D6 modellen hebben standaard stuurbekrachtiging. U hebt de keuze uit een handgeschakelde vierversnellingsbak met overdrive of een automatische transmissie.

Volvo's zescilinder Diesel; een diesel met een indrukwekkend acceleratievermogen en grote kracht. Met andere woorden: de Comfort Diesel!



Volvo 240, met de complimenten aan de bestuurder

In Volvo's visie op autobouw staat de mens centraal. Auto's aangepast aan de bestuurder en niet andersom. Niets, werkelijk niets is nagelaten om het rijden in een Volvo 240 tot een ontspannen bezigheid te maken.

Neem plaats achter het stuur van een Volvo en u voelt zich onmiddellijk bestuurder. Het geeft u dat zekere gevoel, dat niets u vanaf die plaats zal ontgaan.



Tal van waarschuwings- en controlelampjes vertellen u wat er met en in uw Volvo 240 gebeurt. Er gaat zelfs een lampje branden als een van de dim-, achter- of remlichten defect is.

De Volvo 240-serie is gebouwd op een lange levensduur. Al het mogelijke wordt gedaan om een auto te construeren waar de eigenaar zo goed als geen omkijken naar heeft.

Afgezien van het normale onderhoud natuurlijk.

Dat geldt voor de hele 240-serie, dus ook voor Volvo's combinatie-wagen: de 245. De 245 combinatie-wagen bezit alle goede eigenschappen van de sedan. Maar hij heeft ook een laadruimte van maar liefst 1200 liter. En als dit nog niet genoeg is, kan de achterbank makkelijk neergeklapt worden, waardoor een 188 cm diepe

laadvloer ontstaat met een inhoud van 2150 liter. Volvo geeft comfort letterlijk de ruimte. Natuurlijk gaat Volvo niet voorbij aan de specifieke eisen die verschillende automobilisten aan hun auto stellen. Binnen het concept van de 240-serie biedt Volvo volop keuze. Er zijn twee- en vierdeursmodellen, stationcars, verschillende motoren, handgeschakelde- en automatische versies.



Volvo 260, echt comfortabel autorijden

De zes cilinders. Ontworpen voor de rijder die alleen met het beste genoegen neemt. De luxe van de Volvo 260-serie is toonaangevend in de huidige automobielwereld. Wat vroeger extravagant was, is bij deze modellen vanzelfsprekend. Alle mogelijke voorzieningen zijn aangebracht. Hoewel u dat er aan de buitenkant niet meteen vanaf zult zien. Immers, de strakke rustige

vormgeving wordt niet verstoord door overdadig chroomwerk of oogverblindende versieringen.

Toch ademt de Volvo 260 de sfeer uit van ingetogen luxe. Bekijkt u 'm maar eens nader. Stuurbevestiging, van binnenuit verstelbare buitenspiegels, schuifdak (m.u.v. 265 GLE), verstelbare lendensteun, intervalschakelaar ruitewissers, metallic lak. Allemaal standaard. Ook in het



basismodel, de 264 DL. Bij de GLE-modellen kan daaraan nog een indrukwekkende reeks van standaard-voorzieningen worden toegevoegd.

Krachtbron van de Volvo 260-serie is een sterke, geruisarme zescilinder van 2.7 liter. Deze door benzine-injectie gevoede motor levert een vermogen van 109 kW (148 DIN pk).

Expansieve exclusiviteit, oftewel

de Volvo 265 GLE. De toch al niet geringe laadruimte van de 265 GLE, namelijk 1200 liter, kan door het neerklappen van de achterbank worden uitgebreid tot 2150 liter. Wat vervoersprestatie betreft, zal de Volvo 265 GLE u niet gauw teleurstellen. En wat dacht u van een standaard-uitrusting met o.a. airconditioning, pluche bekleding, elektrisch bedienbare zijruiten

en spiegel en automatische niveau-regeling.

De Volvo 262 C is een coupé, waarin klassieke elegance en eigentijdse vormgeving harmonieus samengaan. De standaard-uitvoering omvat o.a. lichtmetalen velgen, airconditioning, automatische transmissie, leren bekleding en elektrisch bedienbare portierraient.



Technische gegevens

	66 L 66 DL	66 GL	343/345 L 343/345 DL 343/345 GL	244 DL	242 GL 244 GL 245 DL/GL	244 GLE 245 GLE	244 GLT	244 GL D6 245 GL D6	262 Coupé* 264 DL 264 GL/GLE* 265 GLE
Motor									
Motor type	BB 110 E	B 130	B 14.1 E	B 19 A	B 21 A	B 21 E	B 23 E	D 24	B 27 E
Cilinders aantal	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Cilinderinhoud in cm ³	1108	1289	1397	1986	2127	2127	2315	2383	2664
Boring x slag in mm	70x72	73x77	76x77	88.9x80	92x80	92x80	96x80	76.5x86.4	88x73
Max. vermogen kW/bij omw/sec DIN	34.5/83	42/87	51.4/91.7	71/90	79/92	90/92	103/96	60/82	109/95
Max. vermogen pk bij omw/min DIN	47/5000	57/5200	70/5500	97/5400	107/5500	123/5500	140/5750	82/4800	148/5700
Max. koppel Nm bij omw/sec DIN	74.5/45	94/48	108/58	157/53	170/42	170/58	191/75	140/47	218/50
Max. koppel kgm bij omw/min DIN	7.6/2700	9.6/2900	11.0/3500	16.0/3200	17.3/2500	17.3/3500	19.5/4500	14.3/2800	22.2/3000
Compressieverhouding	8.5:1	8.5:1	9.3:1	8.5:1	9.3:1	9.3:1	10:1	23.5:1	9.5:1
Brandstofsysteem	één carb.	één carb.	één carb.	één carb.	één carb.	CI-insp.	CI-insp.	roterende pomp	CI-insp.
Transmissie									
Handgeschakeld			4-versn.bak	4-versn. bak	4-versn.bak	4-versn.bak met overdrive **	4-versn. bak met overdrive	4-versn.bak met overdrive	4-versn.bak met overdrive DL: 4-versn.bak
Automaat	Continu variabel, hendel met 4 standen, verlicht	Continu variabel, hendel met 4 standen, verlicht	Continu variabel, hendel met 4 standen, verlicht		Drie versnellingen, hendel met 6 standen, verlicht ***	Drie versnellingen, hendel met 6 standen, verlicht		Drie versnellingen, hendel met 6 standen, verlicht	Drie versnellingen, hendel met 6 standen, verlicht
Koelsysteem									
Watergekoeld, inhoud in liters	4.8	4.8	6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.9
Elektrische uitrusting									
Accu	12 V/36 Ah	12 V/36 Ah	12 V/36 Ah	12 V/ 60 Ah	12 V/60 Ah	12 V/60 Ah	12 V/ 60 Ah	12 V/90 Ah	12 V/70 Ah
Wisselstroomdynamo	36 A	36 A	50 A	55 A	55 A	55 A	55 A	55 A	70 A
Benzinetank									
Veilige plaats. Inhoud in liters	42	42	45	60	60	60	60	60	60
Stuurmechanisme									
Tandheugeltypes alle modellen									
Stuurbekrachtiging						244 GLE automaat	ja	ja	ja
Aantal slagen stuurwiel van links naar rechts	3.34	3.34	4.13	4.3	4.3	4.3	3.5	3.5	3.5
Draaicirkel in meters	9.55	9.55	9.20	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Wielen									
Staalgordel radiaalbanden	135 SR 14	155 SR 13	155 SR 13 175/70 SR 13 (GL)	165 SR 14	175 SR 14 185 SR 14 (245)	185/70 HR 14 185 HR 14 (245)	195/60 HR 15	175 SR 14 (244) 185 SR 14 (245)	185/70 HR 14 185 HR 14 (265) 175 HR 14 (DL)
Velgen	4 J - 14"	4.5 J - 13"	5 J - 13"	5 J - 14"	5 J - 14" 5.5 J - 14" (245)	5.5 J - 14"	6 J - 15" (licht- metaal)	5 J - 14" (244) 5.5 J - 14" (245)	5.5 J - 14" (262 lichtmetaal) 5 J - 14" (DL)
Remmen									
Bekrachtigd	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zelfnastellende schijfremmen	voor	voor	voor	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter
Zelfnastellende trommelremmen	achter	achter	achter						

244 GLE ook zonder overdrive * niet op 245 DL

	66	343/345	242/244	245	262/264	265
Afmetingen in mm						
Totale lengte	3900	4205	4878	4878	4878	4878
Totale breedte	1540	1660	1707	1707	1707	1707
Totale hoogte	1380	1392	1430	1460	1430	1460
Wielbasis	2250	2395	2640	2640	2650	2650
Afmetingen bagageruimte						
Maximale breedte in mm	1250	1375	1550	1350	1550	1350
Volume in liters met achterbank in gebruik	290	380	610	1200	610	1200
Volume in liters met neergeklapte achterbank		1200		2150		2150
Gewichten in kg						
Rijklaar gewicht ca.	818- 835	989- 1040	1210- 1345	1330- 1470	1350- 1470	1395
Toelaatbaar totaalgewicht ca.	1200- 1260	1400- 1440	1780- 1950	1900- 2000	1900	1950
Max. aanhangwagen gewicht geremd	600- 700	900- 1000	1500	1500	1500	1500
Max. dakbelasting	50	50	100	100	100	100

Garantie

Levering met 12 maanden garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

Voorbehoud

Om heel exact te zijn: de uitrusting en kleurencombinaties van de modellen die u ziet in deze brochure, kunnen iets verschillen met die van de modellen in de showroom. De specificaties voor het in Nederland gevoerde programma vindt u op de pagina's 2 en 12. Wijzigingen blijven evenwel voorbehouden. Raadpleeg de Volvo-dealer. Meer informatie vindt u in de brochures per type.

*Automatische transmissie is standaard op 262 Coupé en 264 GLE.

VOLVO