



TOYOTA

C A M R Y



*Say goodbye to conventional wisdom.
Introducing driving so completely new it will shock you.*

دَعُكْ من كل ما عرفته من قبل.
نقدّم لك نمطًا جديدًا تمامًا من القيادة سيصدمك.



Into the realm of the sensual.

The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with an appeal that can't be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.

في عالم الحواسّ.

الجيل القادم من Camry يوفر أكثر من مجرد القيادة الجميلة الممتعة والأمان الذي تحقّق بفضل التقنية المتطورة. إنّها تتناغم مع الحواسّ الخمس بجاذبية لا يمكن التعبير عنها بالأرقام، بل يجب رؤيتها والإحساس بها وتجربتها. وتحقّق خصائصها الثلاث المميّزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط.



SE



*HEV**



LIMITED



HYBRID

16V 2.5-liter (A25A-FXS)

Max. output: 176HP/5700rpm
Max. torque: 22.5kg-m/3600-5200rpm

Permanent magnet synchronous motor (3NM)

Max. output: 118HP
Max. torque: 20.6kg-m

2.5-liter A25A-FXS engine:
The newly-developed 2.5-liter Dynamic Force Engine delivers both high combustion efficiency and high power output. It combines with the evolved electrified hybrid system to generate outstanding acceleration and power, delivering dynamic performance and exceptional fuel efficiency to expand your driving pleasure.

سعة ٢,٥ لترًا ١٦ صمامًا (A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج: ١٧٦ قدرة حصان/٥٧٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٢٢,٥ كجم - م/٣٦٠٠-٥٢٠٠ د.د.

موتور تزامني بمغناطيس دائم المغناطيسية (3NM)

أقصى قدرة خرج: ١١٨ قدرة حصان
أقصى عزم دوران: ٢٠,٦ كجم - م

محرك سعة ٢,٥ لترًا A25A-FXS:
المحرك ذو القوة الديناميكية سعة ٢,٥ لترًا المطور حديثًا يعطي مزيجًا من كفاءة الاحتراق العالية وقدرة الخرج العالية. وهو يشترك مع نظام الهابريد الكهربائي المطور لإعطاء تسريع وقوة مميزين، محققًا أداءً ديناميكيًا وكفاءة غير عادية في استهلاك الوقود لمنحك متعة قيادة أكبر.

ENGINE × ELECTRIC MOTOR

Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

مصدران للقُدرة يوقّران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبره الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلاسة تامة بين المحرك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما، وتتقدم التثنيات المعطورة المصممة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيدًا من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.

HYBRID

انبعاثات عادم منخفضة : زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتور الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعاثات العادم.

الهدوء: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل Camry بقوة الموتور الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقّف كل من المحرك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن Camry تجمع بكفاءة بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

التسريع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسريع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.



طريقة القيادة التي تحبها.

بانتتاح وجاذبية، يعمل كل من التوزيع الأنيق وواجهة التفاعل البديهية وقابلية الرؤية الأمامية الممتازة والاختيار المثالي لمواضع ضوابط التحكم داخل قمرة القيادة على توليد إحساس بالاستجابة الغريزية والسيطرة الواثقة، لإذكاء الحواسّ وممتعة القيادة الرياضية المثيرة.

The way you love to drive.

Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.

نظام الصوت/التوجيه الملاحي: شاشة عرض بلوحة لمسية مقاس ٨ بوصات تتيح إمكانية التحكم بسهولة في نظام الصوت ذي السماعات الست ومشغل DVD المدمج فيه. ويقوم نظام التوجيه الملاحي بالبحث وتقديم إرشادات مسار مثالية.

Audio/navigation system: An 8-inch touch-panel display provides easy control of the 6-speaker audio system with integrated DVD player. The navigation system searches and provides optimal route guidance.



لن تتمنى أن تكون في أي مكان آخر.

الاسترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يغمرها الضياء.

الجودة والراحة الراقيان اللذان يميزان الأداء العملي الرائع، والهدوء غير العادي، والتباين المميز والمرهف في تصميم النقشات والتشطيبات النهائية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر وعند اللمس.

There's no place you'd rather be.

Relaxation comes naturally in the light-filled, spacious comfort of the cabin.

The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quietness, and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.



تنقلك بطريقة ممتعة.

الجيل الجديد الذي تنتمي إليه المنصة ومنظومة القدرة والحركة يضفي على Camry تسارعًا رياضيًا وسلاسة في تحويل التروس وانقيادًا رشيقيًا واقتصادًا مميزًا في استهلاك الوقود، لتكون المحصلة مستوى جديدًا من متعة القيادة.

How it moves you is exhilarating.

The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

24V 3.5-liter (2GR-FKS)

Max. output: 298HP/6600rpm
Max. torque: 36.3kg-m/4700rpm

16V 2.5-liter (2AR-FE)

Max. output: 178HP/6000rpm
Max. torque: 23.6kg-m/4100rpm

Engines: To generate exhilarating driving performance, engines feature Dual VVT-i (2AR-FE), Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW, 2GR-FKS), and D-4S fuel injection system (2GR-FKS), to realize excellent output, torque and fuel efficiency.*



سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صمامًا (2GR-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ قدرة حصان/٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٣٦.٣ كجم - م/٤٧٠٠ د.د.

سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمامًا (2AR-FE)

أقصى قدرة خرج: ١٧٨ قدرة حصان/٦٠٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٢٣.٦ كجم - م/٤١٠٠ د.د.

المحركات، لتحقيق أداء قيادة منع، تتميز المحركات بنظام VVT-i ثنائي (2AR-FE)، ونظام VVT-i ثنائي (جانب الدخول: 2GR-FKS، VVT-iW)، ونظام حقن وقود D-4S (2GR-FKS). لتحقيق مستويات ممتازة من قدرة الخرج وعزم الدوران وكفاءة استهلاك الوقود.*

التعليق، يسهم التعليق الأمامي طراز قوائم مكفرسون الانضغاطية والخلفي طراز العظمة الشوكية المزدوجة في تحقيق راحة رحلات منتظمة ومستقرة مع الحد الأدنى من الصدمات والاهتزازات، موقفًا دورانًا مستقرًا للمنعطفات من أجل قيادة ممتعة، جنبًا إلى جنب مع راحة الرحلات وتميزها، حتى الطويلة منها. الفئة SE مزودة بتعليق رياضي معايير خصيصًا لتحقيق متعة القيادة الرياضية.

Suspension: The front MacPherson strut and rear double wishbone suspension contributes to flat, stable ride comfort with minimal shock and vibration, providing stable cornering for enjoyable driving, together with a comfortable and outstanding ride, even on long drives. The SE has a sports suspension specially tuned to provide sporty driving exhilaration.

سعة ميّلات أوضاع التروس، مدمجة في عجلة القيادة، وتتيح إمكانية تحويل التروس للأعلى والأسفل بطريقة يدوية بينما تبقى يديك على عجلة القيادة. (SE)

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up- and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

* VVT-i: توقيت صمامات متغير - ذكي. VVT-iW: توقيت صمامات متغير - ذكي واسع. VVT-iE: توقيت صمامات متغير - ذكي بواسطة الموتور الكهربائي. D-4S: محرك بنزين ٤ أسواط حقن مباشر نسخة متفوقة.

متعة القيادة تبدأ براحة البال.

إن جوهر إثارة القيادة الرياضية ينبع من إدراك أن تدابير أمان Camry الفاعلة والمنفعلة توّظف أفضل التقنيات لتوفير دعم متقدّم للقيادة للمساعدة في تعزيز القيادة الآمنة، والمساعدة على توفير الحماية في حالة وقوع حادث.



الجسم الآمن عند التصادم:

يتكوّن من مناطق ممتصّة للطاقة في الأمام والخلف وكلّا الجانبين والتي تساعد على امتصاص طاقة الصدمة في حالة التصادم إضافة إلى مقصورة شديدة التماسك. وينطوي أيضًا على تركيبة جسم تساعد على التقليل من خطورة الجروح التي تصيب المشاة.

Crash safety body:


Comprised of energy-absorbing zones on the front, rear and both sides that help absorb impact energy in a collision and a high integrity cabin. It also incorporates a body structure to help reduce injury to pedestrians.



أكياس الهواء: مجهزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي ، وأكياس هواء SRS جانبية (المقاعد الأمامية) وأكياس هواء SRS ستائر وافية (المقاعد الأمامية والخلفية).^{*3}

(*LIMITED HEV/SE/LIMITED/GLE)

Airbags: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats).^{*3} (GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV^{*1})



Note: The screen display is a composite image.

ملاحظة: ما يظهر على الشاشة هو صورة مركبة.

نظام مراقبة البقعة غير المرئية: عند رصد وجود مركبات في حارات السير المجاورة لكنها غير ظاهرة في مرايا الأبواب، يضاء مؤشر LED في مرآة الباب المعنية ويبدأ بالوميض عندما يقوم السائق بتفعيل إشارة الانعطاف الجانبية. (LIMITED HEV^{*1}) (اختياري)

Blind Spot Monitor System: When vehicles in adjacent lanes that are not visible in the door mirrors are detected, an LED indicator lights up in the relevant door mirror and starts flashing when the driver activates the side turn signal. (LIMITED HEV^{*1}) (Optional)

Fun to drive begins with peace of mind.

At the heart of sporty driving excitement is knowing the Camry's active and passive safety measures apply leading-edge technologies to provide advanced driving support to help assist safe driving, and help provide protection should an accident occur.



Toyota Safety Sense

حاسّة أمان تويوتا

Pre-Collision System (PCS)



نظام ما قبل التصادم (PCS)

عندما يرصد الرادار ذو الموجات المليمترية والكاميرا أحادية العينية احتمال حدوث تصادم مع مركبة في الأمام، يقوم النظام بتنبيه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة. ويقوم بتفعيل مؤازرة فرامل ما قبل التصادم عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل. وإذا قُدّر النظام أن من الصعب تجنّب حدوث تصادم فإنه يقوم أيضًا بتفعيل فرامل ما قبل التصادم للمساعدة على تجنّب حدوث تصادم أو التخفيف من قوة صدمته. (اختياري)^{*4}

When the millimeter-wave radar and monocular camera detect a collision with a vehicle ahead is likely, it alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display, and activates pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal. If it determines a collision is difficult to avoid, it also activates the pre-collision brakes to help avoid a collision or mitigate its impact force. (Optional)^{*4}



Automatic High Beam (AHB)



الشعاع العالي التلقائي (AHB)

يساعد على أمان القيادة أثناء الليل عن طريق التحويل الفوري من الشعاع العالي إلى الشعاع المنخفض عند رصد أضواء مركبة قادمة في الاتجاه المقابل أو أضواء مؤخرة مركبة تسير أمام سيارتك. (اختياري)^{*4}

Helps safe driving at night by instantly switching from high to low beam when the lights of an oncoming vehicle, or the tail lights of a vehicle in front, are detected. (Optional)^{*5}



Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control



منبه مغادرة حارة السير (LDA) مع التحكم في توجيه عجلة القيادة

ينبه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة إذا قُدّر النظام أن السيارة توشك على اجتياز علامات حارة السير دون استخدام إشارات الانعطاف، ويساعد على توجيه عجلة القيادة لتجنّب مغادرة حارة السير. (اختياري)^{*5}

Alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display if the system judges the vehicle is about to cross the lane markings without using the turn signals, and assists steering to avoid lane departure. (Optional)^{*5}



Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)



مثبت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC)

إضافة إلى المحافظة على سرعة ثابتة، يستخدم مثبت السرعة الراداري الديناميكي مستشعرات الرادار والكاميرا لرصد مركبة تسير أمام سيارتك والمساعدة في المحافظة على مسافة مناسبة بينها وبين سيارتك في جميع السرعات. (اختياري)^{*5}

In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise Control uses the radar and camera sensors to detect a vehicle driving ahead and help maintain an appropriate distance between vehicles at all speeds. (Optional)^{*5}



*1 HEV: Hybrid Electric Vehicle. *2 The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed. *3 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. *4 It is the driver's responsibility to drive safely. Always stay aware of your surroundings and strive to drive safely. *5 The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

فئات الألوان

تشكيلة الألوان الخارجية المعتبرة تُكتملها توليفات الألوان الداخلية الغنية وجودة النقشآت والمواد الأصلية في المقصورة الداخلية، لإضفاء لمسة متطورة تعبر عن فرديتك.

الألوان الخارجية



الألوان الداخلية

Color variations

The expressive range of exterior colors is complemented by the rich interior color schemes and quality of original textures and materials in the cabin, giving a sophisticated touch to showing your individuality.

Exterior Colors


المواصفات		سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صمامًا (2GR-FKS)	سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمامًا (2AR-FE)	سيارة كهربائية هايبرد سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمامًا (A25A-FXS)
ناقل الحركة		LIMITED/SE	GLE/LE/SE	LIMITED
الإبعاد والأوزان		أوتوماتيكي ٨ سرعات	أوتوماتيكي ٦ سرعات	ناقل حركة متغير باستمرار كهربائي التحكم
الطول × العرض × الارتفاع الإجمالي	مم	٤٨٨٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥ (SE) ٤٩٠٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥	٤٨٨٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥	
	مم	٢٨٢٥	٢٨٢٥	
	المداس	١٥٨٠/١٦٠٥، ١٥٩٠/١٦١٥، ١٦٠٠/١٦٢٥	١٥٨٠/١٦٠٥، ١٥٩٠/١٦١٥، ١٦٠٠/١٦٢٥	
	الخلوص الأرضي	مم	١٤٥	
الوزن القياسي	كجم	١٦٢٥-١٦٤٠	١٤٨٠-١٥٥٠	١٥٨٥-١٦٦٠
الوزن الإجمالي للمركبة	كجم	٢١٠٠	٢٠٣٠	٢١٠٠
التعليق		الأمامي	الأمامي	الأمامي
الخلفي		الخلفي	الخلفي	الخلفي
الفرامل		الأمامية/الخلفية	الأمامية/الخلفية	الأمامية/الخلفية
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطارات)		متر	متر	متر
سعة خزان الوقود		لتر	٦٠	٥٠
الإطارات		١٦٦٥/٢٠٥، ١٦٦٥/٢٠٥، ١٧٥٥/٢٣٥، ١٨٤٥/٢٣٥	١٦٦٥/٢٠٥، ١٧٥٥/٢٣٥، ١٨٤٥/٢٣٥	١٦٦٥/٢٠٥، ١٧٥٥/٢٣٥، ١٨٤٥/٢٣٥
المحركات		سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صمامًا (2GR-FKS)	سعة ٢.٥ لترًا ١٦ لترًا (2AR-FE)	سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمامًا (A25A-FXS)
النوع		٤ كادات مع VVT-i ثنائي (جانب الدخل) VVT-iW ^{١*}	٤ اسطوانات في خط مستقيم عمود كامة مزودج ١٦ صمامًا مع VVT-i ثنائي VVT-i ^{١*}	٤ اسطوانات في خط مستقيم عمود كامة مزودج ١٦ صمامًا مع VVT-i ثنائي (جانب الدخل) VVT-iE ^{١*}
إزاحة الاسطوانة (السعة)		٣٤٥٦	٢٤٩٤	٢٤٨٧
أقصى قدرة خرج (القيمة الصافية بمقاييس EEC، حالي من الرصاص)		٦٦٠/٢٩٨	٦٠٠/١٧٨	٥٧٠/١٧٦
أقصى عزم دوران (القيمة الصافية بمقاييس EEC، حالي من الرصاص)		٤٧٠/٣٦,٣	٤١٠/٢٣,٦	٥٢٠/٣٦,٠/٢٢,٥
نظام الوقود		٤D-4S	حقن وقود الكتروني	٤D-4S
الموتور الكهربائي				
النوع		—	—	موتور تزامني بمقاييس دائم المغناطيسية (3NM)
أقصى قدرة خرج		—	—	١١٨
أقصى عزم دوران		—	—	٢٠,٦
البطارية				
النوع		—	—	نيكل - هايبرلايد معدني
السعة		٨ س	—	٦,٥

١* مع إطارات ١٨/٤٥/٢٣٥، ٢٠ مع إطارات ١٧/٥٥/٢١٥، ٣٠ مع إطارات ١٦/٦٥/٢٠٥، ٤٠ VVT-i: توقيت صمامات متغير - ذكي، VVT-iW: توقيت صمامات متغير - ذكي، VVT-iE: توقيت صمامات متغير - ذكي، بواسطة الموتور الكهربائي، D-4S: محرك بنزين ٤ أنبواب حقن مباشر نسخة متفوقة. ● إضافة خصائص وتجهيزات إضافية قد تؤدي إلى تغيير الأرقام في هذا الجدول. ● تحتفظ شركة Toyota Motor Corporation بالحق في تغيير أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات والتجهيزات دون إشعار، كما أن تفاصيل المواصفات والتجهيزات عرضة للتغيير لملائمة الظروف والمتطلبات المحلية. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول تفاصيل أي من تلك التغييرات التي قد تكون مطلوبة لمطقتك. ملاحظة: السيارات المعروضة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف تبعًا للموديل والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. ● قد يكون لون جسم السيارة مختلفًا قليلًا عن الصور المطبوعة في هذا الكتالوج.

SPECIFICATIONS		24V 3.5-liter (2GR-FKS)		16V 2.5-liter (2AR-FE)		Hybrid Electric Vehicle 16V 2.5-liter (A25A-FXS)			
Transmission		LIMITED/SE		GLE/LE/SE		LIMITED		GLE/LE	
		8-speed automatic		6-speed automatic		Electrically Controlled Continuously Variable Transmission			
DIMENSIONS & WEIGHT									
Overall length × width × height	mm	4885 × 1840 × 1445 (SE: 4905 × 1840 × 1445)				4885 × 1840 × 1445			
Wheelbase	mm	2825				2825			
Tread	mm	1580/1605*1, 1590/1615*2, 1600/1625*3				1580/1605*1 1580/1605*1, 1590/1615*2, 1600/1625*3			
Ground clearance	mm	145				145			
Curb weight	kg	1625-1640		1480-1550		1585-1660			
Gross vehicle weight	kg	2100		2030		2100			
CHASSIS									
Suspension	Front	MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)				MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			
	Rear	Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)				Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			
Brakes	Front/ Rear	Ventilated discs/ Discs				Ventilated discs/ Discs			
Minimum turning radius (Tires)	m	5.7, 5.8*1				5.7, 5.8*1			
Fuel tank capacity	liters	60				50			
Tires		205/65R16, 215/55R17, 235/45R18				235/45R18 205/65R16, 215/55R17, 235/45R18			
ENGINES		24V 3.5-liter (2GR-FKS)		16V 2.5-liter (2AR-FE)		16V 2.5-liter (A25A-FXS)			
Type		V6 Four Cam 24-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW)*4		4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i*4		4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE)*4			
Piston displacement	cc	3456		2494		2487			
Max. output (EEC net, unleaded)	HP/ rpm	298/ 6600		178/ 6000		176/ 5700			
Max. torque (EEC net, unleaded)	kg-m/ rpm	36.3/ 4700		23.6/ 4100		22.5/ 3600-5200			
Fuel system		D-4S*4		Electronic Fuel Injection		D-4S*4			
ELECTRIC MOTOR									
Type		—				Permanent magnet synchronous motor (3NM)			
Max. output	HP/ rpm	—				118			
Max. torque	kg-m/ rpm	—				20.6			
BATTERY									
Type		—				Nickel-metal hydride			
Capacity	Ah	—				6.5			

*1 With 235/45R18 tires. *2 With 215/55R17 tires. *3 With 205/65R16 tires. *4 VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version. ● Addition of extra features may change figures in this chart. ● Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. ● Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول مدى توفر مجموعات الألوان. Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.





TOYOTA MOTOR CORPORATION

1712/©/Printed in Japan/No.17T00772/737