



C A M R Y





غطاء عجلة مقاس 16 بوصة

| 16' Wheel Cap



عجلة ألومنيوم مقاس 17 بوصة

| 17' Aluminum Wheel



عجلة ألومنيوم مقاس 18 بوصة

| 18' Aluminum Wheel

تصميم حيوي يعد بتجربة قيادة قوية وصديقة للبيئة.
الأناقة في كل التفاصيل، تم تصميمها دون أي تنازلات.

Energetic contours that promise a clean-running, powerful driving experience.
Elegance in every detail, created without compromise.

Hybrid System | نظام هايبرد

تتميز بنظام هايبرد أكثر تقدمًا من الجيل الخامس.

Featuring a more advanced 5th generation hybrid system.



2.5-liter Hybrid System

The hybrid system delivers smooth, powerful acceleration with great accelerator responsiveness through optimal control of both the combustion engine and the electric motor. Experience the exceptional fuel economy and smooth driving feel that only a hybrid system can offer.

Drive Mode Select

Select from three driving modes according to the situation and driver preference: Normal, Sport, and Eco. You can also drive quietly using just the electric motor by pressing the EV mode button.

نظام هايبرد سعة 2.5 لتر

يوفر نظام الهايبرد تسارعًا سلسًا وقوة مع استجابة كبيرة لدواسة التمسار من خلال التحكم الأمثل في كل من محرك الاحتراق والمحرك الكهربائي. استمتع بتجربة الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل استثنائي والشعور بالقيادة السلسة التي لا يمكن أن يقدمها إلا نظام الهايبرد.

تحديد وضع القيادة

اختر من بين ثلاثة أوضاع للقيادة وفقًا للحالة وتفضيلات السائق: عادي، رياضي، واقتصادي. يمكنك أيضًا القيادة بهدوء باستخدام المحرك الكهربائي فقط عن طريق الضغط على زر وضع EV.

ناقل الحركة ذو المحور المجهز بموتورين و جهاز تقسيم الطاقة الحركية CVT

تتميز كامري بناقل حركة مدمج وخفيف الوزن. ومع تحسين كفاءة نقل الطاقة من محرك الاحتراق والمحرك الكهربائي إلى العجلات، فإنها تسير بهدوء أكبر مع توفير أداء ممتاز للطاقة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

CVT (2Motor power split Transaxle)

The Camry features a compact, lightweight transaxle. With improved efficiency of power transmission from the combustion engine and electric motor to the wheels, it drives even more quietly while offering excellent power performance and fuel economy.

DRIVING PERFORMANCE | أداء القيادة

تسارع سلس وقيادة مريحة، يمكنك التطلع إليها كل يوم.



Smooth acceleration and a comfortable ride you can look forward to each day.

Gasoline Engine | محرك البنزين

محرك بنزين سعة 2.5 لتر (A25A-FKS)

مجهزة بمحرك ذي أربع أسطوانات مصفوفة في خط مستقيم سعة 2.5 لتر، وهو أفضل للبيئة دون التنازل عن مزايا الاقتصاد الممتاز في استهلاك الوقود، والإخراج العالي، والاستجابة العالية.

2.5-liter Gasoline Engine (A25A-FKS)

Equipped with a 2.5L in-line four-cylinder engine that is better for the environment without giving up its excellent fuel economy, high output, and high responsiveness.

ناقل الحركة التلقائي ذو 8 سرعات

توفر نسبة التروس الدقيقة وتحسين المكونات استجابة ممتازة لذراع تغيير التروس وشعورًا أكثر سلاسة بالتسارع يتوافق مع غرض السائق. كما أنها تعمل على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود والهدوء.

8-speed Automatic Transmission

Tight gear ratio and component optimization provides excellent gearshift response and a smoother acceleration feel that matches the driver's intent. It also improves fuel economy and quietness.

استمتع بقيادة أكثر ذكاءً.
وتجربة المستقبل.


Drive smarter.
Experience the future.

التصميم الداخلي

تتميز لوحة القيادة التي بجانب الراكب بتصميم حاد يتكامل مع شاشة العرض المركزية، وهو مزيج مثالي من الشكل والوظيفة.

Interior Design

The passenger-side dashboard features sharp styling that integrates with the center display—a perfect marriage of form and function.



عداد بياني كامل مقياس 12.3 بوصة 12.3-inch Full Graphic Meter

مجموعة العدادات

يجمع العداد البياني بالكامل بين الرؤية العالية وسهولة التشغيل. توفر شاشة عرض المعلومات المتعددة للسائق مجموعة متنوعة من بيانات السيارة.

Combination Meter

The fully graphical meter combines high visibility with intuitive operation. The Multi Information Display provides the driver with a variety of vehicle data.



Wireless Charger

Wireless charging for smartphones and other devices. Capable of fast-charging at up to 15W when used with devices that comply with charging standards.

الشاحن اللاسلكي

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. قادر على الشحن السريع بقوة تصل إلى 15 واط عند استخدامه مع الأجهزة التي تتوافق مع معايير الشحن.



وظيفة الملاحة السحابية

تستخدم كامري نظام ملاحة قائم على السحابة يمكنه الوصول إلى أحدث الخرائط والمرافق وبيانات حركة المرور.

Cloud Navigation Function

The Camry uses a cloud-based navigation system that can access the latest map, facility, and traffic data.

عنصر الصوت

يوفر عنصر الصوت تحكمًا صوتيًا في الصوت وأنظمة السيارة والملاحة وهاتفك من أجل قيادة أكثر أمانًا وممتعة.

Voice Agent

The Voice Agent provides voice control of audio, vehicle systems, navigation, and your phone for safer, more pleasant driving.

Multimedia | الوسائط المتعددة

نظام الصوت

يتميز وسط لوحة العدادات بشاشة عرض عريضة عالية الدقة بالكامل تمتاز برؤية عالية ووظائف متنوعة يسهل تشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام الصوت JBL جودة صوت مثالية داخل السيارة. استمتع بصوت أكثر وضوحًا وقوة.

Audio System

The center of the instrument panel features a full-HD widescreen display with high visibility and diverse functionality that is easy to operate. In addition, a JBL audio system ensures optimal sound quality inside the car. Enjoy clearer, more powerful audio.

اتصال الجهاز

كامري متوافقة مع Apple CarPlay وAndroid Auto. عندما يكون هاتفك الذكي متصلًا عبر كابل USB، ستعرض التطبيقات المتوافقة عناصر التحكم على شاشة لوحة العدادات.

Device Connection

The Camry is compatible with Apple CarPlay and Android Auto. When your smartphone is connected via USB cable, compatible apps will display controls on the instrument panel display.

Advanced functionality benefits the driver in all kinds of situations.

وظائف متقدمة تفيد السائق في مختلف المواقف.

أنظمة السلامة الأخرى | Other Safety Systems



شاشة العرض العلوية (HUD)

يتم عرض المعلومات المهمة للقيادة على الزجاج الأمامي ضمن مجال رؤية السائق.

Head-Up Display (HUD)

Information that is important for driving is projected onto the windshield within the driver's field of view.

Blind Spot Monitor (BSM)

The driver is alerted if another vehicle enters their blind spot while the turn signal to change lanes is activated.

Safe Exit Assist (SEA)

This system detects vehicles approaching from behind and alerts the occupants if someone opens a door to exit the car.

Panoramic View Monitor (PVM)

During parking, an overhead view of the car is shown on the display.

Rear Camera Detection (RCD)

This system detects pedestrians and alerts the driver while they are backing out of a parking space.

Parking Support Brake (PKSB)

This system helps to avoid collisions and mitigate damage caused by accidental use of the gas pedal during parking.



مرآة الرؤية الخلفية الإلكترونية

يتم عرض مقطع فيديو لما يوجد خلف السيارة على شاشة داخل مرآة الرؤية الخلفية.

Electronic Rear View Mirror

A video of what is behind the car is shown on a display inside the rearview mirror.

نظام مراقبة المنطقة الصعبة الرؤية (BSM)

يتم تنبيه السائق إذا دخلت سيارة أخرى في المنطقة الصعبة الرؤية الخاصة به أثناء تنشيط إشارة الانعطاف لتغيير المسار.

نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA)

يكشف هذا النظام السيارات القريبة التي تقترب من الخلف ويبيه الركاب إذا فتح شخص ما أحد الأبواب للخروج من السيارة.

شاشة العرض البانورامي (PVM)

أثناء ركن السيارة، يتم عرض منظر علوي للسيارة على الشاشة.


وظيفة اكتشاف الكاميرا الخلفية (RCD)

يكشف هذا النظام المشاة ويبيه السائق أثناء خروجه من مكان ركن السيارة.

فرامل دعم ركن السيارة (PKSB)

يساعد هذا النظام على تجنب الاصطدامات وتخفيف الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المقصود لدواسة الوقود أثناء ركن السيارة.

نظام استشعار تويوتا لضمان السلامة | Toyota Safety Sense



نظام مساعدة تتبع خط السير (LTA)

يساعد نظام LTA السائق في بعض عمليات التوجيه المطلوبة للبقاء في وسط خط السير على الطريق السريع، ويساعد السائق على متابعة السيارة التي أمامه حتى عندما يكون من الصعب رؤية علامات خط السير.

Lane Tracing Assist (LTA)

LTA assists the driver with some of the steering required to stay in the center of the lane on motorway, and it helps the driver follow the vehicle in front even when the lane markings are difficult to see.

Pre-Collision System (PCS)

This system detects vehicles, pedestrians, and cyclists in front of the vehicle. It helps to avoid collisions and mitigate damage whenever the risk of collision with a detected object increases.


Note: The objects detected by the system will vary according to the country or region.

Emergency Steering Assist (ESA)

While PCS is active, if a collision is imminent and there is enough space in the lane, ESA assists in avoiding a collision either by helping the driver steer around the obstacle or by taking control and steering the vehicle to avoid the obstacle while applying gentle braking.

Automatic High Beam (AHB)

AHB detects vehicles ahead and oncoming traffic to automatically switch between high beams and low beams, making nighttime driving much easier.



الرادار الديناميكي لنظام المحافظة على السرعة المضبوطة تلقائياً (DRCC)

يتم استخدام رادار بموجة ملليمترية وكاميرا أحادية العدسة لرصد السيارة التي أمامك، مما يسمح لسيارتك بمتابعتها مع الحفاظ على مسافة تعتمد على سرعة السيارة.

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

Millimeter-wave radar and a monocular camera are used to detect the vehicle in front, allowing the car to follow them while maintaining a distance that is based on vehicle speed.

نظام ضمان السلامة السابقة للتصادم (PCS)

يقوم هذا النظام باكتشاف السيارات والمشاة وراكبي الدراجات أمام السيارة، فهو يساعد على تجنب الاصطدامات وتخفيف الأضرار كلما زاد خطر الاصطدام بالجسم المكتشف.

ملاحظة: ستختلف الأجسام التي يكتشفها النظام وفقاً للبلد أو المنطقة.

مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA)


أثناء تنشيط نظام PCS، إذا كان الاصطدام وشيكاً وكانت هناك مساحة كافية في خط السير، تساعد ESA في تجنب الاصطدام إما عن طريق مساعدة السائق على التوجيه حول العائق أو عن طريق التحكم في السيارة وتوجيهها لتجنب العائق مع تطبيق الفرامل بصورة معدلة.

الشعاع العالي التلقائي (AHB)

يكشف AHB السيارات التي أمامك وحركة المرور القادمة للتبديل تلقائياً بين الشعاع العالي والشعاع المنخفض، مما يجعل القيادة ليلاً أسهل بكثير.



الألوان الداخلية | Interior Colors



الألوان الخارجية | Exterior Colors



المواصفات			السيارات الكهربائية الهجينة سعة ٢,٥ لتر			السيارات الهجينة سعة ٢,٥ لتر		
الدرجة	LE	GLE	E	E+	LE	GLE	Limited	E
رمز الموديل	AXVA80L-AEZNbv	AXVA80L-AEZGBV	AXVH80L-AEXDBV	AXVH80L-AEXNBV			AXVH80L-AEXGBV	AXVA80L-AEZDBV
جهاز نقل الحركة	جهاز نقل الحركة ذو المحور بثنية التغير المستمر							
الأبعاد والوزن								
الكلبي	الطول	م	٤٩٢٠					
	العرض	م	١٨٤٠					
	الارتفاع	م	١٤٤٥ (١٤٥٥ ^١)					
قاعدة العجلات	م	م	١٥٨٠					
	أمامي	م	١٥٩٠ (١٥٨٠ ^٢)					
	خلفي	م	١٦١٠ (١٥٩٥ ^٢)					
المداس	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
الطوص الأرضي	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
	م	م	١٦٠٠ (١٥٩٥ ^٢)					
الوزن الفارع	كجم	كجم	١٦٤٠					
	كجم	كجم	١٦٦٠					
	كجم	كجم	١٦٦٠					
الوزن الكلي للسيارة								
الشاسيه								
جهاز التعليق	أمامي	دعامه ماكفيرسون						
	خلفي	متعدد الوصلات						
	أمامية	أفراص داخلية التهويه						
الفرامل	خلفية	أفراص صلبه						
	م	٥,٧						
	م	٦٠						
سعة خزان الوقود	متر	٥٠						
	لتر	٢١٥/55R17 (235/45R18) 215/55R17						
		235/45R18 205/65R16						
المحرك								
رمز موديل المحرك	A25A-FXS (٢,٥ لتر)							
	٤ أسطوانات، عمود كامات علوي مزدوج ١7 صمامًا متتاليًا، تشغيل السلسلة							
	النوع							
الإراحة	٢٤٨٧							
	٦٤٠٠/١٨٤							
	٥٢٠٠-٣٦٠٠/٢٢١							
أقصى إخراج	حضان/دورة في الدقيقة							
	نيوتن متر/دورة في الدقيقة							
	حقت مباشر متعدد النقاط							
الموتور الكهربائي								
النوع	محرك متزامن بمغناطيس دائم (IVM)							
	١٣٤							
	٢٠٨							
أقصى إخراج	حصان							
	عزم التدوير الأقصى	نيوتن متر						
	البطارية							
النوع	بطارية ليثيوم أيون							
	٤							
	أمبير/ساعة							

*1: موديلات بارتفاع يصل إلى ١٠٠ مم *٢: الموديلات المزودة بطارات مقاس 235/45R18 *٣: الموديلات المزودة بطارات مقاس 215/55R17

●يمكن لإضافة مرابا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول. ●تصنّف شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المواصفات والمعدات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات أيضاً قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المطبقة للحصول على تفاصيل حول أي من هذه التعديلات التي قد تكون مطلوبة لمطابقك، يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لدينا. ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات المفضّلة في هذا الكالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. ●لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافاً بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكالوج.

SPECIFICATIONS			2.5-liter Hybrid Electric Vehicle				2.5-liter Gasoline		
Grade	Limited	GLE	LE	E+	E	GLE	LE	E	
Model code	AXVH80L-AEXGBV		AXVH80L-AEXNBV		AXVH80L-AEXDBV	AXVA80L-AEZGBV	AXVA80L-AEZNBV	AXVA80L-AEZDBV	
Transmission			CVT				8AT		
DIMENSIONS & WEIGHT									
Overall	Length	mm					4920		
	Width	mm					1840		
	Height	mm					1445 (1455 ^{*1})		
Wheelbase		mm					2825		
Tread	Front	mm	1580		1600	1580	1590	1600	
	Rear	mm	1600 (1595 ^{*1})		1620 (1615 ^{*1})	1600 (1595 ^{*1})	1610 (1605 ^{*1})	1620 (1615 ^{*1})	
Ground clearance		mm					135 (145 ^{*1})		
Curb weight	Total Min. Options	kg	1640		1560	1580	1540	1505	
	Total Max. Options	kg	1660		1560	1580	1540	1505	
Gross vehicle weight		kg					2030		
CHASSIS									
Suspension	Front					MacPherson strut			
	Rear					Multi-link			
Brakes	Front					Ventilated Discs			
	Rear					Solid Discs			
Minimum turning radius (Tires)		m					5.7		
Fuel tank capacity		liters	50				60		
Tires			235/45R18	215/55R17 (235/45R18)	215/55R17	205/65R16	235/45R18	215/55R17	
205/65R16									
ENGINE									
Engine Model code	A25A-FXS (2.5-liter)				A25A-FKS (2.5-liter)				
Type	4-cylinders, Inline 16-valve DOHC, Chain Drive				4-cylinders, Inline 16-valve DOHC, Chain Drive				
Displacement		cc	2487				2487		
Max. output		HP/rpm	184/6000				201/6600		
Max. torque		N-m/rpm	221/3600-5200				240/4000-5000		
Fuel system	Direct Multipoint Injection				Direct Multipoint Injection				
ELECTRIC MORTER									
Type	Permanent Magnet Synchronous Motor (1VM)								
Max. output		HP	134				-		
Max. torque		N-m	208				-		
BATTERY									
Type	Lithium Ion Battery								
Capacity		Ahr	4				-		

أكيد



TOYOTA MOTOR CORPORATION