



H-1 Elite NS



New Story

เรื่องเล่าแห่งช่วงเวลา มีความหมายยิ่งกว่าเมื่อเราไปด้วยกัน
สัมผัสการเดินทางที่จะพาทุกคนค้นพบเรื่องราวใหม่ๆ ในทุกจุดหมาย ทุกโอกาส
กับ Hyundai H-1 Elite NS ใหม่ ส่งความองอาจด้วยกระจังหน้าสีดำใหม่
เสริมความสง่างามให้โดดเด่นทุกที่ที่ไปถึง เติมเต็มความคุ้มค่าให้ช่วงเวลาเปี่ยมสุขของครอบครัว



Auto Headlamps

ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติทำงานเมื่อเข้าสู่สภาวะที่มืดแสงน้อย



Supervision Meters

แสงขาวบนพื้นดำ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิทัล



Auto A/C

ควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารให้อยู่ในระดับที่สบาย พร้อมปุ่มควบคุมสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



Cruise Control

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ลดความเมื่อยล้าให้ผู้ขับขี่ขณะขับรถบนเส้นทางไกล



Back Sensor

เซ็นเซอร์ระยะ-ระยะ เพิ่มความมั่นใจ และปลอดภัยเมื่อต้องจอดรถในพื้นที่จำกัด

Hyundai H-1 Elite NS

New Space


ค้นพบพื้นที่ความสูงแห่งใหม่ของครอบครัว

ที่มอบความสบายตลอดการเดินทาง

กับพื้นที่ภายในที่ปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ


รองรับทุกความต้องการ เพิ่มความกว้างสบายให้ลงตัวกับการใช้สอย

เต็มที่กับความปลอดภัย พร้อมดูแลทุกชีวิตให้ถึงจุดหมายอย่างมั่นใจ




Four Ring Safety Body Structure

โครงสร้างผลิตจากเหล็กแบบ High Tensile Strength Steel ในลักษณะ Four Rings และในส่วนที่สำคัญอื่นๆ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน



ESP & ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบควบคุมเสถียรภาพ ช่วยในการควบคุมทิศทางเมื่อต้องการเบรกกะทันหัน และทรงตัวนิ่งทุกการเข้าโค้ง มั่นใจในความปลอดภัย




Flexible Seating Configuration

รองรับผู้โดยสารได้ถึง 11 ที่นั่ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้ตามความต้องการ


Specifications

เครื่องยนต์			
รุ่น		A2	
รหัส		D4CB	
แบบ		Inline-4 DOHC 16V	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี.	2,497	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	91.0 x 96.0	
อัตราส่วนกำลังอัด		16.4 : 1	
ชนิดเชื้อเพลิง		Diesel	
ระบบเชื้อเพลิง		Commonrail Direct Injection	
ระบบอัดอากาศ		Variable Geometry Turbocharger with Intercooler	
กำลังสูงสุด	แรงม้า (PS) / รอบต่อนาที	175 / 3,600	
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	441 / 2,000-2,250	
มาตรฐานไอเสีย		EURO 4	
มิติ			
ยาว	มม.	5,169	
กว้าง	มม.	1,920	
สูง	มม.	1,925	
ความยาวฐานล้อ	มม.	3,200	
ระดับต่ำสุดจากพื้น	มม.	190	
ปริมาตรถังน้ำมัน	ลิตร	75	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.6	
แชสซีส์			
ระบบบังคับเลี้ยว		Rack & Pinion with Hydraulic Assist	
ระบบส่งกำลัง		5AT with Sequential Shift	
ระบบช่วงล่าง	หน้า	MacPherson Struts	
	หลัง	5-Link Rigid Axle, Coil Springs	
ระบบเบรก	หน้า	Ventilated Discs	
	หลัง	Discs	
ยาง		215/70 R16	

Exterior Colors



Dimensions



หมายเหตุ • การรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กม. *เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพปีที่ 4-5 หรือมากกว่า 100,000 กม. แต่ไม่เกิน 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) รับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่หลักของระบบเครื่องยนต์ เกียร์ และกล่องควบคุมชุดเบรก • บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื้อหาบทความ เงื่อนไข และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ภาพที่ปรากฏในเอกสารอาจแสดงอุปกรณ์ที่แตกต่างจากรายการที่จำหน่ายจริง • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถและเงื่อนไขการรับประกันจากผู้แทนจำหน่ายฮุนไดทั่วประเทศ • โปรดศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในรถให้เข้าใจจากคู่มือก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดของท่านเอง • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องมาจากระบบการพิมพ์

