

NEW
MG V80
LET'S *MOVE*



PASSION DRIVES
Since 1924



LET'S MOVE WITH NEW MG V80

ไปด้วยกันได้มากกว่า ความรู้สึกดีๆ ก็มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนซี้คอเดียวกัน ไลฟ์สไตล์แบบไหนก็พร้อมไปกับคุณได้มากกว่า ด้วย MG V80 PASSENGER VAN II ที่นั่งสไลด์ยุโรป ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ครบตอบโจทย์ทุกความต้องการ ให้ทุกการเดินทางของคุณ ครบครันได้มากกว่าเดิม



คอนโซลกลางแบบ CENTRE VIEW เพื่อทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีขึ้น



กระจังหน้าดีไซน์โดดเด่น ไฟหน้าฮาโลเจน และไฟหรี่แบบ LED

กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบไล่ฝ้า

**MOVE WITH
PLEASURE
UTILITY &
ENTERTAINMENT**

ไปพร้อมกันกับความสะดวก ที่ให้คุณสบายได้มากกว่า
ให้ทุกคนสะดวกสบายมากขึ้นในทุกเส้นทาง ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางกับเพดานสูง
ประตูสไลด์ 2 ด้าน และบันไดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เข้าออกง่าย ขนย้ายสัมภาระก็สะดวก
ด้วยประตูลิфтบานคู่ เปิดได้ 2 ระดับ พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
และช่องเชื่อมต่อ USB เพื่อให้ทุกเรื่องราวระหว่างทางของคุณ พิเศษมากกว่าเดิม



ห้องโดยสารขนาดใหญ่ 11 ที่นั่ง ออกแบบมาให้เชื่อมถึงกันได้



ระบบปรับอากาศ แยกอิสระหน้า / หลัง



ระบบเครื่องเสียง วิทยุ / MP3 และระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ และช่องเชื่อมต่อ USB



บันไดข้างไฟฟ้า 2 ด้าน แบบอัตโนมัติ



ประตูลิฟท์บานคู่ เปิดได้ 2 ระดับ 90 และ 180 องศา

MOVE WITH CONFIDENCE PERFORMANCE & SAFETY


อุ่นใจไปด้วยกัน กับสมรรถนะ และความปลอดภัยที่มากกว่า
มุ่งสู่จุดหมายไปพร้อมกันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.5L I36 แรงม้า
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด SeleMatic ปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามต้องการ ให้คุณควบคุมได้ตั้งใจ
และมั่นใจได้มากกว่ากับ ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) 7 ระบบความปลอดภัย
มาตรฐานยุโรปที่ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภัย
BFI (BODY FRAMELESS INTEGRATED) กระจกนิรภัยคู่หน้า และสัญญาณเตือน
ระยะถอยหลัง 4 จุด ให้คุณมั่นใจมากขึ้น และอุ่นใจได้มากกว่าในทุกเส้นทาง




DIESEL 2.5L

HHC ออกตัวได้อย่างมั่นใจกับระบบ
ช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน


WITH



WITHOUT



ABS+EBD+BAS ปลอดภัยทุกครั้งเมื่อเบรกกะทันหัน ระบบป้องกันล้อล็อก
ขณะเบรกลูกเงิน ABS จะทำงานร่วมกับระบบ EBD ที่ช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสม
ซึ่งจะช่วยให้หลบสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย พร้อมเสริมแรงเบรกด้วยระบบ BAS
ที่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางที่ขับขี่



VDC+TCS ควบคุมได้อย่างมั่นใจด้วยระบบควบคุมการทรงตัว VDC เมื่อต้องหลบสิ่งกีดขวาง
กะทันหัน และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS เพื่อไม่ให้รถลื่นไถลออกนอกเส้นทางแม้สภาพถนนลื่น



RMI ระบบจะตรวจจับแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว่ำ ที่มาจากการ
หักเลี้ยว หรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยความเร็ว โดยระบบจะควบคุม
การทรงตัวเพื่อคืนเสถียรภาพ และลดความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำ

ระบบความปลอดภัย ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)

- **RMI** (ROLL MOVEMENT INTERVENTION) ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ
- **VDC** (VEHICLE DYNAMIC CONTROL) ระบบควบคุมการทรงตัว
- **ABS** (ANTI – LOCK BRAKING SYSTEM) ระบบป้องกันล้อล็อก
- **EBD** (ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION) ระบบกระจายแรงเบรก
- **BAS** (BRAKE ASSIST SYSTEM) ระบบเสริมแรงเบรก
- **TCS** (TRACTION CONTROL SYSTEM) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
- **HHC** (HILL HOLD CONTROL) ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน



เกียร์ SeleMatic อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดสปอร์ต



สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง 4 จุด



ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง
TPMS (TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM)



ดิสก์เบรก 4 ล้อ



ระบบกุญแจนิรภัย
แบบ IMMOBILIZER

SPECIFICATIONS

รุ่น	MG V80	
	2.5L SELEMATIC	2.5L MT
มิติ และน้ำหนัก		
ความยาว (มม.)	4,950	
ความกว้าง (มม.)	1,998	
ความสูง (มม.)	2,132	
ระยะช่วงล้อ (มม.)	3,100	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.)	1,734 / 1,728	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	
ขนาดล้อ และยาง	ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 215 / 75 R16 C	
เครื่องยนต์		
แบบ	ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไทดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)	2,499	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92.0 x 94.0	
อัตราส่วนกำลังอัด	17.5 : 1	
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)	100 (136) / 3,800	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)	330 / 1,800 – 2,600	
ระบบส่งกำลัง		
ระบบเกียร์	SeleMatic อัตโนมัติ 6 สปีด (พร้อมโหมดเกียร์ธรรมดา)	ธรรมดา 6 สปีด
อัตราทดเกียร์ 1	3.691	
อัตราทดเกียร์ 2	2.087	
อัตราทดเกียร์ 3	1.212	
อัตราทดเกียร์ 4	0.924	
อัตราทดเกียร์ 5	0.787	
อัตราทดเกียร์ 6	0.605	
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	3.252	
อัตราทดเพื่อง่าย	4.733 / 5.071	
ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง		
ระบบพวงมาลัย	พาวเวอร์ระบบไฮดรอลิก	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.2	
ระบบช่วงล่างหน้า	แมคเฟอร์สันสตรัท	
ระบบช่วงล่างหลัง	แหนบซ้อน พร้อมโช้กอัพ	
ระบบเบรคหน้า	ดิสก์เบรคพร้อมช่องระบายความร้อน	
ระบบเบรคหลัง	ดิสก์เบรค	
อุปกรณ์ภายนอก		
ไฟหน้าฮาโลเจน พร้อมไฟหรี่แบบ LED	•	
ไฟตัดหมอกหน้า	•	
ไฟตัดหมอกหลัง	•	
ไฟเบรคดวงที่สาม	•	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบไล่ฝ้า	•	
ระบบปิดน้ำฝนกระจกหน้า แบบตั้งเวลาหน่วง	•	
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	•	
ประตูท้ายบานคู่ เปิดได้ 2 ระดับ 90 และ 180 องศา	•	
บันไดข้างไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Electric Side Steps)	ซ้าย / ขวา	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ ภาพที่ปรากฏในเล่มอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน

MG AFTERSALES SERVICE



PASSION SERVICE
MG AFTERSALES SERVICE

บริการที่เข้าใจ ให้คุณมากกว่า

MOBILE SERVICE

รถบริการตรวจเช็คเคลื่อนที่นอกสถานที่ บริการดูแลรักษา
รถยนต์ตามระยะ โดยขอรับบริการผ่าน CALL CENTRE

WARRANTY 4 YEARS / 120,000 KM.
รถยนต์ MG ทุกรุ่น รับประกันตามมาตรฐานถึง 4 ปี
หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

24 HRS ROADSIDE ASSISTANCE

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

24/7 CALL CENTRE
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ที่ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

COURTESY CAR

บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ในกรณีรถของคุณ
ต้องเข้าศูนย์บริการเกิน 4 วัน

MOBILE APPLICATION
ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียง นัดหมายล่วงหน้า
และแจ้งเตือนให้เข้ารับการบริการตามระยะเวลาที่นัดหมาย

รุ่น	MG V80	
	2.5L SELEMATIC	2.5L MT
อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย		
สีภายใน	เทา	
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า	
เบาะนั่งคนขับปรับ 8 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 2 ทิศทาง	•	
เบาะแถวที่ 1	2 ที่นั่ง พร้อมพนักวางแขน	
เบาะแถวที่ 2	2 ที่นั่ง พร้อมพนักวางแขน	
เบาะแถวที่ 3	3 ที่นั่ง	
เบาะแถวที่ 4	4 ที่นั่ง	
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi – Function Display)	•	
กระจกไฟฟ้าคู่หน้า (One Touch Down เฉพาะด้านคนขับ)	•	
กระจกมองหลังตัดแสง	•	
ระบบปรับอากาศ	แยกส่วนหน้า / หลัง	
ไฟส่องแผนที่	•	
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V	•	
ระบบกุญแจรีโมท	•	
ระบบความปลอดภัย		
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย BFI (Body Frameless Integrated)	•	
ระบบความปลอดภัย ESP (Electronic Stability Program) ประกอบไปด้วย		
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti – Lock Braking System)	•	
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution)	•	
ระบบเสริมแรงเบรก BAS (Brake Assist System)	•	
ระบบควบคุมการทรงตัว VDC (Vehicle Dynamic Control)	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)	•	
ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการพลิกคว่ำ RMI (Roll Movement Intervention)	•	
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control)	•	
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)	•	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 1 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	แบบดึงรั้งกลับพร้อมพ่นแรงอัตโนมัติ	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	•	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 3 แบบ 2 จุด 3 ตำแหน่ง	•	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 4 แบบ 2 จุด 4 ตำแหน่ง	•	
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า	•	
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง	•	
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer	•	
ระบบเครื่องเสียง		
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ / MP3	•	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB	•	
จำนวนลำโพง	4	

DIMENSIONS



EXTERIOR COLOURS



MG NETWORK



พบกับโชว์รูม และศูนย์บริการ
มาตรฐาน MG ทั่วประเทศ ได้ที่
www.mgcars.com/th/dealer

MG CONTACT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสิมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

MG CALL CENTRE ☎ 1267 (โทรฟรี)
www.mgcars.com
 **MG Cars Thailand**