

TRITON | CNG

128 แรงม้า





SINGLE CAB CNG

MEGA CAB CNG

DOUBLE CAB CNG

DOUBLE CAB PLUS CNG

MEGA CAB PLUS CNG

มีตชูบิชิ ไทรทัน CNG 2 ระบบเชื้อเพลิง ประหยัดเต็มที่...

วิ่งได้ทั้งเบนซิน หรือก๊าซ CNG

ประหยัด...สุดคุ้ม กับเทคโนโลยี 2 ระบบเชื้อเพลิงที่คุณสามารถเลือกใช้ระบบเชื้อเพลิงได้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการ
จะเลือกวิ่งด้วยน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95, 91 และ E20) หรือเลือกใช้ก๊าซ CNG เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ทุกการเดินทางและทุกการใช้งาน ประหยัด...สุดคุ้ม อย่างแท้จริง



128^{2.4L}
แรงม้า
ที่ 5,250 รอบต่อนาที
แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที



พุมพลังเบนซิน 4G64 2.4 ลิตร 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว

ให้กำลังสูงสุด 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically controlled multi-point fuel injection)
เครื่องยนต์ปั๊มสมรรถนะด้วยระบบจุดระเบิดแบบ Direct Coil ให้การจุดระเบิดที่แม่นยำ พร้อมกระเดื่องวาล์วแบบลูกปืนเข็ม (Roller Rocker Arm) ลดการเสียดสีและความร้อน
ของกระเดื่องวาล์วกับแคมชาฟท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมเพลาท่วงตุล (Silent Shaft) ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและเงียบกว่า

เติมที่...กับ ไทรทัน CNG

รถกระบะเบนซิน CNG รายแรกและรายเดียวที่มีระบบ ไฮเทค ซีเอ็นจี


ปรับเปลี่ยนจากน้ำมันเบนซินมาใช้ก๊าซ CNG หรือจากระบบก๊าซเป็นน้ำมันได้น้ำมันอย่างมากขึ้น ระบบจะทำการควบคุมการฉีดก๊าซ CNG อย่างแม่นยำ ด้วยกล่องสมองกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU โดยการนำแรงดันในท่อร่วมไอดีจากเครื่องยนต์ มาประมวลผลส่วนผสมระหว่างอากาศกับก๊าซ CNG ตลอดเวลา เพื่อจุดระเบิดเครื่องยนต์ ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างนุ่มนวล ให้อัตราเร่งที่ดี



แสดงการใช้ระบบก๊าซ



แสดงการใช้ระบบน้ำมันเบนซิน



ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ 2 ตัว

รถกระบะ CNG รายเดียว ที่ติดตั้งลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ 2 ตัว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจุดแรก ติดตั้งบริเวณอุปกรณ์ลดความดัน จุดที่สองติดตั้งตรงวาล์วหัวถังก๊าซ ป้องกันก๊าซไม่ให้รั่วออกจากถังทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นการตัดการไหลของก๊าซที่ถึงโดยตรง

สวิทช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงเบนซิน หรือก๊าซ CNG

และแสดงปริมาณก๊าซที่อยู่ในถัง แจ้งสถานะการใช้น้ำมันหรือก๊าซ พร้อมบอกปริมาณก๊าซที่เหลืออยู่ในถัง สามารถเปลี่ยนระบบได้ง่ายดาย เพียงกดปุ่มตรงกลาง ไฟสีเขียว จะแสดงขึ้นเมื่อระบบก๊าซทำงาน และจะเป็นไฟสีแดง เมื่อเลือกใช้ระบบน้ำมันเบนซิน



ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด



จุดเติมก๊าซบริเวณฝากระโปรงหน้า



เกจความดันขนาดใหญ่

ติดตั้งอุปกรณ์แสดงปริมาณก๊าซที่บรรจุอยู่ในถัง



กล่องสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ ECU

สั่งจ่ายก๊าซได้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์



มั่นใจเติมที่...กับ ไทรทัน CNG

รับรองคุณภาพการติดตั้งระบบก๊าซเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ CNG จาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม.* แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทำให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

สะดวกปลอดภัยเติมที่...กับ ไทรทัน CNG



ถังก๊าซแบบ Type II น้ำหนักเบา ทนทาน ติดตั้งได้มาตรฐาน โดยวางถังก๊าซไว้ที่ท้ายกระบะ



พื้นที่กระบะดีไซน์พิเศษ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ครอบคลุมถึงอีกชั้น

โดยส่วนฝาครอบถังสามารถถอดออกได้ เพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบคุณภาพของถังก๊าซ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไทรทัน	ความจุก๊าซ (ลิตรน้ำ)	ข้อแนะนำในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ที่ใช้ทั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG และระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น
ซิ่งเกิ้ลแค็บ	120	1. ตรวจสอบเช็คไส้กรองอากาศและหัวเทียน ทุกๆ 5,000 กม.
เมกะแค็บ / เมกะแค็บ พลัส	100	2. ควรสลับเปลี่ยนการใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG กับเชื้อเพลิงน้ำมัน ในสัดส่วน 90:10 ของระยะทางการวิ่ง ตัวอย่าง ระยะทางวิ่ง 100 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG 90 กม. ใช้ระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน 10 กม. เป็นต้น
ดับเบิลแค็บ / ดับเบิลแค็บ พลัส	100	3. เมื่อมีการขับที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ CNG เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ยังคงควรที่จะใช้เชื้อเพลิงน้ำมันให้หมดถัง หรือเติมน้ำมันอย่างน้อย ทุก 3 เดือน เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของน้ำมันเชื้อเพลิง
		4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1800-900-009 หรือที่ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้าน



MEGA CAB PLUS CNG

INTERIOR



ห้องโดยสารพรีเมียมสไตล์
ภายในโดดเด่นที่มาพร้อมกับพวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง เบาะหนังสไลด์สปอร์ต เหมาะกับทุกสรีระ (เฉพาะรุ่น GLS)

เครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมจอภาพ สุนทรีย์ภาพของการเดินทาง
กับเครื่องเล่นวิทยุ DVD / VCD / CD และ MP3 พร้อมด้วยจอภาพ
ระบบสัมผัสแบบ Wide Screen ขนาด 7" และช่องเสียบ USB
สามารถเชื่อมต่อกับ iPod / iPhone / Hard Disk รองรับ
การเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์ (เฉพาะรุ่น GLS)




**สวิตช์ควบคุมวิทยุ
ที่พวงมาลัย**
เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
(เฉพาะรุ่น GLS)

ช่องต่ออุปกรณ์ USB
(เฉพาะรุ่น GLS)



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด

**กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
ปรับและพับด้วยไฟฟ้า**



มาดใหม่...ประหยัดเต็มที ทั้งการใช้งานและการใช้ชีวิต

DOUBLE CAB PLUS CNG

INTERIOR



เหนือระดับกับทุกการเดินทาง ห้องโดยสารพรีเมียมสไตล์ ห้องโดยสารกว้างสบายเหมือนรถยนต์นั่ง ภายในโฉบเฉี่ยว ที่มาพร้อมกับพวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง เบาะหนังสไลด์สปอร์ตเหมาะกับการขับขี่ระยะทางไกล

ที่พนักเบาะบริเวณคอนโซลกลาง เพิ่มความสะดวกสบายด้วยที่พนักเบาะ พร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ ตอบรับทุกประโยชน์การใช้สอย

ขนาดใหญ่...ประหยัคจริงในทุกเส้นทาง

รัศมีวงเลี้ยว 5.9 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่ายเหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง

5.9 เมตร



เครื่องเล่นวิทยุ DVD พร้อมจอภาพ
สุนทรีภาพของการเดินทาง กับเครื่องเล่นวิทยุ DVD / VCD / CD และ MP3 พร้อมด้วยจอภาพระบบสัมผัสแบบ Wide Screen ขนาด 7" และช่องเสียบ USB เชื่อมต่อกับ iPod / iPhone / Hard Disk รองรับการเล่นไฟล์เพลง / ภาพ / ภาพยนตร์ (เฉพาะรุ่น GLS)



ช่องต่ออุปกรณ์ USB (เฉพาะรุ่น GLS)

สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น GLS)

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด

กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับด้วยไฟฟ้า



MEGA CAB CNG



ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบาย เบาะผ้าทุกท่อนทรงสปอร์ต
โอบกระชับทุกสรีระ ให้ความสบายตลอดการขับ



ที่พักแวนบริเวณคอนโซลกลาง
พร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น และช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์



SINGLE CAB CNG



ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย
โดยแยกส่วนผู้โดยสารและผู้ขับในอัตราส่วน 60:40



DOUBLE CAB CNG




เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
สนุกกับการขับที่ได้ตามใจต้องการ
เข้าเกียร์ง่าย นุ่มนวลขึ้น



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
ให้การตอบสนอง และสมรรถนะ
แรงแซงที่เร้าใจ



เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี / เอ็มพี3 พร้อมช่อง
AUX และ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod,
iPhone ได้ เพิ่มความบันเทิงตลอดทุกเส้นทาง



รัศมีวงเลี้ยว 5.7 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่าย
เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง
(ในรุ่น ซิ่งเกิ้ลแค็บ เมกะแค็บ และดับเบิลแค็บ)

5.7 เมตร



พ่วงเกี่ยวรอบกระบะแข็งแรง
ผูกยึดสินค้าปลอดภัย มั่นใจสุด
(เฉพาะรุ่น ซิ่งเกิ้ลแค็บ)



แครงนอกจรดใน...ดวระบบคความปลอดกยระดับพรีเมียม



จุดรับแรงกระแทก
เพื่อดูดซับแรง เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า

ไฮเปอร์เฟรม แซชชีหลักกล้า ขนาดใหญ่
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก แครงสุดด้วยแซชชีชั้นเดียวทั้งรูป
ประภน 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และการบิดตัวเพิ่มขึ้น

Immobilizer Key
ระบบกุญแจอิมโมไบไลเซอร์ป้องกันการโจรกรรมจะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้ เฉพาะ
ลูกกุญแจที่ติดตั้ง Transponder ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น กุญแจอื่นใด
ที่นอกเหนือจากกุญแจที่ติดมากับรถจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ ช่วยให้อปลอดภัย
จากการโจรกรรม (ในรุ่น เมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิลแค็บ พลัส)



ตัวถังนิรภัยหลักกล้า RISE Body
(Reinforced Impact Safety Evolution)
ถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อลดการยุบตัวของห้องโดยสาร
ทำให้ห้องโดยสารเสียหายจากการชนน้อยที่สุด
เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าและหลัง



**ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก
สองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและสตรีกบาร์**
ด้านหลังแบบแพนบแผ่นซ้อนติดตั้งได้
เลื่อเพลลา พร้อมโช๊คอัพไวว ช่วยซับแรง
สั่นสะเทือนได้มากขึ้น ให้ความนุ่มนวลในการขับที่
ยืดเกาะถนนเป็นเยี่ยม รับน้ำหนักบรรทุกถึงใจ
(ในรุ่น ซิงเกิ้ลแค็บ เมกะแค็บ และ ดับเบิลแค็บ)



ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ
ปกป้องและลดแรงกระแทกต่อผู้ขับนี้
โดยทำงานคู่กับเข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด
แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pre-Tensioner)



เบรทขนาดใหญ่
ดิสก์เบรทหน้าขนาดใหญ่ แบบมีช่องระบายความร้อนและดรัมเบรทหลัง พร้อมหม้อลม
เบรทขนาดใหญ่ หยุติได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



กุญแจรีโมท
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็ก
ไว้ที่กุญแจรต ช่วยให้คุณสามารถล็อกรถ
และปลดล็อกได้จากระยะไกล



ระบบตัดการทำงานไฟใหญ่หน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ
เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู
ช่วยให้ประหยัดไฟในแบบเตอร์



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร
หลังจากลาจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้อง
โดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบสัมภาระ
หรืออุปกรณ์ภายในรถ



30 sec.
หลังจากลาจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้อง
โดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบสัมภาระ
หรืออุปกรณ์ภายในรถ




**ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด
กระจกไฟฟ้า**
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้า
จะยังสามารถเปิด-ปิดต่อไปอีก
ภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อกประตูทุกบาน
โดยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ


ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรค EBD
(Electronic Brake-force Distribution)
เพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถ ช่วยลดระยะเบรคให้สั้นลง
ทำงานควบคู่กับระบบ ABS (ในรุ่น เมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิลแค็บ พลัส)

A. เฉพาะคนขับ มี EBD





จุดเริ่มเบรค

**B. คนขับและผู้โดยสาร
รวมน้ำหนักบรรทุก มี EBD**




**C. คนขับและผู้โดยสาร
รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่มี EBD**







กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ
ขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบเซฟตี้
(ในรุ่น เมกะแค็บ พลัส และ ดับเบิลแค็บ พลัส)




กันแมลงกระปรงหน้า
/ Insect Protector
(สำหรับทุกรุ่น)




กระจกมองมุมบังโคลน
/ Front Fender Mirror
(สำหรับทุกรุ่น และจำหน่ายตามสีรถ)



กันแมลงกระปรงหน้า
/ Insect Protector
(สำหรับทุกรุ่น)



ฝาครอบไฟท้ายโครเมียม
/ Tail Lamp Garnish Chrome
(สำหรับทุกรุ่น)



ล้อแม็กสปอร์ตดี แรลลอร์ท
/ Ralliart Sporty Alloy Wheel 16"
(สำหรับ Mega Cab PLUS / Double Cab PLUS / 4x4)
ขนาดยาง 245/70 R16
หมายเหตุ : ฝาครอบล้อ จำหน่ายแยกต่างหาก



สติกเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



สติกเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

ACCESSORIES



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Single Cab ทุกรุ่น)



กรอบป้ายทะเบียน
/ License Plate Frame
(สำหรับทุกรุ่น)



สติกเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)



สติกเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

INTERIOR

ฝาครอบบันไดสเตนเลส
/ Scuff Plate
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)

ฝาครอบบันไดสเตนเลสแบบมีไฟ
/ Scuff Plate W/LED
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิตรชัย ไทรกัน (TRITON Standard Equipments)					
รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model Name)	2WD		PLUS	
	รหัสรุ่น (Model Code)	Single Cab 2.4 GL	Mega Cab 2.4 GLX	Double Cab 2.4 GLX	Mega Cab PLUS 2.4 GLS / Double Cab PLUS 2.4 GLS
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumper)	สีดำ (Black)			O
	กันชนหน้า ด้านล่างสีเงิน (Silver color front lower bumper)	-			O
	กระจังหน้าแบบโครเมียม (Chrome type front grille)	-		O	-
	กระจังหน้าแบบรังผึ้ง พร้อมขอบโครเมียม (Honeycomb radiator grille with chrome frame)	-	-		O
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front fog lamp)	-			O
	บันไดข้าง (Integrated side step)		-		O
	กันชนหลัง (Rear bumper)	-			O
	ที่บิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Outer door handles - Chrome type)	-			O
	กรอบกระจกมองข้างแบบโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome type door mirrors cover with side turn lamp)	-			O
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically controlled and foldable door mirrors)	-			O
	กระจกกรองแสง (Green glass)			O	
	ไดโน้การจากหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear defroster with timer)	-			O
	ที่บิดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)			O	
	กรอบประตูสีดำ (Door sash black-out)		-		O
	ลวดข้างประตูสีเดียวกับตัวรถ (Body color side protector moulding)	-			O
	ขอเกี่ยวของกระบะด้านข้าง (Side gate outer hook)	O			-
	ขอเกี่ยวของกระบะด้านหลัง (Tail gate outer hook)	O			-
	ยางกันโคลนหลัง (Rear mudguards)		O		-
	โป๊วข้างสีเดียวกับตัวรถ พร้อมยางกันโคลนหน้า-หลัง (Body color over fender with front - rear mudguards)		-		O
	แผงกันกระแทกด้านหน้า (Front skid plate)		-		O
ภายใน (Interior)	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High mount stop lamp)			O	
	ล้ออัลลอย (Alloy wheels)	กร-ก-ล้อเหล็ก (Steel wheels)	15"		16"
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงส-ก้อ (Day-night rear view mirror)			O	
	ที่บังแดดค้ำหน้า (Sunvisors)			O	
	ที่บังแดดค้ำหน้าพร้อมที่ียบบัตร (Driver's sunvisor with ticket holder)	-			O
	ที่บังแดดค้ำหน้าโดยสารตอนหน้า แบบมีกระจกค้ำหน้าและน้ำบิด (Front passenger's sunvisor with vanity mirror & lid)	-			O
	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)			O	
	ไฟอ่านแผนที่ พร้อมช่องเก็บแว่นตา (Map lamp with sunglasses pocket)	-			O
	ไฟส่องสว่างที่คอนโซลหน้า (Built-in down light at center panel)			O	
	ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door courtesy lamps)	-			O
	นาฬิกาวัดระยะทางดูแบบดิจิตอล (Digital dual trip meter)			O	
	กรอบนาฬิกาดิจลิ้น (Silver painted meter cluster)	-			O
	แผงแอร์แบบมีปุ่มรับทิศทางลมและอุณหภูมิรวม (Full function A/C panel)	-			O
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ AUX (Radio, CD, MP3 with AUX connection)		O		-
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (Radio, DVD Player, CD, MP3)		-		O
	จอภาพแบบ wide screen ขนาด 7 นิ้ว พร้อมระบบ IMT - Intelligent Magic Touch (Built-in 7" wide screen monitor with IMT system)		-		O
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod / iPhone ได้ (USB connection, iPod / iPhone compatibility)			O	
	ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)	O		ที่เขี่ยบุหรี่ แบบถอดเปลี่ยนค่าไฟไม่ได้ (Removable ashtray)	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ ที่คอนโซลกลาง (12V accessory socket)	-			O
	มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม (Inner door handles - Chrome type)		-		O
ความปลอดภัย (Safety)	กล่องเก็บของผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Storage box with lamp)			O	
	คอนโซลหน้าทาสีเงิน (Silver painted center panel)	-			O
	คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้น พร้อมที่วางแก้วหน้า (Two-tiered floor console and cup holder)	-			O
	เบรคนมืออยู่ระหว่างเกา-นึ่ง (Parking brake - Lever type)	-			O
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Tilt-adjustable steering column)			O	
	พวงมาลัยและหุ้มที่จับเกา-นึ่ง (Leather-wrapped steering wheel and shift knob)		-		O
	สวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Steering wheel remote control switch)		-		O
	ไฟส่องแสงที่ช่องเขี่ยเกา-นึ่ง (Illuminated key cylinder)	-			O
	กระจกไฟฟ้า (Power windows)	-			-
	กระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (ด้านคนขับ) พร้อมระบบพรี (One touch operate power window (driver's side) with Safety system)		-		O
	เซ็นทรัลล็อก และกุญแจรีโมท (Central door locking system and Keyless entry system)	-			O
	ที่เปิดฝาน้ำมันจากในรถ (Inner fuel lid opener)			O	
	ช่องเก็บของที่ประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front door pocket with bottle holder)			O	
	ช่องใส่ขวดน้ำที่ประตูด้านหลัง (Rear door with bottle holder)		-		O
	ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear center armrest with cup holder)			O	
	วัสดุที่นั่งเบาะ (Seats material)	ไวนิล (Vinyl)	ผ้า 2 สี (Two-Tone Fabric)		หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and synthetic leather seat)
	ตะขอสำหรับแขวนของที่เบาะนั่งผู้หน้า (Convenience hook for front seats)	ด้านคนขับ (Driver's side)			O
	ที่วางของบนประตูสำหรับคอนโซลหน้า (Front panel utility tray)				O
	กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated front windshield)				O
	วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกด้านหน้าแบบสปริง (LSPV)		O		-
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงดันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-lock Braking System with Electronic Brake-force Distribution)		-		O
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ (Driver SRS airbag)		-		O
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3-point ELR x 2 and 2-point x 1)	O			-
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบปรับระดับได้ (Adjustable front seatbelts 3-point ELR x 2)	-			O
	เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner driver's seatbelts)		-		O
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seatbelts 3-point ELR x 2 and 2-point x 1)		-		O
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		-		O
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child protection rear doors lock)		-		O
	บานกันกระแทกด้านข้าง (Side doors impact bar)				O

รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์รุ่นที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็นซึ่งรถ มิตรชัย มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตรชัยที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตารางข้อมูลเทคนิค มิตรชัย ไทรกัน (TRITON Specifications)		2WD			PLUS		
รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model Name)	Single Cab 2.4 GL	Mega Cab 2.4 GLX	Double Cab 2.4 GLX	Mega Cab PLUS 2.4 GLS	Double Cab PLUS 2.4 GLS	
	รหัสรุ่น (Model Code)	KASTNENMERU	KASTNCNUERU	KASTNJNUERU	KASTXCNHHERU	KASTXJNHHERU	
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)							
ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	5,030	5,210	5,275	5,220	5,285	
ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)	1,750			1,800		
ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1,655			1,650	1,780	
ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)	3,000			3,000		
ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)	1,505			1,520		
ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)	1,500			1,515		
ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2,220	1,805	1,505	1,805	1,505	
ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)	1,470			1,470		
ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	405	462		462		
ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	200	195		205		
เครื่องยนต์ (Engine)							
รุ่น (Model)	4G64 MPI						
แบบ (Type)	4 สูบ SOHC 16 วาล์ว						
ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี. (cc)	2,351					
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x stroke)	มม. (mm)	86.5 x 100.0					
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)	9.0 : 1						
กำลังสูงสุด (Max. output-ECE Net)	กิโลวัตต์ kW (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	94 (128) / 5,250					
แรงบิดสูงสุด (Max. torque-ECE Net)	นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที rpm	194 / 4,000					
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)							
ชนิด (Type)	ECI - MULTI (Electronically controlled multi-point fuel injection)						
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	75					
ระบบส่งกำลัง (Transmission)							
คลัทช์ (Clutch)	แบบแห้งแบบบังคับด้วยไฮดรอลิก (Mechanical)						
ชนิดเกียร์ (Type)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5 speed Manual)						
	1st	3.967					
	2nd	2.136					
อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	3rd	1.360					
	4th	1.000					
	5th	0.856					
	ถอยหลัง (Reverse)	3.578					
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)	4.636				4.875	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)							
ชนิด (Type)	แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and pinion with power-assisted)						
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	5.7				5.9	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)							
หน้า (Front)	อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent - Double wishbone with coil springs)				อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเสายึดกับคาน (Independent - Double wishbone coil springs with stabilizer bar)		
หลัง (Rear)	แกนแบบแข็งพร้อมโรลโอเวอร์บาร์ (Rigid-elliptic leaf springs)						
ระบบเบรก (Brakes)							
หน้า (Front)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)						
หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)						
ขนาดยาง (Tire size)							
หน้า และ หลัง (Front & rear)	195R15C		215/70 R15		245/70R16		

รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์รุ่นที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็นซึ่งรถ มิตรชัย มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตรชัยที่ได้รับการแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2555

สีตัวถังรถ (Body Colors)	SINGLE CAB	
	[A66] Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน	
	[A02] Eisen Gray Mica (P) เทาดำ	
	[A66] Cool Silver (M) บรอนซ์เงิน	
	[X08] Pyreness Black (P) ดำ	

หมายเหตุ สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th



Diamond 3 ปี
WARRANTY
100,000 กม.
รับประกันการซ่อมฟรีในกรณีความเสียหายจากวัสดุและงานช่าง

ฟรีค่าแรงแพ
100,000 กม.
ค่าแรงแพ 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

