

ALL-NEW **TRITON**



THE DISRUPTOR

DISRUPT ALL BELIEF

ปฎิวัติความเชื่อ

ทลายขีดจำกัดให้ตัวเอง กับกระแสนวัตกรรมใหม่ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นเด่นเร้าใจกว่าที่เคย ด้วยการพัฒนาแบบใหม่หมดทุกมิติ ดิเอี่ยมรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่ง คุณค่า ปราดเปรียว ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการจับที่ ทลายความเชื่อเดิมๆ สร้างนิยามใหม่ให้โลก แกร่งแบบที่รถกระบะอื่นให้ไม่ได้ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนขีดจำกัดใหม่ให้คุณทำได้ทุกสิ่ง







POWERFUL AND DEPENDABLE

READY? GO!

บูมพลังใหม่

แรงเต็มสมรรถนะ

มั่นใจทุกการขับเคลื่อน



ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันที กับบูมพลังใหม่ Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาใหม่หมด ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- **ใหม่! ระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5** สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- **เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง** ช่วยลดการในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- **ใหม่! เครื่องยนต์ออลูมิเนียมอัลลอย** ทั้งเสื้อสูบและฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- **ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo** สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจทุกการขับขี่
- **แข็งแรง ทนทาน** อายุการใช้งานมากกว่าด้วย **โซ่ไทม์มิ่ง**




กำลังสูงสุด

184

แรงม้า

3,500 รอบ/นาที



ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

DISCOVER

ADVENTURE ON ANY ROAD

ก็แค่ถนนไม่เรียบ

พิชิตทุกสภาพเส้นทางที่ท้าทายได้ด้วย Super Select 4WD II ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อันเลื่องชื่อของมิตซูบิชิ ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบขับเคลื่อน 4 ล้อทั่วไป ผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง รอบถึงเส้นทางสุดโหดในการแข่งขัน Cross Country Rally ระดับโลก



SUPER SELECT **4WD II**

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า

มั่นใจในการขับทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการทำความเร็วบนถนนที่เปียกชื้น เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น


REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้ง่ายยิ่งขึ้น



ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับขึ้นสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะสำหรับสภาพถนนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้นเพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK


ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางจริงแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับโล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และ ระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบากลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินดินสลับหรือมีความลาดชันมาก (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
สตีกเกอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ไม่มีระบบ HSA

มีระบบ HSA

HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยยอกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
สตีดเดอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ไว้ใจจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง

โดดเด่นเป็นพิเศษ กับ **GRAVEL MODE**

เทคโนโลยีเฉพาะของ มิตซูบิชิ ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกชื้น



ปกติ (NORMAL)

ประหยัด (ECO)

หิมะ (SNOW)

กรวด (GRAVEL)

โคลน (MUD)

ทราย (SAND)

หิน (ROCK)


*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



TOTAL CONFIDENCE

ทุกโค้ง ไม่มีหลุด ด้วยระบบ AYC

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
สติกเกอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว


ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ทราย หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน


1. ตรวจจับการลื่นของล้อ
2. ระบบปรับแรงดันเบรก



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้



ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือชั้นกว่าด้วยระบบควบคุมการจับเคสชั่น และสมดุลขณะเข้าโค้ง “แอคทีฟ ยอร์ คอนโทรล” (AYC)* โดยระบบจะควบคุมการทำงาน ของล้อทั้งด้านในและนอกโค้งให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปัด





THE BRAND NEW



แชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่เบาลง

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาใหม่หมด ด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น ใหญ่แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานประสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับ การบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกย้าย ตำแหน่งมาด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน ใหญ่แข็งแรงแต่นุ่มนวล ทุกสภาพการใช้งาน

EMPOWERS ANY JOURNEY

กล้าเผชิญทุกอุปสรรค
สู่ทุกเป้าหมายที่คุณตั้งใจ



BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

แข็งแกร่ง ดุดัน กล้าเผชิญทุกสถานการณ์ ปราดเปรียวทุกการเคลื่อนไหว



สะท้อนความดุดัน ด้วยดีไซน์ภายนอก แบบใหม่หมด
ไฟหน้าไอโอมเรียวตั้งนัยน์ตาเหยี่ยว และกระจังหน้าทรงเหลี่ยม
ที่ดูแข็งแกร่ง พร้อม Dynamic Shield อันเป็นเอกลักษณ์



AUTOMATIC LED HEADLIGHT with LED DAYTIME RUNNING LIGHT

ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด/ปิด อัตโนมัติ
และไฟเดย์ไทม์ แบบ LED



T-SHAPE LED REAR COMBINATION LIGHT

ไฟท้ายรูปทรง T-Shape แบบ LED



18" ALLOY WHEELS

ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว



GEOMETRIC DESIGN & PREMIUM TOUCH

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง ภายในพรีเมียม ให้ความสบายสูงสุด

หมายเหตุ : รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก



7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C Fast Charge
สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า



“มิตซูบิชิ ทัทช์” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจและปรารถนา ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับก้นมือ

ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อมสวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีนมือ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วยทอกเกิลสวิตช์ (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย



DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา

AHB

AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

MAM

MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

RCTA

REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลัง
ขณะถอยออกจากช่องจอด

FCM

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง
พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

BSW with LCA

BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา
พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับยังต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับที่รถของตน

AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไปเพียงพอ และปรับลงเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจสอบพบแสงสว่างจากรถคันหน้า ที่วิ่งสวนมา

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนน ด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้าหรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระบบจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา

พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามียกอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด


เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



7 AIRBAGS

ถุงลม 7 ตำแหน่ง


ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวผู้ขับขี่ และเบาะถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า

ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



MAKE IT YOUR STYLE

WITH GENUINE ACCESSORIES

สะท้อนตัวตนในแบบคุณ กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้

เติมสไตล์ความแกร่ง ให้โดดเด่นในทุกเส้นทางที่คุณไป



DESIGN

ออกแบบอย่างพิถีพิถัน สวยงาม ทันสมัย ผสานกับดีไซน์มาตรฐานของตัวรถอย่างลงตัว



SAFETY

ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานความปลอดภัย ไม่รบกวนการทำงานของระบบความปลอดภัยขั้นสูง ที่ติดตั้งมากับตัวรถ



DURABILITY

ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันไป และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อประเมินคุณสมบัติในการทนต่อความร้อน สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ พร้อมรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)




FUNCTIONALITY

ออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มฟังก์ชันและความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ มาตรฐานมิตซูบิชิ GENUINE ACCESSORIES

อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก



โลโก้ตกแต่งกระจังหน้า (สีโครเมียม/สีดำ)
GRILLE EMBLEM (CHROME/BLACK)



สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประตูกกลาง
B-PILLAR DECORATION



ครอบฝาทังน้ำมัน
FUEL LID GARNISH



ชุดล็อกยางอะไหล่
SPARE TIRE LOCK



คิ้วกันสาด
SIDE WINDOW DEFLECTOR



เบ้ามือจับดกแต่งกันรอย
DOOR HANDLE PROTECTOR



คิ้วกันกระแทกประตู
SIDE DOOR GARNISH



ชุดตกแต่งซุ้มล้อบังโคลน
FENDER ARCH MOLDING



สปอร์ตบาร์ (สีดำ) / พื้นปูกระบะ แบบไม่มีขอบ
SPORT BAR (BLACK) / BED LINER (UNDER RAIL)



พื้นปูกระบะ แบบมีขอบ
BED LINER (OVER RAIL)



ชุดผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ
TAILGATE ASSIST SET

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน



ฝาครอบบันได แบบมีไฟ
LED SCUFF PLATES



ผ้ายางปูพื้น แบบมีขอบ
RUBBER MATS HI-EDGE TYPE



ด้านหน้า

ด้านหลัง



กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถ
DRIVE RECORDER (FRONT & REAR)

สแกน QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม





พื้นที่กว้างขวาง โลฟสโตร์ไหนก็ไปได้สุด



พื้นบันไดกว้าง ออกแบบมาพร้อมพื้นผิวแบบกันลื่น เพื่อเป็นฐานวางเท้าได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบายน้ำได้อย่างดี




จัดสรรพื้นที่บรรทุกของได้อย่างเป็นสัดส่วน ด้วยช่องว่างมีขนาด 2 x 4 ม. ภายในกระบะ



ตำแหน่งตะขอเกี่ยวภายในกระบะอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่มีขนาดไม่สูง

มิติตัวรถ DIMENSION



สีรถ BODY COLOR



WHITE DIAMOND



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



JET BLACK MICA

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)		ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)				DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
			PRO LB2TJ3JC3CRU	PRIME LB2TJ3HJC3CRU	PRIME AT LB2TJ3LHJC3CRU	ULTRA LB2TJ3GJC3CRU	ULTRA AT LB2TJ3LGC3CRU
ภายนอก (Exterior)	กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield)		•				
	ไฟหน้า (Headlight)		ฮาโลเจน (Halogen)		แอลอีดี (LED)		
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)		-		•		
	ระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ (Automatic Headlight)			-	•		-
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED (LED Front Fog Light)		ตกแต่งด้วยกรอบโครเมียม (With Chrome Bezel)				
	ไฟท้าย (Rear Combination Light)		แบบมาตรฐาน (Bulb)		แอลอีดี (LED)		
	ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้าง (LED Side Turning Light on Door Mirror)				•		
	ไฟเบรกวงที่สาม (Stop Light)				•		
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีดำพ่นพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with MITSUBISHI Mark)				
	กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า (Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror)				โครเมียม (Chrome)		
	มือเปิดประตูด้านนอก (Door Handle)				โครเมียม (Chrome)		
	มือเปิดกระบะท้าย (Tailgate Handle)				โครเมียม (Chrome)		
	บันไดข้าง (Side Step)		•		ตกแต่งสีเงิน (Silver Accent)		
	กันชนหลัง (Rear Bumper)				•		
	ภายใน (Interior)	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate)				•	
ตัวล็อกกระบะท้าย (Rear Gate Key Lock)					•		
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display)			แบบมาตรฐาน (Standard Type)		หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)		
พวงมาลัย (Steering Wheel)			ยูรีเทน (Urethane)		หุ้มหนัง (Leather Wrapped)		
• ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable)					•		
• สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ (Audio & Hand Free Switch)					•		
ที่ปัดน้ำฝน (Front Wiper)					พร้อมระบบหน่วงเวลา 2 จังหวะ (2-Speed with Intermittent)		
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor with Auto-Wiper)				-	•		-
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)				ปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Auto Up & Down only Driver with Jam Protection)			
เซ็นทรัลล็อก (Central Lock)					•		
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock)					•		
วัสดุที่นั่งเบาะ (Seat Material)			ผ้าสีดำ (Black Fabric)	หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ (Black Leather and Synthetic Leather)			
เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ (Seat Adjuster)				6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (6 Ways on Driver Seat)		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (8 Ways on Driver Seat)	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (6 Ways on Driver Seat)
• พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้ (Height Adjustable Head Restraint)					•		
• ที่พิงแขนด้านหลัง (Rear Armrest)					พร้อมที่วางแก้วน้ำ (With Cup Holder)		
• ระบบคืนหลังปรับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustment Lumbar Support)			-		•	-	
มือเปิดประตูภายใน (Door Inside Handle)		สีดำ (Material Black)		ซาตินโครม (Satin Chrome)			
หัวเกียร์ (Gear Shift Knob)		ยูรีเทน (Urethane)		หุ้มหนัง (Leather Wrapped)			
กุญแจรีโมท (Remote Keyless Entry)		แบบพับเก็บได้ (Folding Type)		กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ (Smart Entry & Push Start)			
มือจับภายในรถ (Assist Grip)			7 ตำแหน่ง (7 Positions)		8 ตำแหน่ง (8 Positions)	7 ตำแหน่ง (7 Positions)	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day & Night Type Rearview Mirror)					•		
แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่ (Driver Sunvisor)		•		กระจกพร้อมฝาปิดและที่แขวนบัตร (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)			
แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร (Passenger Sunvisor)				กระจกพร้อมฝาปิด (Vanity Mirror with Lid)			
ไฟส่องแผนที่ (Map Light)				แบบมาตรฐาน (Bulb)			
ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)				•			
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล (Upper Glove Box)		ไม่มีฝาปิด (Without Lid)		พร้อมฝาปิด (With Lid)			
ที่วางแก้ว (Cup Holders)				2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)			
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)		แบบมาตรฐาน (Manual)		อัตโนมัติ (Auto)	อัตโนมัติพร้อมระบบแยกบริเวณผู้โดยสารหน้า-ขวา (Auto Dual Zone Air Conditioner)		
ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Air Conditioner)			-		•		
ระบบจอเสียงแบบหน้าจอสัมผัส รองรับ FM/AM/MP3 (Touchscreen Display Audio with FM/AM/MP3)			ขนาด 10 นิ้ว (10")		ขนาด 9 นิ้ว (9")		
• บลูทูธ (Bluetooth)					•		
• ระบบนำทางในรถยนต์ (Embedded Navigation)			-		•		
• รองรับ Apple CarPlay*			•		เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Support Wireless Connection)		
• รองรับ Android Auto*					•		
• รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์มือถือ (Mirror Link)			•		-		
• จำนวนลำโพง (Speakers)			4		6		
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)				2 ตำแหน่ง (2 Positions)			
ช่องชาร์จไฟ USB (USB Charger)				•			
• ด้านหน้า (Front Console USB Charger)				Type-C Fast Charge 1 ตำแหน่ง และ Type-A 1 ตำแหน่ง (Type-C Fast Charge 1 Position and Type-A 1 Position)			
• ด้านหลัง (Rear Console USB Charger)		-		Type-C Fast Charge 1 ตำแหน่ง และ Type-A 1 ตำแหน่ง (Type-C Fast Charge 1 Position and Type-A 1 Position)			
• ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)		-		•			
ความปลอดภัย (Safety)	ถุงลมนิรภัย (Dual SRS Airbag)				•		
	• เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Driver's Knee Airbag)				•		
	ถุงลมด้านข้าง และบานถุงลม (Side and Curtain Airbag)			-	•		
	เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ และระบบเตือนการเข็มขัดนิรภัย (Seat Belt with Pretensioner and Seat Belt Reminder)				ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า (Driver and Front Passenger)		
	จุดยึดเบาะยึด ISOFIX				•		
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)				•		
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)				•		
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)				•			
ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)				•			

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)		DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)					DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
		PRO	PRIME	PRIME AT	ULTRA	ULTRA AT	PRIME
		LB2TJJD3CRU	LB2TJJH3CRU	LB2TJLH3CRU	LB2TJJG3CRU	LB2TJLG3CRU	LC2TJJH3CRU
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control)	•					
	ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System)	•					
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)	•					
	ระบบเตือนการชนหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation)	-	พร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (With Pedestrian Detection)			-	
	ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)	-	•			-	
	ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)	-	•			-	
	ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (AHB - Automatic High Beam)	-	•			-	
	กล้องมองภาพรอบคัน (MAM - Multi Around View Monitor)	-	•			-	
	กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด (Rearview Camera)	•					
	เซนเซอร์ระยะจอด (Parking Sensors)	-	หน้าและหลัง (Front and Rear)			-	
	ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•					
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)	•						
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)	•						

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specification)

มิติตัวรถ (Dimension)	มิติตัวรถโดยรวมกับชนหลัง ยาว x กว้าง x สูง (Overall Dimension (L x W x H) with Rr.Bumper) มม. (mm.)		5320 x 1865 x 1795				
	มิติกระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (Inner Cargo Bed Dimension (L x W x H)) มม. (mm.)		1555 x 1545 x 525				
	ระยะฐานล้อ (Wheelbase) มม. (mm.)		3130				
	ความกว้างช่วงล้อหน้า/ล้อหลัง (Front/Rear Track) มม. (mm.)		1570/1565				
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance) มม. (mm.)		222				
	รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)		4N16 (Hyper Power)				
เครื่องยนต์ (Engine Specification)	ชนิดเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินไลน์ 4 Cylinders, Diesel, Commonrail, VG Turbo Intercooler				
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke) มม. x มม. (mm. x mm.)		86.0 x 105.1				
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement) ซีซี (cc.)		2442				
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.2				
	กำลังสูงสุด (Max. Output) กิโลวัตต์ kW (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)		135 (184)/3500				
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque) นิวตันเมตร (N·m) / รอบต่อนาที (rpm)		430/2250-2500				
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity) ลิตร (Litre)		75				
	ระบบ Auto Stop & Go (AS&G - Auto Stop and Go)		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)				
	ชนิดเกียร์ (Type)		6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	เกียร์ 1 (1 st)	4.692	3.600	4.692	3.600	4.692
		เกียร์ 2 (2 nd)	2.482	2.090	2.482	2.090	2.482
		เกียร์ 3 (3 rd)	1.474	1.488	1.474	1.488	1.474
		เกียร์ 4 (4 th)	1.000				
		เกียร์ 5 (5 th)	0.778	0.687	0.778	0.687	0.778
		เกียร์ 6 (6 th)	0.661	0.580	0.661	0.580	0.661
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.666	3.732	4.666	3.732	4.666
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Ratio)		3.692	4.090	3.692	4.090	3.692
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD System)		-				Super Select 4WD II พร้อมโหมดการขับที่ 7 ภูเขาแบบ (Super Select 4WD II with 7-Drive Mode)
	ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง (AYC - Active Yaw Control)		-				•
	แอกทีฟลิมีตเต็ดสลลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก) (Active Limited Slip (Brake Control Type))		•				
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)		แร็คแอนด์พินิออนพร้อมพาวเวอร์พวงมาลัย (Rack and Pinion with Power Steering)				
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Turning Radius) ม. (m.)		6.2				
ระบบเบรก (Brake)	ระบบเบรกหน้า (Front Brake)		ดิสก์ระบายความร้อน (Ventilated Disc)				
	ระบบเบรกหลัง (Rear Brake)		ดรัม (Drum)				
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)		อิสระ แบบปีกนกสองชิ้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ (Double Wish Bone with Coil Spring and Shock Absorber)				
	กันโคลงหน้า (Front Stabilizer Bar)		•				
	ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)		แหนบแผ่นซ้อน (Elliptic Leaf Spring)				
	ล้อ (Wheel)	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)
	ขนาดยาง (Tire)	265/70R16	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/65R17	265/65R17
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)

หมายเหตุ : *เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.android.com/autos/> รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั้น และสืบเสาะค้นหาสื่อจากหลากหลายทางสื่อจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

