

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



MEGA CAB





แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค



แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design
คอนเซ็ปต์การออกแบบด้านหน้ารถ อันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิ

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

EXTERIOR

ดีไซน์แห่งความแกร่ง



**BI-LED PROJECTOR HEADLAMPS
WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS**

ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ BI-LED พร้อมไฟ
ส่องสว่าง เวลากลางวันแบบ LED



**ELECTRICALLY CONTROLLED AND
FOLDABLE DOOR MIRRORS WITH
HOT WIRE**

กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไส้ฮีท



REAR VIEW CAMERA

กล้องมองหลังบริเวณมือเปิดกระโปรงท้าย



**LED TAIL & STOP LAMPS WITH
LED LIGHT GUIDE**

ไฟท้าย และไฟเบรกแบบ LED
พร้อม LED LIGHT GUIDE



2-TONE ALLOY WHEELS 18"

ล้ออัลลอยแบบทูโทนขนาด 18 นิ้ว



SUSPENSION



เกาะทุกโค้ง ทรงตัวดีเยี่ยม

ด้วยแชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอและการบิดตัว

ระบบกันสะเทือน



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่
เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งหม้อเสื่อเพลลา พร้อมใช้คัพโง้งขนาดใหญ่
ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การจับที่
นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



INTERIOR

แกร่งทั้งภายนอกและภายใน

ด้วยการออกแบบห้องโดยสารโฉบเฉี่ยว คุณสัมผัสกับทุกชิ้นส่วนที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน เบาะที่นั่งโอบกอดตัวผู้ขับขี่กับทุกสภาวะ ไล่ตั้งแต่ทุกรายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่อย่างแท้จริง



MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่และวิทยุ

CRUISE CONTROL

ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย ลดความเมื่อยล้าเมื่อขับทางไกล



TFT COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY WITH 3D ANIMATION

จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี พร้อม 3D ANIMATION



ENTERTAINMENT

เครื่องเล่นวิทยุ DVD MP3 หน้าจอระบบสัมผัส และระบบเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ A2DP



POWER SOCKET AND USB PORT

ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ พร้อมช่องเสียบ USB บริเวณคอนโซลหน้า และช่องเสียบ USB 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง



หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานบางตัวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดจากตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม

SAFETY

เหนือกว่าด้วยระบบความปลอดภัยรอบคัน



MULTI AROUND MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ระบบทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวแห่งรอบตัวรถ เพื่อประมวลผล และแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้ใช้รถมองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


หมายเหตุ : ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคันเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อความเข้าใจเท่านั้น



DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมนิรภัยคู่หน้า

ช่วยลดแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ




RISE BODY (Reinforced Impact Safety Evolution Body)

โครงสร้างนิรภัยหลักที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel) และน้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุดจากการชนทั้งจากด้านหน้าและหลัง



SIDE DOOR IMPACT BAR

คานาเหล็กป้องกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง




BRAKING SYSTEM

ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ ครีมนเบรกล้อหลังขนาดใหญ่



MINIMUM TURNING RADIUS

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.9 ม. ช่วยให้ควบคุมเลี้ยวกลับรถได้อย่างมั่นใจ สะดวก และคล่องตัว



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก


จะทำงานกับที่เพื่อยับเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์


ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST – BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานกับที่เพื่อยับเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



HILL START ASSIST – HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM

ACTIVE STABILITY CONTROL – ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นโคลนออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหักเลี้ยวมือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน



ACTIVE TRACTION CONTROL – ATC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นโคลน

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ทราย- หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



KEYLESS OPERATION SYSTEM

ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS

ช่วยให้คุณสามารถล็อก และปลดล็อกประตูอย่างสะดวกสบาย ภายในรัศมี 70 ซม.



ONE TOUCH START SYSTEM

ปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องยนต์

ทำงานร่วมกับระบบ IMMOBILIZER

IMMOBILIZER SYSTEM


ระบบป้องกันการโจรกรรมเครื่องยนต์

จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น


สะดวกสบาย จับที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้น



เบาะนั่งออกแบบพิเศษ โอบกระชับทุกสรีระ



วัสดุดูดซับเสียง บริเวณแผงควบคุมคอนโซลหน้า




วัสดุบุพื้น ช่วยลดเสียงรบกวนที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ห้องโดยสารเงียบ ลดเสียงรบกวนจากภายนอก

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

ใบปัดน้ำฝนที่ปิดที่ปัดน้ำฝนใบดำหนึ่งปัดหยุด และรถมีความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และกลับมาที่ตำแหน่งปัดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม.



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน

เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



สัญญาณเสียงเตือนลืมปิดไฟท้าย

ถ้าผู้ขับขี่ลืมปิดไฟท้ายหน้า หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู สัญญาณเตือนจะดังขึ้น



ระบบห้วงเวลา เปิด-ปิด กระบอกไฟฟ้า

หลังดับเครื่องยนต์ กระบอกไฟฟ้าจะยังทำงานเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์

ให้ดึงก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที



ระบบจัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ

ไฟหน้าจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่




ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ

เมื่อรถมีความเร็ว 15 กม./ชม.



ระบบไฟทอร์ชชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ตามมาด้านหลัง



ระบบเซ็นทรัลล็อก

ผู้ขับขี่สามารถเปิด-ปิดล็อกประตูทุกบาน ด้วยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ

ENGINE



ขุมพลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า

2.4L

181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที


- เสื้อสูบและฝาสูบอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดแก๊สสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืน (Roller Rocker Arm) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ระหว่างเพลารวาล์วกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลือง
- โซไทมิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ เสริมความทนทานในกระบอกสูบ ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศ ไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



เกียร์อัตโนมัติ 6 SPEED พร้อม SPORT MODE

ระบบเกียร์อัตโนมัติอัตราทด 6 สปีด ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นุ่มนวล นาวพร้อมสปอร์ตโหมดให้คุณควบคุมได้อย่างใจ



AUTO STOP & GO - AS&G

ระบบตัด และเริ่มการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ

ระบบจะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อรถหยุดนิ่ง และเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง เมื่อปล่อยเบรก หรือคลัทช์ ช่วยลดการปล่อยไอเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ สามารถปิดสวิตช์ควบคุมการทำงานของระบบได้

EURO 4
STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป

ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CAPACITY

ลงตัวกับชีวิตทุกด้าน
เต็มทีทุกการใช้งาน



ประตูแค็บเปิดได้ 90 องศา
เพื่อโลฟสไตล์ที่มากกว่า




กระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับทุกการใช้งาน



ดีไซน์เพื่อความแกร่งและทนทาน



เสริมความแข็งแรงบริเวณห้องเครื่องยนต์ ด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูง
พร้อมตัวล็อกฝากระโปรงหน้าแบบ 2 ชั้น เพื่อความคงทน
และปลอดภัย



มุมด้านท้ายรถถูกออกแบบ
ให้กระจายแรงกระแทก
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

COLOR CHART



[W85]
WHITE DIAMOND



[U25]
STERLING SILVER



[U28]
GRAPHITE GRAY



[X37]
JET BLACK MICA



[M08]
SUNFLARE ORANGE

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)




เบาะผ้าไฮเกรด
(High-Grade Fabric)



เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์
(Leather & Synthetic Leather)

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



[1] : 245/70R16, 245/65R17
[2] : 265/60R18

ACCESSORIES



SUPER LOCK
ซูเปอร์ล็อก



BED LINER
พื้นปูกระบะ

EXTERIOR



FRONT BUMPER GARNISH*
ชุดตกแต่งกันชนหน้า



FRONT UNDER GARNISH*
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



HOOD PROTECTOR
กันแบลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูโครเมียม



ALLOY WHEELS 18"
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว



SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่

INTERIOR



SHIFT KNOB
หัวเกียร์สีเงิน และหนัง
(เฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติ)



SCUFF PLATE
ฝากรอบบันไดสเตนเลส



RUBBER MATS-FLAT TYPE
ยางปูพื้นแบบเรียบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก่อน
*ชุดตกแต่งกันชนหน้า และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถติดตั้งรวมกันได้

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Mega Cab PLUS			
		GLX	GLS	GT M/T	GT A/T
		KK1TCJUFPRU	KK1TCJHFPRU	KK2TCJHFPRU	KK2TCLHFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)			●	
	กันชนหน้าด้านข้างสีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Gamish Paint)			●	
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)			●	
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)				
	ไฟหน้า (Front Headlamps)	-		●	
	ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ (Headlamps Leveling Device)	โปรเจคเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)		โปรเจคเตอร์ BI-LED (BI-LED Projector)	
	ไฟส่องสว่างพลาทาทงวัน แลนดออลดี (LED Daytime Running Lights)	-		●	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-		●	
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)	ไฟท้าย และไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)		ไฟท้าย และไฟเบรก แบบ LED พร้อม LED Light Guide (LED Tail & Stop Lamp with LED Light Guide)	
	กระจังหน้า (Radiator Grille)			สีเงิน (Silver)	
	กระจกสะท้อนเงาที่กระจกบานหน้า พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)			●	
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)			พร้อมฮีตลิ่ง (Hot Wire)	
	ดอเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)			โครเมียม (Chrome)	
	ดอเปิดกระบังท้าย (Rear Gate Handle)			โครเมียม (Chrome)	
	ยางกันโคลน (Mud Guards)			ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)	
	กระจกหน้ากรองแสง แบบมีกรีน (Green Tint Windshield Glass with Laminated)			●	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะปัดไม่สม่ำเสมอ (2-Speed Wiper with Intermittent)			●	
	บันไดข้าง (Side Steps)			●	
	ไฟเบรกคองที 3 (High-Mount Stop Lamp)			●	
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสลับ (Day-Night Rear View Mirror)			●	
	ที่บังแดดผู้ขับขี่ (Survivors)			พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Vanity Mirror on Passenger's Side)	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)			●	
	ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)			●	
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)			●	
	แผงรีเลย์ควบคุมกุญแจบ้าน แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Power Window Switch Panel)			●	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)			2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับทแยง-อน (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)		แบบ 4 ก้าน (4-Spoke)	
	พวงมาลัย และก้านเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob)	-		●	
	ดอเปิดประตูด้านใน แบบโครเมียม (Chrome Door Inside Handles)			●	
	ช่องเก็บของที่ประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)			●	
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และช่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	●		แผ่น PVC ครอบ (PVC Cover)	
	ช่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	●		แบบปรับระดับ (Damper Type)	
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูหลัง (Rear Door with Bottle Holders)			●	
	ดอจับขึ้น-ลง (Getting On-Off Grip)			2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	ดอจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)			1 ตำแหน่ง (1 Position)	
	จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)			2 ที่นั่ง (2 Seats)	
	วัสดุที่นั่ง (Seats Trim Material)	ผ้าไฮเกรด (High-Grade Fabric)		หนัง และสังเคราะห์ (Leather & Synthetic Leather)	
	เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjuster Driver's Seat)			●	
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	แบบธรรมดา (Manual)		แบบอัตโนมัติ (Automatic)	
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	●		แบบสีพร้อม 3D แอนิเมชัน (TFT Color LCD with 3D Animation)	
	สวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย (Multi information Display Switch on Steering Wheel)	-		●	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)			●	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)			ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)	
	กุญแจรีโมท พร้อมไฟส่องสว่างช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	●		-	
	กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มยศาสตร์อัจฉริยะ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	-		●	
	ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control)			-	●
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	●		-	
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบมัลติมีเดีย (2DIN Audio - Radio, DVD, MP3, Touch Screen Monitor)	-		●	
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-		●	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	1 ตำแหน่ง (1 Position)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ AZDP (AZDP Bluetooth)	-		●	
ความปลอดภัย (Safety)	ลำโพง (Speakers)			4	
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)			●	
	คานาเหล็กป้องกันบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)			ประตูหน้า (Front Door)	
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)			●	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)			●	
	เข็มขัดนิรภัยสามจุดคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x2)			ปรับระดับ (Adjustable)	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)			●	
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)			●	
	ระบบเตือนเบรก (BA - Brake Assist)				●
	ระบบควบคุมการลื่นไถลพลาทาทองคิ้ว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการเสถียร (ASTC - Active Stability and Traction Control)	-			●
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)	-			●
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)			●	
	ระบบกักขังป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)	-		●	
	กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นกะระยะ และเส้นแสดงทิศทางรถเคลื่อนที่ (Multi Around Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)	-			●
	กล้องมองภาพหลังพลาทาทองคิ้ว พร้อมเส้นกะระยะ (Rear View Camera with Guiding Line)	-	●		-
	ไอน้ำกระจกด้านหลัง พร้อมระบบจัดการน้ำฝนอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)			●	
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ พลาทาทองคิ้ว (ESS - Emergency Stop Signal System)			●	

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)			ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab PLUS			
				GLX	GLS M/T	GT M/T	GT A/T
				KK1TCJUFPRU	KK1TCJHFPRU	KK2TCJHFPRU	KK2TCLHFPRU
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)	5,210	5,290		
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)	1,815			
	ความสูง (Overall Height)		มม. (mm)	1,780		1,795	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)	3,000			
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)		มม. (mm)	1,520			
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)		มม. (mm)	1,515			
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)		มม. (mm)	1,850			
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)		มม. (mm)	1,470			
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)		มม. (mm)	475			
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)	205		220	
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)		กก. (kg)	1,730	1,780	1,810	1,815	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15				4N15 AS&G
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ 16วาล์ว DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทคโนโลยีใบพัดหมุน อินไลน์ DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler				
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)		ซีซี (cc)	2,442			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	86.0 x 105.1			
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1				14.9 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181)/3,500			
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430/2,500			
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)				
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (litre)	75			
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)				
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบเปียกแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแมสสองชิ้น (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)				ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)				เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-Speed Auto with Sport Mode)
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.280				3.600
		2 nd	2.298				2.090
		3 rd	1.437				1.488
		4 th	1.000				
		5 th	0.776				0.687
		6 th	0.651				0.580
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.959				3.732
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)		3.692				4.272
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์สตีริง (Rack & Pinion with Power Steering)				
	รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.9			
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)				
	หลัง (Rear)		แบบแผ่นข้อหรือใช้คาลิฟอร์เนีย (Rigid, Elliptic Leaf Springs)				
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์แบบระบายความร้อน (Ventilated Discs)				
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)				
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheels Type & Size)		ล้ออัลลอย 16x7.0J (Alloy 16x7.0J)	ล้ออัลลอย 17x7.5J (Alloy 17x7.5J)	ล้ออัลลอย 18x7.5J (Alloy 18x7.5J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		245/70R16	245/65R17	265/60R18		
	ยางอะไหล่ (Spare Tires)		ล้อกระทงเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)			ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)	

หมายเหตุ: รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์ทั้งรุ่นที่จำหน่าย อาจแตกต่างกันจากภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับศูนย์บริการลูกค้า มิตซูบิชิประเทศไทย และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งนี้เป็นการดำเนินการเท่านั้น