

**NEW**  
**TRITON**  
ENGINEERED BEYOND TOUGH



**SINGLE CAB**



# แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

## แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design  
คอนเซ็ปต์การออกแบบด้านหน้ารถ อันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิ

## ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

## ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ





**4x4**  
DIFF-LOCK



## EASY SELECT 4WD

### ไม่ว่าเส้นทางไหน ก็กลายเป็นเรื่องง่าย

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Easy Select 4WD หรือ ES4 ให้สมรรถนะเหนือชั้น และง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้สะดวก และรวดเร็ว พร้อมลุยผ่านเส้นทางได้ทุกรูปแบบ เปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรถ



สำหรับเส้นทางปกติ  
ใช้ความเร็วสูงได้



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วสูง  
สำหรับเส้นทางสมบุกสมบัน  
ทางเรียบแต่พื้นผิวสั่นโกล



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ  
สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบ  
มีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ



#### REAR DIFFERENTIAL LOCK


ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากันตลอดเวลา ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้ง่ายดาย

### พร้อมลุยทุกอุปสรรคด้วยช่วงล่างแกร่ง



#### แชสซีส์เหล็กกล้าขนาดใหญ่

แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวพื้นฐานรูปทรง 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และการบิดตัวเพิ่มขึ้น ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง และงานบรรทุก




#### ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น

คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่ เพื่อการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น



#### ระบบกันสะเทือนหลัง แบบเพนทาบแผ่นซ้อน

ติดตั้งหม้อล้อเพลลา พร้อมใช้คอปไฟวงขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การจับที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น



#### ระบบเบรก

ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ ดรัมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่

# INTERIOR

## แครง เ็บ เต็มอารมณ์สปอร์ต ครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งาน

ด้วยกระจกหน้าขนาดใหญ่ ให้ทัศนวิสัยกว้างไกล ภายในห้องโดยสารสีเข้มมีสไตล์  
อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งาน



ช่องเสียบ USB บริเวณคอนโซลหน้า  
พร้อมช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง



คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว  
และช่องเก็บของมีฝาปิด




# SAFETY

## ครบครันระบบความปลอดภัย ให้คุณผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ



### SRS AIRBAGS

ถุงลมนิรภัยคู่หน้าทำงานร่วมกับ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้าของตัวผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



ความแข็งแรงกับกระดูกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทก ที่เข้าสู่ห้องโดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง

5.9 เมตร



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ช่วยให้การกลับรถและถอยจอดง่าย คล่องตัวแบบรถยนต่นิ่ง




### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานกันที่ล้อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้ท่านหักหลบสิ่งกีดขวาง ได้อย่างทันระวัง



### ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงคั้นน้ำมันเบรก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรก อย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง




### BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานกันที่เมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงคั้น น้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



### HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



### ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน

### ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM



### ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะ ถนนลื่น จังหวะ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

หมายเหตุ : การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับรถยนต์

# ENGINE

## ขุมพลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า

### 2.4L

# 181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที

- เสื้อสูบและฝาสูบอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทำให้ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดแก๊สสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนขึ้น (Roller Rocker Arm) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ระหว่างเพลารวลิ้นกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลือง
- โซไทมิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

### MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ เสริมความทนทานในกระบอกสูบ ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น

### VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ




## EURO 4

STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม




# CAPACITY



## กระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับทุกการใช้งาน




## ดีไซน์เพื่อความแข็งแรงและทนทาน



เสริมความแข็งแรงบริเวณห้องเครื่องยนต์ด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูง พร้อมตัวล็อกฝากระโปรงหน้าแบบ 2 ชั้น เพื่อความคงทน และปลอดภัย




ห่วงเกี่ยวตะขอภายนอก และภายในส่วนพ่วง



บุผืนด้านท้ายรถถูกออกแบบให้กระจายแรงกระแทก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



### ใบปิดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

ใบปิดน้ำฝนจะปิดที่ความเร็ว 60 กม./ชม. ที่ใบปิดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ และกลับไปที่ตำแหน่งปิดหยุด เหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม.




### ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลน

เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟเตือนในหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



### สัญญาณเสียงเตือนลิมปิดไฟรี

ถ้าผู้ขับขี่ลิมปิดไฟรีหน้า หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู สัญญาณเตือนจะดังขึ้น



### ระบบหน่วงเวลา

เปิด-ปิด กระบอกไฟฟ้า หลังดับเครื่องยนต์ กระบอกไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีกภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



### ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์

ให้ตั้งก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที



### ระบบจัดการทำงานไฟหน้าอัตโนมัติ

ไฟหน้าจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตูช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่




### ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ

เมื่อรถมีความเร็ว 15 กม./ชม.



### ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ

เมื่อมีการเบรกกระทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง



### ระบบเซ็นทรัลล็อก

ผู้ขับขี่สามารถเปิด-ปิดล็อกประตูทุกบานด้วยปุ่มควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับขี่

# COLOR CHART



[U25]  
STERLING SILVER






[W32]  
SOLID WHITE

## วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)



เบาะ-ไวนิล (Vinyl)

## ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



# ACCESSORIES



## EXTERIOR



**HOOD PROTECTOR**  
กันแสงฝากระโปรงหน้า



**SIDE WINDOW DEFLECTOR**  
กั้นกับสาดข้าง



**SPARE TIRE LOCK**  
ชุดล็อกยางอะไหล่

## INTERIOR



**SCUFF PLATE**  
ฝาครอบบันไดสเตนเลส



**RUBBER MAT  
FLAT TYPE**  
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MAT  
HIGH EDGE TYPE**  
ยางปูพื้นแบบมิงขอบ



**FLOOR MAT**  
พรมปูพื้น



**SUPER LOCK**  
ชุดเปอร์ล็อก



**BED LINER**  
พื้นปูกระบะท้าย

หมายเหตุ: อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 80,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ whichever is earlier

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

|                         |                                                                                                                                 | Single Cab 4WD                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อรุ่น (Model Name)   |                                                                                                                                 | GL                                                                            |
| รหัสรุ่น (Model Code)   |                                                                                                                                 | KL1TEJJFPRU                                                                   |
| ภายนอก<br>(Exterior)    | กันชนหน้า (Front Bumper)                                                                                                        | สีดำ (Black)                                                                  |
|                         | กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)                                                                                          | สีดำ (Black)                                                                  |
|                         | แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)                                                                                         | •                                                                             |
|                         | ไฟหน้า (Front Headlamps)                                                                                                        | โปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)                                       |
|                         | ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)                                                                                                  | ไฟท้าย และไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)                               |
|                         | กระจังหน้า (Radiator Grille)                                                                                                    | สีดำ (Black)                                                                  |
|                         | กรอบกระจกมองข้างโครเมียม (Chrome Type Door Mirror Cover)                                                                        | •                                                                             |
|                         | ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)                                                                         | •                                                                             |
|                         | มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบะท้าย (Outer Door & Rear Gate Handles)                                                        | สีดำ (Black)                                                                  |
|                         | ยางกันโคลน (Mud Guards)                                                                                                         | ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)                                               |
|                         | กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)                                                          | •                                                                             |
|                         | ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)                                                          | •                                                                             |
|                         | พอกี๊วยกรอบกระบะด้านข้าง (Side Gate Outer Hooks)                                                                                | •                                                                             |
| ภายใน<br>(Interior)     | พอกี๊วยกรอบกระบะด้านหลัง (Tail Gate Outer Hooks)                                                                                | •                                                                             |
|                         | กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสก็อน (Day-Night Rear View Mirror)                                                                      | •                                                                             |
|                         | ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)                                                                                                    | •                                                                             |
|                         | ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)                                                                                                        | •                                                                             |
|                         | ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)                                                                            | 2 ตำแหน่ง (2 Positions)                                                       |
|                         | พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)                                                     | แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)                                                          |
|                         | ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)                                           | •                                                                             |
|                         | คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)                                   | •                                                                             |
|                         | กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)                                                                      | •                                                                             |
|                         | มือจับขึ้น-ลงสกรู (Getting On-Off Grip)                                                                                         | 2 ตำแหน่ง (2 Positions)                                                       |
|                         | มือจับหนี้อีซี่เร- (Retractable Assist Strap)                                                                                   | 1 ตำแหน่ง (1 Position)                                                        |
|                         | จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)                                                                                                  | 2 ที่นั่ง (2 Seats)                                                           |
|                         | วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)                                                                                             | ไวนิล (Vinyl)                                                                 |
|                         | ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)                                                                                                | แบบธรรมดา (Manual)                                                            |
|                         | จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)                                                                             | •                                                                             |
|                         | เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)                                                                                      | •                                                                             |
|                         | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)                                                                                              | ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side) |
|                         | เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)                                                         | •                                                                             |
| ความปลอดภัย<br>(Safety) | ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)                                                                                                   | 1 ตำแหน่ง (1 Position)                                                        |
|                         | ลำโพง (Speakers)                                                                                                                | 2                                                                             |
|                         | ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)                                                                                        | •                                                                             |
|                         | คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)                                                                                | •                                                                             |
|                         | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)                                                                                           | •                                                                             |
|                         | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)                                                         | •                                                                             |
|                         | เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)                                         | •                                                                             |
|                         | ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution) | •                                                                             |
|                         | ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)                                                                     | •                                                                             |
|                         | ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)                                                                                            | •                                                                             |
|                         | ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)      | •                                                                             |
|                         | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)                                                                             | •                                                                             |
|                         | ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)                                                       | •                                                                             |

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

|                                             |                                              |                         | ชื่อรุ่น (Model Name)                       | Single Cab 4WD                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                              |                         | รหัสรุ่น (Model Code)                       | GL                                                                                                                      |
|                                             |                                              |                         |                                             | KL1TEJJPFRU                                                                                                             |
| มิติ และน้ำหนัก<br>(Dimensions and Weights) | ความยาวตลอดคัน (Overall Length)              |                         | มม. (mm)                                    | 5,095                                                                                                                   |
|                                             | ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)             |                         | มม. (mm)                                    | 1,815                                                                                                                   |
|                                             | ความสูง (Overall Height)                     |                         | มม. (mm)                                    | 1,780                                                                                                                   |
|                                             | ระยะฐานล้อ (Wheel Base)                      |                         | มม. (mm)                                    | 3,000                                                                                                                   |
|                                             | ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)           |                         | มม. (mm)                                    | 1,520                                                                                                                   |
|                                             | ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)            |                         | มม. (mm)                                    | 1,515                                                                                                                   |
|                                             | ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)      |                         | มม. (mm)                                    | 2,265                                                                                                                   |
|                                             | ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)     |                         | มม. (mm)                                    | 1,470                                                                                                                   |
|                                             | ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)      |                         | มม. (mm)                                    | 475                                                                                                                     |
|                                             | ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)         |                         | มม. (mm)                                    | 200                                                                                                                     |
|                                             | น้ำหนักกรโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight) |                         | กก. (kg)                                    | 1,780                                                                                                                   |
| เครื่องยนต์<br>(Engine)                     | รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)                |                         |                                             | 4N15                                                                                                                    |
|                                             | แบบเครื่องยนต์ (Type)                        |                         |                                             | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์<br>(4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler) |
|                                             | ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)              |                         | ซีซี (cc)                                   | 2,442                                                                                                                   |
|                                             | ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke) |                         | มม. (mm)                                    | 86.0 x 105.1                                                                                                            |
|                                             | อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)        |                         |                                             | 15.5 : 1                                                                                                                |
|                                             | กำลังสูงสุด (Max. Output)                    |                         | กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm) | 133 (181)/3,500                                                                                                         |
| ระบบเชื้อเพลิง<br>(Fuel System)             | แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)                   |                         | นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)         | 430/2,500                                                                                                               |
|                                             | ชนิด (Type)                                  |                         |                                             | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)                                                 |
| ระบบขับเคลื่อน<br>(Drive System)            | ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)         |                         | ลิตร (litre)                                | 75                                                                                                                      |
|                                             | ชนิด (Type)                                  |                         |                                             | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ES4 พร้อม Diff Lock ที่เฟืองท้าย<br>(Easy Select 4WD with Rear Differential Lock)                  |
| ระบบส่งกำลัง<br>(Transmission)              | คลัทช์ (Clutch)                              |                         |                                             | แบบแห้งแผ่นเดียว ขับกับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น<br>(Dry plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)  |
|                                             | ชนิดเกียร์ (Type)                            |                         |                                             | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)                                                                                    |
|                                             | อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)                   | 1st                     |                                             | 4.280                                                                                                                   |
|                                             |                                              | 2nd                     |                                             | 2.298                                                                                                                   |
|                                             |                                              | 3rd                     |                                             | 1.437                                                                                                                   |
|                                             |                                              | 4th                     |                                             | 1.000                                                                                                                   |
|                                             |                                              | 5th                     |                                             | 0.776                                                                                                                   |
|                                             |                                              | 6th                     |                                             | 0.651                                                                                                                   |
|                                             | อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)  | เกียร์ถอยหลัง (Reverse) |                                             | 3.959                                                                                                                   |
|                                             |                                              | High                    |                                             | 1.000                                                                                                                   |
|                                             | อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)  | Low                     |                                             | 2.566                                                                                                                   |
|                                             | อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)          |                         |                                             | 3.692                                                                                                                   |
| ระบบบังคับเลี้ยว<br>(Steering)              | แบบ (Type)                                   |                         |                                             | แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power-Assisted)                                             |
|                                             | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius) |                         | ม. (m)                                      | 5.9                                                                                                                     |
| ระบบกันสะเทือน<br>(Suspensions)             | หน้า (Front)                                 |                         |                                             | อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง<br>(Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)   |
|                                             | หลัง (Rear)                                  |                         |                                             | แหนบแผ่นข้อพร้อมใช้คอปฟ์ไวร์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)                                                             |
| ระบบเบรก (Brakes)                           | หน้า (Front)                                 |                         |                                             | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)                                                                     |
|                                             | หลัง (Rear)                                  |                         |                                             | ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)                                                                                     |
| ล้อ และยาง<br>(Wheels and Tires)            | ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)        |                         |                                             | ล้อกระทะเหล็ก 16x6.0JJ (Steel 16x6.0JJ)                                                                                 |
|                                             | ขนาดยาง (Tires Size)                         |                         |                                             | 205R16C                                                                                                                 |
|                                             | ยางอะไหล่ (Spare Tires)                      |                         |                                             | ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)                                              |

หมายเหตุ: รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่ายอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น