



**Innovation
that excites**

ALMERA





กันชนหน้าพร้อมกระจังหน้าโครเมียม
เพิ่มดีกรีแห่งความโดดเด่น สะท้อนความมีระดับ

ไฟหน้า
พร้อมสะกดทุกสายตา

ไฟตัดหมอก
เพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า
อีกความสะดวกสบายให้คุณ

ล้ออัลลอยขนาด 15"
เติมเต็มความแตกต่าง

EXTENDED HAPPINESS

ความสุขที่กว้างกว่าใคร

เปลี่ยนสู่ความหรูหรา พรีเมียม เทนิอะดับ โฉมเฉี่ยวทุกมุมมอง รูปลักษณ์สะกดทุกสายตา ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง ใ้คุณสะดวกสบายได้มากขึ้น พร้อมฟังก์ชันครบครัน รองรับทุกการขับขี่ย่างเทนิอะดับ ไปกับ NISSAN ALMERA



**กันชนหน้าพร้อม
กระจังหน้าโครเมียมรมดำ**
ช่องกันชนล่างตกแต่งด้วยลายรังผึ้งแบบสปอร์ต

ไฟหน้าภายในสีโครเมียมรมดำ
เผยความโดดเด่นทุกเส้นทาง

สเกิร์ตข้าง ดีไซน์พิเศษ
เผยสไตล์สปอร์ตเชิงขั้ว

สเกิร์ตหลัง พร้อมสปอยเลอร์
ลงตัวในทุกมุมมอง

สัญลักษณ์ SPORTECH
สะท้อนความสปอร์ตที่แตกต่าง

ล้ออัลลอยรมดำลายพิเศษ
ดีไซน์ใหม่ โดดเด่นเต็มอารมณ์สปอร์ต

พวงมาลัยหุ้มหนัง
โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์

AWAKE YOUR SPORTY INSTINCT

เต็มอารมณ์สปอร์ต สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่

เผยมุมมองใหม่ในตัวคุณ ไปกับ NEW NISSAN ALMERA SPORTECH ที่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยกันชนหน้าใหม่ พร้อมกระจังหน้า และโคมไฟหน้า แบบโครเมียมรมดำ สไตส์สปอร์ต ช่องกันชนล่างตกแต่งด้วยลายรังผึ้งแบบสปอร์ต ที่มาพร้อมกับ Daytime Running Lights (DRL) สเกิร์ตข้าง สเกิร์ตหลัง สปอยเลอร์ และสัญลักษณ์ SPORTECH ทุกรายละเอียดสะท้อนความสปอร์ตอย่างลงตัว

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันไปแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบรายการอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)



NEW NISSAN ALMERA SPORTECH



FULLY FUNCTIONAL & PREMIUM INTERIOR

ห้องโดยสารภายใน...หรูหราผ่อนคลายเหนือจินตนาการ
สัปดาห์สอารมณ์ที่แตกต่างของห้องโดยสารที่โดดเด่น ด้วยความกว้างขวางของฐานล้อยาวสุด
ถึง 2,600 มม. ซีโชนใหม่ทุกรายละเอียด พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความสะดวกสบาย
ให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความผ่อนคลายตลอดเส้นทาง

คอนโซลกลางตกแต่งแบบพรีเมียม

หรูหราทุกรายละเอียดสัมผัสสัมผัส ด้วยวัสดุสีดำเปย์โนเบิล
และวัสดุตกแต่งพรีเมียมสีเงิน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ดีไซน์ทันสมัยพร้อมจอแสดงพละระบบดิจิทัล
ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งใจ ออกแบบให้
ผู้โดยสารทั้งคันเย็นทั่วทั้งอย่างรวดเร็ว

ที่เก็บสัมภาระอเนกประสงค์ท้ายรถ

กว้างขวาง จุยได้ถึง 490 ลิตร สำหรับสัมภาระที่มากกว่า

กุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์

สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมกุญแจอัจฉริยะ
และระบบ Immobilizer เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรวัดอัจฉริยะแบบ Multi-Information Display

แจ้งเตือนข้อมูลพื้นฐาน เช่น อัตราการใช้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
แสดงพลเตือนระยะเวลารอเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
แสดงพลแจ้งเตือนระยะทางที่ยังวิ่งได้จากน้ำมันที่มีเหลืออยู่ในถัง
อุณหภูมิภายนอก พร้อมมาตรวัดระยะทางระบบดิจิทัล

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบรายการอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)



ECO - FRIENDLINESS WITH CLEVER ENGINEERING

พลังขับเพื่อคุณ ความห่วงใยเพื่อโลก



เกียร์ XTRONIC CVT

ระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ: พร้อมระบบเกียร์ Sub-Planetary เพื่อความนุ่มนวลยานขับเคลื่อน โดยไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์ โดยเพิ่มอัตราทดเกียร์ได้กว้างกว่า จึงให้แรงบิดสูงในช่วงต้น ตอบสนองไวให้อัตราเร่งดี แต่ปล่อยมลพิษต่ำและประหยัดน้ำมัน ได้นานกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไป

*ทดลองตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg.101 Rev.1 Combine MODE: NEDC




เครื่องยนต์ HR12DE 3 สูบ
แถวเรียง DOHC ประหยัดน้ำมัน
เต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ขนาด 1,198 ซีซี 79 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที ให้แรงบิดสูงสุด 106 นิวตัน-เมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที ช่วยลดแรงเสียดทาน น้ำหนักเบา อัตราเร่งดีให้แรงบิดสูง ในรอบเครื่องยนต์ต่ำ ประหยัดน้ำมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปล่อยปริมาณไอเสีย (CO₂) ไม่เกิน 120 กรัม/กิโลเมตร เกือบเท่าระดับมาตรฐาน EURO4



โครงสร้างตัวถัง V-Platform
ดีไซน์ใหม่ ประหยัดน้ำมัน
สมบูรณ์แบบ

ออกแบบให้มีน้ำหนักลดลง แต่คงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง ทนทาน พาสันด้วยกลยุทธ์ Aerodynamics ลดแรงเสียดทาน ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น



AERODYNAMICS DESIGN

ปราดเปรียวคล่องตัว ด้วยดีไซน์รูปร่างตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานให้เหลือเพียง 0.29 ประหยัดน้ำมันมากขึ้น



ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อรถอยู่ในสภาวะจอดสนิท (เข็มวัดความเร็วอยู่ที่ 0 กม./ชม.) โดยคอมพิวเตอร์แอโรจิกทำงาน แต่ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ยังทำงานปกติ และจะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่เมื่อต้องการขับเคลื่อนรถต่อไป หรือเมื่อรถจอดนิ่งสนิทเกิน 3 นาทีขึ้นไป

ULTIMATE SAFETY

เทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจได้ทุกองศา


โครงสร้าง Zone Body Concept

เอกลักษณ์เฉพาะนิสสัน กับโครงสร้างดีไซน์พิเศษ รองรับและลดแรงกระแทกจากการชน ปกป้องผู้โดยสารภายใน ทำให้คุณมั่นใจตลอดการขับขี่ อีกทั้งยังกระจายแรงกระแทกที่ประตูข้าง ช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้โดยสารอันเกิดจากการชนด้านข้าง



ถุงลม SRS คู่หน้า ทุกรุ่น

นิสสัน อัลเมร่า ทุกรุ่นมาพร้อมถุงลมเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะพองตัวอัตโนมัติ ในกรณีเกิดแรงปะทะจากด้านหน้า เพื่อลดความรุนแรงในการบาดเจ็บของผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้า โดยทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย



ระบบเบรกกันล้อล็อก ABS
(Anti-lock Braking System)

เน้นใจทุกวินาทีด้วยระบบเบรกกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน ช่วยให้ควบคุมทิศทางรถหรือหักหลบสิ่งกีดขวางได้ในสถานการณ์คับขัน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบรายการอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)



1. มีน้ำหนักบรรทุกทุก (มี EBD)

2. มีน้ำหนักบรรทุกทุก (ไม่มี EBD)



ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake Force Distribution)

ช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระยะเบรกลดลง และเกิดสมดุลของรถในขณะเบรกอย่างกะทันหัน

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)

ช่วยเสริมแรงเบรกที่ล้อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดระยะการเบรกให้สั้นลง 10-15% ให้ความรู้สึกเหมือนเบรกในสถานการณ์ปกติ




SAFETY SHIELD

MODEL LINE UP



1.2L VL CVT

- สำหรับรุ่น 1.2S จะมีเฉพาะสีเงิน บริลเลียน ชิลเวอร์, สีดำ แบล็ค สตาร์ และสีเทา ดีฟ ไอริส เกรย์ เท่านั้น
- สำหรับรุ่น 1.2E SPORTECH และ 1.2VL SPORTECH จะมีเฉพาะสีดำ แบล็ค สตาร์, สีขาว ivoire เพิร์ล และสีแดง เรเดียนท์ เรด เท่านั้น



QX1 สีขาว ไวท์ เพิร์ล WHITE PEARL	KBD สีเทา ดีฟ ไอริส เกรย์ DEEP IRIS GRAY	K23 สีเงิน บริลเลียน ชิลเวอร์ BRILLIANT SILVER	G42 สีดำ แบล็ค สตาร์ BLACK STAR	NAH สีแดง เรเดียนท์ เรด RADIANT RED	KAC สีน้ำตาล เกรย์ช บรอนซ์ GRAYISH BRONZE
--	---	---	--	--	--

BODY COLORS



1.2L EL CVT

SPORTECH VERSION



สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน


รุ่น	ALMERA							
	1.2L							
	S	E	E	EL	V	VL	E Sportech	VL Sportech
	MT	MT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
อุปกรณ์ภายนอก								
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน	•	•	•	•	•	•	ภายในสีโครเมียมรมดำ	
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ	•	•	•	•	•	•	แบบสปอร์ต	
ช่องกันชนล่างตกแต่งด้วยโครเมียม	-	-	-	-	•	•	-	-
ไฟตัดหมอกหน้าตกแต่งด้วยโครเมียม	-	-	-	-	-	•	-	-
ไฟเลี้ยวด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บิดน้ำฝนแบบทวนเวลา	•	•	•	•	•	แบบตั้งเวลาทวน	•	แบบตั้งเวลาทวน
กระจังหน้า	แบบโครเมียม							
มิถุนเปิดประตูด้านนอก	สีดำ	แบบโครเมียม				แบบโครเมียมรมดำ		
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	สีดำ	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้างปรับและไฟฟ้า	-	•	•	•	•	•	•	•
สเปย์เลอร์หลัง	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกใสท้ายหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณ Pure Drive ด้านท้ายรถ	•	•	-	-	-	-	-	-
สัญญาณ Pure Drive XTRONIC CVT ด้านท้ายรถ	-	-	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	-	-	-	-	-	-	•	•
สกรัดข้างและสกรัดหลัง	-	-	-	-	-	-	•	•
สัญญาณ Sportech ด้านท้ายรถ	-	-	-	-	-	-	•	•
อุปกรณ์ภายใน								
สีภายใน	โทนสีดำ							
ตกแต่งภายใน	-	สีเงิน						
ตกแต่งแผงประตู	-	-	-	-	ตกแต่งด้วยผ้าและวัสดุสีเงิน	-	-	ตกแต่งด้วยผ้าและวัสดุสีเงิน
มิถุนเปิดประตู	สีดำ				โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	-
พวงมาลัยยูริทานปรับสูง-ต่ำได้	•	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน				-	-	-
พวงมาลัยยูกำบังปรับสูง-ต่ำได้	-	-	-	-	-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
หัวเกียร์ยูริทาน	•	•	•	•	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	•	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
กระจกไฟฟ้ากระจกกัน พร้อมระบบป้องกันการกดัน (Anti-jam Protection) ด้านคนขับ	-	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเซ็นทรัลล็อก	-	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท (ประตูและกระโปรงท้าย)	-	•	•	-	-	-	•	-
กุญแจอัจฉริยะ: Intelligent Key พร้อมระบบ Immobilizer, Panic Alarm และปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button)	-	-	-	•	•	•	-	•
มาตรวัด Analog แบบเรืองแสง Fine Vision Meter	แบบธรรมดา	•	•	•	•	•	•	•
มาตรวัดรอบ	•	•	•	•	•	•	•	•
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•
มาตรวัดอัจฉริยะแสดงระยะเข้ารับการบริการ	-	•	•	•	•	•	•	•
มาตรวัดอัจฉริยะแสดงอุณหภูมิภายนอก	-	-	-	-	-	-	•	•
นาฬิกาดิจิตอลบนหน้าปัด	•	•	•	•	•	•	•	•
เสียงสัญญาณเตือนสปีดไฟฟ้า และระบบเตือนสั่นกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดดด้านหน้า	•	พร้อมกระจกแต่งหน้าและที่เสียการัดด้านคนขับ						
พนักพิงศีรษะสำหรับที่นั่งด้านหน้า และพนักพิงศีรษะด้านหลัง	ไม่แยก	แยกจากเบาะที่นั่งพร้อมปรับระดับได้						
เบาะนั่งคนขับเลื่อนหน้า-หลังและรีนอนได้	•	ปรับสูง-ต่ำได้						
พนักวางแขนเกาส์พร้อมที่วางแก้วน้ำ	-	•	•	•	•	•	•	•
ไฟห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟอ่านแผนที่ และไฟห้องสัมภาระท้าย	-	•	•	•	•	•	•	•
ที่วางแก้ว : คอนโซลกลางด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 2 จุด ช่องเก็บของข้างประตู 2 จุด	-	•	•	•	-	•	•	•
ที่วางแก้ว : คอนโซลกลางด้านหน้า 2 จุด ด้านหลัง 1 จุด ช่องเก็บของข้างประตู 2 จุด	•	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุบุเบาะ	ผ้าสีดำแบบมัน	ผ้าสีดำ						
ระบบปรับอากาศ	•	•	•	แบบอัตโนมัติพร้อมตกแต่งวัสดุสีดำ เบาะใน แบล็ค			•	แบบอัตโนมัติพร้อมตกแต่งวัสดุสีดำ เบาะใน แบล็ค
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบนำทางเนวิเกชัน (Navigation System)	-	-	-	-	-	-	-	•
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD MP3 แบบ 1 แชนน์ พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ Aux-in สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	•	•	•	-	-	-	-
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ DVD MP3 จอภาพ Touch Screen ขนาด 6.1 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ Aux-in สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	-	-	-	-	-	-	•
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	•	•	•	-	•
ลำโพง	-	4						
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	-	-	-	-	•	•	-	•
ระบบความปลอดภัย								
ถุงลม SRS ฝั่งหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
เซ็นเซอร์ภัยพิบัติด้านหน้า แบบ ELR 3 จุด และเซ็นเซอร์ภัยพิบัติด้านหลังแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรกล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรค EBD และระบบเสริมแรงเบรค BA	-	•	•	•	•	•	•	•
เซ็นเซอร์ระยะถอยหลัง 3 จุด	-	•	•	•	•	•	•	•
กล้องมองหลัง	-	-	-	-	-	-	-	•
ประตูหลังมีระบบป้องกันเด็กเปิดจากภายในรถ	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเบรคทวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•

*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- มี - ไม่มี

SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น		ALMERA							
		1.2L							
		S	E	E	EL	V	VL	E Sportech	VL Sportech
		MT	MT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
ขนาดและน้ำหนัก									
ความยาวทั้งหมด		มม.	4,425				4,512		
ความกว้างทั้งหมด		มม.	1,695						
ความสูงทั้งหมด		มม.	1,500						
ระยะฐานล้อ		มม.	2,600						
ระยะห่างของล้อ	คู่หน้า	มม.	1,480						
	คู่หลัง	มม.	1,485						
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	153			162		153	162
รัศมีวงเลี้ยว		ม.	5.2						
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ		กก.	957	979	1,027	1,031	1,032	1,032	1,046
ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย		ลิตร	490						
เครื่องยนต์									
เครื่องยนต์		HR12DE							
แบบ		3 สูบ แถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12V CVTC (Continuously Variable-Valve Timing Control)							
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์สปีดเพียวเออร์ (ECCS) 32 bit							
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	78.0 x 83.6						
ปริมาตรกระบอกสูบ		ซีซี	1,198						
แรงม้าสูงสุด		พิกเซล(กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	79 (58) / 6,000						
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	106 (10.8) / 4,400						
อัตราส่วนเกียร์ลด			10.2 : 1						
ความจุถังเชื้อเพลิง		ลิตร	41						
ระบบ Idling Stop (ระบบหยุดการเดินเบา)		-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบส่งกำลัง									
ระบบเกียร์		5 MT		XTRONIC CVT					
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.7273		4.006-0.550					
	เกียร์ 2	2.0476							
	เกียร์ 3	1.3929							
	เกียร์ 4	1.0294							
	เกียร์ 5	0.9205							
	เกียร์ถอยหลัง	3.5455		3.770					
	เฟืองท้าย	4.0667		3.753					
ระบบช่วงล่าง									
หน้า		แบบอิสระ: แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมหลักกันโคลง							
หลัง		ทอร์ชั่นบาร์ พร้อมหลักกันโคลง							
ระบบพวงมาลัย									
ระบบพวงมาลัย		แร็ค แอนด์ ปีเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์สตีพวงด้วยไฟฟ้า (EPS)							
ระบบเบรก									
หน้า		ดิสก์เบรก แบบมีร่องระบายความร้อน							
หลัง		ดรัมเบรก							
ล้อ และ ยาง									
ขนาดยาง		175 / 70 R14				185 / 65 R15			
ขนาดล้อ		ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบดุมล้อ	ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบ			ล้ออัลลอย 15" x 5.5J		ล้ออัลลอย 15" x 5.5J สีรถค่ายพิเศษ	
ยางอะไหล่		ชุดซ่อมแซมยาง แบบฉุกเฉิน		ยางอะไหล่ T 175/70 R14		ยางอะไหล่ T 185/65 R15			



- รถยนต์นิสสันทุกรุ่นรับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- นิสสัน อีลเมร่า คู่แข่งกับการประชิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ รองรับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 และ E20
- นิสสันพร้อมให้บริการสินเชื่อรถยนต์และอำนวยความสะดวกให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันง่ายขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินโดย บริษัท นิสสัน ฟิลิปปินส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-207-4000
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนตลอด 24 ชม. ให้แก่เจ้าของรถยนต์นิสสันใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี โทร. 02-205-7778



ติดตามเรื่องราวของ นิสสัน ได้ที่



facebook.com/NissanThailand



youtube.com/NissanThailand



instagram.com/NissanThailand



twitter.com/NissanThailand

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th

N17-11-14-B