

ALL NEW

VIOS

HAVE IT ALL



World Premiere in Thailand

เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย

ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ทำท้ายทุกความต้องการ

ALL NEW
VIOS
HAVE IT ALL

SMART

DESIGN

ROOMINESS

FUNCTIONAL

UTILITY

PERFORMANCE

SPORTY

ECONOMY

AERODYNAMIC

SAFETY

STYLISH

VALUE

ELEGANT

LUXURY



Exterior

พลิกโฉมการออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่หมดจด เฝ้ายคมตั้งแต่ไฟหน้าจรดไฟท้าย



กระจังหน้าพร้อมแถบโครเมียมสุดหรู
เสริมความโดดเด่น สดุดีสง่างาม



ชุดไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์สูง
ส่องสว่างไกล ขอบเขตการมองเห็นกว้าง



กระจังหน้าและไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์
ส่องสว่างไกล ขอบเขตการมองเห็นกว้าง



กระจังหน้าและไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์สูง
ส่องสว่างไกล ขอบเขตการมองเห็นกว้าง



มือจับประตูโครเมียม
หรูหราเพิ่มความโดดเด่น



ไฟท้ายแบบ LED ไฟตัดหมอก
ส่องสว่างไกล ขอบเขตการมองเห็นกว้าง



ไฟตัดหมอกแบบโปรเจกเตอร์สูง
ส่องสว่างไกล ขอบเขตการมองเห็นกว้าง



ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว
เพิ่มความโดดเด่นและสวยงาม

World Premiere in Thailand
เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย



รุ่น S



คอนโซลหน้าดีโอสปอร์ต
เป็นดีไซน์สปอร์ตหรู ด้วยเทคนิคต่างระดับในเนกซ์ ขึ้นลายหนังชั้นรอบคัน



มีดจับประตูพร้อมเพดalconทูเกียร์
ไฟฟ้าเกียร์
เทปไดนาไมต์สปอร์ตหรู



ระบบสตาร์ทด้วยปุ่ม (Push Start)
สตาร์ทเครื่องยนต์เพียงปลายนิ้วสัมผัส



จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information)
แสดงข้อมูลในการขับขี่ 1. ระยะทางรวม 2. Trip A 3. Trip B
4. ระยะที่ใช้จากบ้านถึงที่จอดอยู่ 5. อัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ย
6. อัตราการใช้น้ำมันในขณะนั้น 7. ความเร็วเฉลี่ย



ไฟแสดงข้อมูลการขับขี่ Eco
แสดงโหมดประหยัดน้ำมันประจักษ์



เครื่องเสียง
CD/MP3/WMA/วิทยุ
รองรับการแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่



พวงมาลัยหนังสปอร์ตหรู
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
เพื่อบางคอนโซลและจอวิทยุทุกตำแหน่ง



หัวเกียร์หนังสปอร์ตหรู
การจับการควบคุมเพื่อบางคอนโซล
ในการขับขี่



นาฬิกาวัดดีโอสปอร์ต
สไลด์ไฟด้วยดีไซน์ไดนาไมต์ทุกมุมมอง



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
พร้อมจอแสดงผลแบบ LCD
เปลี่ยนอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
กระจายความเย็นทั่วห้องโดยสาร



ช่องต่อ USB และ AUX
ตอบสนองความบันเทิงที่หลากหลาย
เพื่อบางคอนโซลและจอวิทยุทุกตำแหน่ง



กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam-Protection
ป้องกันการกระแทกด้านหน้า
เพื่อบางคอนโซล



เบาะนั่งทรงสปอร์ต
โถงรับ soosunners



กระจกบังลมหน้าแบบ Acoustic Glass
ช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก



ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า
ลดความสับสนในการใช้



พวงบังแดดด้านหน้า
พร้อมกระจกด้านหน้าไฟฟ้า

รุ่น S



ช่องเก็บของแบบประตูด้านหน้า
แยกเป็นสองส่วนเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน



ช่องเก็บของด้านหน้า
ลดความสับสนในการใช้งาน




ที่วางแก้วคอกบิลด์ด้านหน้า
ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า



ที่พนักพิงพร้อมช่องเก็บของแบบประตู
และที่วางแก้วคอกบิลด์กลาง
ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย




กระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋า
เก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย



พื้นที่หัวโดยสายด้านหลังแบบเรียบ
เพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลัง
ตลอดการเดินทาง



หัวเข็มขัดนิรภัย
ซึ่งมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน




ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry
ลดความสับสนของระบบควบคุม
การล็อก-ปลดล็อกประตู และเพิ่ม
ความสะดวกสบาย



รุ่น S



ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) ด้วยเกรตไลน์ที่คมกริบ Catamaran ช่วยลดแรงต้านของลม พร้อมไฟฟิวเจอร์ดัดโค้งบนกระจกมองข้างเพื่อลดแรงต้าน ล้อและล้อสปอยเลอร์ช่วยลดแรงต้าน



เครื่องยนต์ 1NZ-FE VVT-i DOHC
1500 cc 4 สูบ 16 วาล์ว ทำแรงสูงสุด
80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน-เมตร (14.4 กก.-ม.)
ที่ 4,200 รอบต่อนาที




เครื่องยนต์ระบบวาล์วอัจฉริยะ VVT-i
(Variable Valve Timing-intelligent)
ด้วยระบบ VVT-i วาล์วเปิด ปิด ที่สอดคล้องกับทุกสภาวะ
ของการขับขี่ เครื่องยนต์จึงตอบสนองทันทีและ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น



พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS
(Electric Power Steering)
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าโดยปรับแรงต้านพวงมาลัย
พวงมาลัยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับทุกสภาวะการขับขี่
ควบคุมง่ายและแม่นยำในทุกสภาพการขับขี่



ระบบช่วงล่างที่มั่นคงและนุ่มนวล
ระบบกันสะเทือนด้านหน้าอิสระแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์
พร้อมเสถียรภาพโคลง ด้านหลังแบบทอร์ชันบาร์
และคอยล์สปริงพร้อมเสถียรภาพโคลง
เชิงตรง ให้สมรรถนะที่มั่นคงและนุ่มนวล



เกียร์อัตโนมัติ Super ECT
ตัวเป็นของตัวเองที่ล้ำสมัย
ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างนุ่มนวลและตอบสนอง
เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด แบบแมนนวล (Gate Type)




Active Safety


ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ




กุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ป้องกันกุญแจปลอมแบบไม่ใช้สารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมของกุญแจและเครื่องยนต์ในตัวรถ ระบบป้องกันการโจรกรรม TDS (Thief Deterrent System) ลดความเสี่ยงต่อการขโมย เมื่อมีการขโมย



ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกในพื้น หรือเบรกบนถนนเปียก โดยทำงานประสานกับระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก ที่ DTC-DTC อย่างรวดเร็ว เพื่อให้รถไม่ไถลและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



ระบบกระจายแรงเบรก EBD ช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสมตามน้ำหนักบรรทุก โดยกระจายแรงเบรกสำหรับล้อหน้า-หลัง เพื่อป้องกันการท้ายสั่นไหวในกรณีที่บรรทุกหนักหรือบรรทุกไม่สมดุล หรือการกระจายแรงเบรกสำหรับล้อซ้าย-ขวา ในขณะเข้าโค้ง เพื่อให้อัตราการเบรกสม่ำเสมอ



ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) ในกรณีที่เบรกหนักเกินไป ระบบ BA จะช่วยเพิ่มแรงเบรกทันที เพื่อให้อัตราการเบรกดีขึ้น



ดิสก์เบรก 4 ล้อ หยุดรถอย่างมั่นคงทันที ด้วยดิสก์เบรก 4 ล้อ พร้อมช่วงระบอบการขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนทั้งสี่ล้อ ช่วยป้องกันการลื่นไถลบนถนนที่เปียกหรือถนนที่ลื่น




รุ่น S

Passive Safety


ระบบปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA ที่ให้ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับแรงกระแทกจากการชน



การออกแบบเพื่อลดแรงกระแทกศีรษะด้านข้าง ออกแบบเพื่อลดแรงกระแทกศีรษะของผู้นั่งโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุการชน



จุดเสริมความปลอดภัยกับ SRS เบาะป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะและลำคอจากการชนด้านหน้า



เป็นข้อดีที่ช่วยกันผู้โดยสารระบบนิรภัยตัวถัง และเพิ่มแรงดันด้วยวัสดุช่วยสร้างความปลอดภัยให้ผู้โดยสารให้มั่นคงในขณะเกิดการชนด้านข้าง



เบาะนั่งผู้โดยสาร WIL เพื่อลดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังเมื่อเกิดการชนด้านข้าง

Accessories

สโตร์แตกต่างที่คุณเลือกได้

Model Line-Up



Exterior



คิ้วโครเมียมกันชนหน้า



คิ้วโครเมียมตกแต่งข้าง



คิ้วโครเมียมกันชนหลัง



เพอริมิตเตอร์ข้าง

Interior



โถงเก็บถุงลมนิรภัยและคอนโซลหน้า



ชุดตกแต่งพวงมาลัยโครเมียม



ชุดตกแต่งพวงมาลัยโครเมียม



พรมปูพื้นรถยนต์


Electric



ไฟตัดหมอก



สวิตช์ควบคุมกระจกมองหลัง (สีเทา)



สวิตช์ควบคุมกระจกมองหลัง (สีเทา)



1.5 S



1.5 G



1.5 E



1.5 J



อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์มีให้เลือก 3 ปี หรือ 100,000 กม. (โปรดดูรายการของตกแต่งรถยนต์ในรายการ)

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/accessories

* บริษัท โตโยตา มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขของอุปกรณ์ต่างๆ ในรายการในหน้า 10 ของคู่มือ หรือดูได้ที่ศูนย์บริการ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2386-2000

หรือ โทรฟรีด้วยบัตรเครดิตผ่านสายตรง 1800-238-4444 ในวันและเวลาราชการ 24 ชม. กรุณาบริการลูกค้าด้วยใจดี www.toyota.co.th


* กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้ดีก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุด

* สวิตช์ควบคุมกระจกมองหลัง (สีเทา) อาจแตกต่างจากสีของตัวรถ



Specifications

รุ่น	S		G		E		J		
รวมชิ้นเครื่อง	4AT		4AT		5MT		4AT		5MT
ขนาดและน้ำหนักเครื่องยนต์									
เครื่องยนต์	ยาว	มม.	4,410						
	กว้าง	มม.	1,700						
	สูง	มม.	1,475						
ความยาวช่วงล้อ		มม.	2,550						
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า/หลัง	มม.	1,455/1,445	1,470/1,460					
ระยะจากพื้นถึง		มม.	145						
น้ำหนักบรรทุก (โดยสมบูรณ์)		กก.	1,075	1,060	1,045	1,035	1,045	1,020	
อัตราเร็วสูงสุด		ไมล์	5.7	5.1					
ความเร็วที่ต่ำสุด		ลิตร	42						
เครื่องมือชุด									
สี/แบบ	INZ FE / 4 สี มาตรฐาน DOHC 16 วาล์ว VVT-i								
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน		B6	1,497						
ความกว้างประตูสูง x สูง		มม.	75.0 x 84.7						
อัตราส่วนเกียร์			10.5 : 1						
แรงบิดสูงสุด EEC net ที่ 1400rpm/soundatt			80 (109 PS) / 6,000						
แรงบิดสูงสุด EEC net โดยไม่มีเสียง/soundatt			141 (14.4 กก.-เมตร) / 4,200						
ระบบช่วยเบรก			รถขับเคลื่อนสี่ล้อ EFI						
รวมชิ้นเครื่องและรวมกันเครื่อง									
สมรรถนะ	มม.	อัตรา 4 สลับ Shift lock			อัตรา 5 สลับ	อัตรา 4 สลับ Shift lock		อัตรา 5 สลับ	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ลิตร/100 กม.	2.847			3.545	2.847		3.545	
	ลิตร/100 กม.	1.552			1.904	1.552		1.904	
	ลิตร/100 กม.	1.000			1.310	1.000		1.310	
	ลิตร/100 กม.	0.700			0.969	0.700		0.969	
	ลิตร/100 กม.	-			0.815	-		0.815	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ลิตร/100 กม.	2.343			3.250	2.343		3.250	
	ลิตร/100 กม.	4.237			4.058	4.237		4.058	
สมรรถนะการขับขี่	หน้า	แบบขับเคลื่อนสองล้อ ขับเคลื่อนสี่ล้อ							
	หลัง	โหมดขับเคลื่อนสองล้ออัตโนมัติ							
สมรรถนะการขับขี่	หน้า / หลัง	ดรัม/ดรัม			ดรัม/ดรัม				
	ยาง	195/50 R16			185/60 R15				
ล้อ		อัตรา 16 นิ้ว			อัตรา 15 นิ้ว		พวงมาลัย 15 นิ้ว		
อุปกรณ์ภายนอก									
ไฟหน้า		โคมไฟส่องสว่างด้านหน้า		โคมไฟส่องสว่าง		แบบส่องสว่างด้านหน้า			
กระจกมองข้าง		โคมไฟส่องสว่างด้านหน้า		โคมไฟส่องสว่าง		โคมไฟส่องสว่างด้านหลัง			
ตัวกรองปรับอากาศ		โคมไฟส่องสว่างด้านหน้า		โคมไฟส่องสว่าง		โคมไฟส่องสว่างด้านหลัง			
แบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ		O		O		O		-	-
คีย์รีโมท		แบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล							
		แบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล							



Color Chart

[illegible]

00 - 100

บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วไทย

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยคำขยายใจร่วม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 357 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการโฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV
เก็บบันทึกประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ

- ตรวจเช็คครกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
** แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน



บริษัท โกลด์ เวนิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่การรับรอง และข้อมูลอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยปราศจากการแจ้งเตือน

0-2386-2000 หรือโทรฟรีทั่วประเทศ โทรฟรีภายในประเทศไทย 1800-238-444 โทรอังกฤษ 24 ชม. กรุณาติดต่อฝ่ายขายของคุณที่ www.toyota.co.th กรุณาทำการชำระเงินข้อมูลทั้งหมดก่อนใช้ บริการนี้โดยไม่มีเงื่อนไข

การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถถอนการคืนได้ การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ



TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
C03600T-13030
www.toyota.co.th