



หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนคอน ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ถูกดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์

ALL NEW  
**HILUX CHAMP**

ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้



*Move your world*



ให้ทุกโอกาส  
เป็นไปวัด

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package

ALL NEW **HILUX**  
**CHAMP**  
ให้ทุกโอกาสเป็นไปวัด

โอกาสมาถึงแล้ว...

กระบะท้ายเรียบตัดแปลงข่าแบบเปิดวัด 3 ทาง เพิ่มความสามารถในการบรรทุก สะดวก และทนทาน พร้อมโครงสร้างที่เอื้อต่อการดัดแปลง เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และยังคงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว ให้คุณเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ ไปไหนก็ได้กับ HILUX CHAMP ที่ทำให้ทุกโอกาสของคุณเป็นไปวัด

# รองรับทุกโอกาส การใช้งาน

กับทางเลือกแบบช่วงล้อสั้น หรือช่วงล้อยาว  
ที่มาพร้อมกระบะท้ายเรียบไม่มีขุมล้อ



ช่วงล้อสั้น



ช่วงล้อยาว



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.9 เมตร



บรรทุก-ถ่วงขนาดมาตรฐานได้ถึง 16 ใบ



กระบะท้ายเปิดได้ 3 ทาง

หมายเหตุ: ส่วนตัดแปลงเพิ่มเติมจากโครงสร้างตัว ส่วนคง ส่วนของรถยนต์ที่ดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกัน คัดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์



# ดีไซน์ภายนอก

แข็งแกร่งทุกมิติ โดดเด่นทุกมุมมอง กับรูปรอง Retro Polygon ที่แสดงถึงความทรงพลัง และยังผสานเข้ากับหลักการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



1. ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
2. รูปรองห้องโดยสารแบบ Retro Polygon เพิ่มความแข็งแรงให้กับห้องโดยสาร พร้อมการเข้า-ออก ที่สะดวกยิ่งขึ้น
3. กันชนหน้าดีไซน์แบบแยกประกอบ 3 ชั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง พร้อมดีไซน์มุมกันชนแบบ Swept-back Angle เพื่อการจับเข้า-ออก พื้นที่แคบได้สะดวก



# ดีไซน์ภายใน

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เหนือศีรษะสูงชัน ปรับการวางตำแหน่งเสาเอให้ชันขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยห้องโดยสารโหนดำ-ส้ม พร้อมเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา


รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



**รุ่นเกียร์ธรรมดา**  
เบาะนั่งแถวยาวแบ่งส่วน 60 : 40



**รุ่นเกียร์อัตโนมัติ**  
เบาะนั่งแบบแยก โอบกระชับรับสรีระ




## สมรรถนะ Performance

แรงเต็มพลังกับเครื่องยนต์ 3 ทางเลือก

### เครื่องยนต์เบนซิน


2.7 ลิตร



กำลังสูงสุด 166 แรงม้า (122 กิโลวัตต์) ที่ 5,200 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

### เครื่องยนต์เบนซิน


2.0 ลิตร



กำลังสูงสุด 139 แรงม้า (102 กิโลวัตต์) ที่ 5,600 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 183 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

### เครื่องยนต์ดีเซล

2.4 ลิตร




กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที | (MT) แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที | (AT) แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

### เหนือกว่ากับระบบเกียร์ที่คุณเลือกได้


เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ  
ตอบสนองฉับไว เร่งจังหวะได้ตั้งใจ  
เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับ

เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ  
พร้อม Sequential Shift  
แรงเต็มสมรรถนะ นุ่มนวล แม่นยำ  
ในทุกจังหวะ ขับสบายทุกเส้นทาง



## ความปลอดภัย Safety


มั่นใจเต็มร้อย พร้อมปกป้องทุกเส้นทาง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง  
ช่วยปกป้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA  
ช่วยดูดซับแรงกระแทก  
รอบด้านได้ดีเยี่ยม



เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด  
พร้อมระบบดึงรั้งกลับ  
และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง  
พื้นที่ติดตั้งวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง  
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคง  
ทั้งทางตรง และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

## T-connect by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



### Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car**  
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหา  
จำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** (ติดตามรถหาย)  
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม  
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS** (ช่วยเหลือฉุกเฉิน)  
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
\*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** (กำหนดขอบเขตปลอดภัย)  
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากจุดจอด  
หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

### Telematics CARE

ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- Maintenance Reminder** (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา)  
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนด  
เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Vehicle Information** (ข้อมูลรถและการขับ)  
แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปบริการการเดินทาง  
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ  
และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์
- Insurance (PHYD)** (ประกันภัยขับดี ลดให้)  
ประกันภัย "ขับดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตาม  
พฤติกรรมขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึง  
เวลาต่อประกันภัย  
\*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

### Happiness Mobility

บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- Concierge Services**  
(บริการผู้ช่วยส่วนตัว)  
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถ  
โทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ  
ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้น  
ในอนาคต
- TOYOTA ALIVE-X**  
ขับเคลื่อน x ความสุข  
โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเปลี่ยน  
ส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ  
โตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th  
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในโปรแกรมจากเคมเปญการซื้อรถใหม่ คลังสินค้าเคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป  
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ต

## FLEET TELEMATICS SERVICE by TOYOTA

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร  
ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยคุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การจัดการ และ  
การดำเนินงานธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

### Fleet Telematics Service (FTS)

- หน้าควบคุม**  
ทราบถึงภาพรวม  
การใช้งานรถยนต์
- ตรวจพิกัดรถ**  
ติดตามตำแหน่ง  
และสถานะรถยนต์  
แบบ Real-time
- คู่มือหลัง**  
ค้นหาประวัติ  
และเส้นทางรถ
- รายงาน**  
เพื่อใช้ประเมินผล และปรับปรุง  
การใช้งานรถยนต์
- รายงานการซ่อมบำรุง**  
เพื่อให้ซ่อมบำรุงรถอย่างเหมาะสม  
เพื่อยืดอายุการใช้งาน และวางแผนการบำรุง  
รักษารถยนต์ได้อย่างแม่นยำ

### ประสบการณ์ใหม่ในการบริหารธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพ 3 ด้าน

- ประหยัดเวลา**
  - ไม่เสียเวลาติดตั้งอุปกรณ์
  - วางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ลดต้นทุน**
  - ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง โดยควบคุม และติดตามพฤติกรรมรถ
  - ติดตั้งอุปกรณ์จากโรงงานไม่ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์
- ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการ**
  - ควบคุมพฤติกรรมรถได้อย่างปลอดภัย
  - การรับประกันมาตรฐานโตโยต้าเท่าตัวรถ และสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
  - ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ดึงข้อมูลตรงจากตัวรถมาประมวลผลพร้อมวิเคราะห์ทันที



# สร้างโอกาสสู่การดัดแปลงได้ดั่งใจ

ด้วยการออกแบบตามแนวคิด MONOZUKURI

ดีไซน์โครงสร้างที่พร้อมรองรับการประกอบ และการดัดแปลงเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว



1 2 3 4 5 6

ฐานติดตั้งโครงหลังคา  
ฐานติดตั้งโครงหลังคา  
ฐานติดตั้งโครงหลังคา  
ฐานติดตั้งโครงหลังคา  
ฐานติดตั้งโครงหลังคา  
ฐานติดตั้งโครงหลังคา

### เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

1. Pre-hold บริเวณรางหลังคา และพื้นที่กระบะ
2. โครงสร้างแชสซีส์แบบเรียบ
3. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแบบโค้งงอได้

### เพื่อการใช้งาน

4. บันไดข้างสำหรับขึ้นกระบะแบบ Built-in
5. พื้นกึ่งกระบะแบบท้ายเรียบ
6. ตะขอเกี่ยวสับภาระด้านข้าง



ฐานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งประตู ฐานติดตั้งตะขอยึดด้านข้าง ฐานติดตั้งอุปกรณ์เสริม

- ลด เวลา
- ลด ต้นทุน
- เพิ่ม กำไร



โครงสร้างแชสซีส์แบบเรียบ

HILUX CHAMP ได้มีการพัฒนา และปรับแต่งตำแหน่ง Upper Absorber ให้อยู่ใต้โครงสร้างจุดต่อเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่การบรรทุกได้มากขึ้น



# เปิดโอกาสให้ทุกไลฟ์สไตล์



ชุดตกแต่งกันชนหน้า ชุดตกแต่งมุมกันชนหน้า คิ้วตกแต่งด้านข้าง แฉงบังแดดข้าง แร็คหลังคา

### อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยดำรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถกับบริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)  
หมายเหตุ : 1) ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างกันจากที่จำหน่ายจริง หากสนใจอุปกรณ์ตกแต่งใด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ 2) ล้ออัลลอย และยางที่ปรากฏในภาพข้างต้นไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](https://www.toyota.co.th) • กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้บริการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากสิ่งของจากรถระบบการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.toyota.co.th/accessories/>

# ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พินรมิตร



## STREET PACKAGE

แต่งซิ่ง เอาใจสายสตรีท เสริมความคึกคักไปกับลูกจิดจ้าน  
เติมสีสันให้ชีวิตมีแต่คำว่าเร้าใจ



## CAMPING CAR

ออกแบบมาเพื่อชาวแคมป์เปอร์ตัวจริง จัดเต็มทุกฟังก์ชันใช้งาน  
เพื่อไลฟ์สไตล์สายผจญภัย ให้คุณออกแคมป์สนุกได้ทั่วโลก



## MOTORHOME

ไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหน ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกที่  
เป็นเหมือนบ้าน กับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบครัน



# ตอบโจทย์ธุรกิจ

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พินมิต



## รถขายของเคลื่อนที่แบบน็อกดาว

สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับธุรกิจแบบสำเร็จรูป  
ลดระยะเวลาติดตั้ง ให้คุณออกแบบธุรกิจได้ตามใจ

Modified by  
**CUBERYDER**



## รถขายของเคลื่อนที่แบบ 2 ด้าน

เพื่อความสะดวกสบายในการเปิดร้านค้านอกประมงค์  
ให้คุณสามารถออกร้านได้ทุกที่ ทำธุรกิจ 2 อย่างได้พร้อมกัน

Modified by  
**MKC**  
MONGKOLCHAI BODY



## ตู้ขนส่งสินค้า

เพิ่มพื้นที่สำหรับการบรรทุกสินค้าด้วยการติดตั้ง  
ตู้โอนประมงค์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งสินค้า

Modified by  
**CARRYBOY**  
The Name of Quality and Design



## ตู้ขนส่งสินค้าแบบเก็บอุณหภูมิ พร้อมเครื่องทำความเย็น

ขนส่งสินค้าที่ต้องรักษาในอุณหภูมิต่ำพิเศษ  
ด้วยการติดตั้งตู้เย็น-แช่แข็ง เพื่อคงสภาพสินค้า  
ให้ถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย

Modified by  
**MPC**  
MPC

# SPECIFICATIONS

	2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB
ขนาดรถยนต์								
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง	มม. 4,970 x 1,785 x 1,735	4,705 x 1,785 x 1,735		5,040 x 1,785 x 1,735	5,300 x 1,785 x 1,735		4,970 x 1,785 x 1,735	4,705 x 1,785 x 1,735
ความยาวช่วงล้อ	มม. 2,750				3,085		2,750	
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	มม. 1,510 / 1,510							
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 180				164			
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม. 2,312 x 1,711 x 327	-		2,647 x 1,711 x 327		2,312 x 1,711 x 327	-	
กระบะท้าย	พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง		แบบไม่มีกระบะ-		พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง		แบบไม่มีกระบะ-	
เครื่องยนต์								
รุ่น	1TR-FE	2TR-FE		2GD-FTV		2GD-FTV (High)		
แบบ	4 สูบ 16 วาล์ว DOHC Dual VVTi			4 สูบ 16 วาล์ว DOHC VN Turbo II&- Intercooler				
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 1,998	2,694				2,393		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 86.0 x 86.0	95.0 x 95.0				92.0 x 90.0		
อัตราส่วนกำลังอัด	10.4 : 1		10.2 : 1				15.6 : 1	
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	102 (139) / 5,600	122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400			
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	183 / 4,000	245 / 4,000		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000	
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI			หัวฉีดไดเร็กอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)				
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 55			70		55		
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน				ดีเซล			
แอสซีลี								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ							
ระบบเกียร์	รสนค 5 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		รสนค 5 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.313	3.600		4.313	3.600		
	เกียร์ 2	2.330	2.090		2.330	2.090		
	เกียร์ 3	1.436	1.488		1.436	1.488		
	เกียร์ 4	1.000	1.000		1.000	1.000		
	เกียร์ 5	0.838	0.687		0.838	0.687		
	เกียร์ 6	-	0.580		-	0.580		
	เกียร์ถอยหลัง	4.220	3.732		4.220	3.732		
	อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1 4.555	4.100		3.583	3.583		
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / หนบข้อน							
ระบบเบรก	หน้า / หลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ครัมเบรก							
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนดพีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 4.9			5.4				4.9
ยาง / ล้อ / ยางอะไหล่	195R14C / กระ-กะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระ-กะเหล็ก							
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์								
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.) 11-14 / 33					11-14 / 65		
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)			13.5 - 14.35 / 80				
ความปลอดภัย								
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	-		แบบ LED		-		แบบ LED	
ฝาถังน้ำมัน	พร้อมกุญแจล็อก							

	2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB
ความปลอดภัย								
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง			พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และหมอนแรงดึงอัตโนมัติ				
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•							
โครงสร้างนิรภัย GOA	•							
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•							
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS				คู่หน้า				
อุปกรณ์ภายนอก								
กระจกหน้า / กระจกหลัง	สีด้า / สีด้า							
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์		LED โปรเจกเตอร์	ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์			LED โปรเจกเตอร์	
กระจกมองข้าง	สีด้า		สีด้า ปรับไฟฟ้า	สีด้า		สีด้า ปรับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู				สีด้า				
ยางกันโคลน	หน้า และหลัง		หน้า		หน้า และหลัง			หน้า
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	•							
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก								
สกายไลน์				สีด้า				
เบาะนั่ง	ชนิด	แกวยาวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก		แกวยาวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก
	วัสดุ	PVC						
	ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า
	ปรับนอน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้า		สีด้า ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม		สีด้า		สีด้า ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม
	แผงข้างประตู	สีด้า						
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	-						สีด้า
ที่บังแดด	ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร							
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับสูง - ต่ำ		ยูริเทก			
	วัสดุ		สีด้า		สีด้า			
หัวเกียร์	สีด้า							
เบรกมือ	สีด้า							
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจบังคับ							
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	แบบธรรมดา							
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	•							
กระจกหน้าต่าง	แบบธรรมดา				แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ			
ระบบปรับอากาศ	แบบธรรมดา							
ช่องเก็บของ	กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง		แบบธรรมดา		แบบมีฝาปิด		แบบธรรมดา	
	ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า				แบบธรรมดา			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระ-แสดง DC 12 โวลต์				1 ตำแหน่ง			
ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมต่อ	•							
ระบบ T-Connect	(เงื่อนไขไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect)							
ลำโพง					2 ตำแหน่ง			
เสาอากาศ	แบบธรรมดา							

• ปี - ไม่มี

## LINE UP



## COLOR CHART



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 460 แห่งทั่วประเทศ\* สู่ทุกที่ทั่วไทยคอยเปิดบริการให้ลูกค้าได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไทยเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการใช้งาน
- ครอบคลุมศูนย์บริการสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.\*\*
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.\*\*
- \*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566 \*\*เมื่อแต่ละรายได้ทำก่อน

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากเจ้าหน้าที่ขายไทยคำใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th)

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้บริการใช้ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สิ่งจูงใจ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์





 **TOYOTA**

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B27600T-23110

[www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th)