

HILUX **REVO** **PRERUNNER / 4x4** DIFF LOCK

โตโยต้า รีโว่ พรันเนอร์ 4x4



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่

ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดหยุ่น



แกร่งเหนือระดับ
เต็มพิกัดทุกการจับขั้ว

รุ่น DOUBLE CAB



สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ความสะดวกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง
คือประสบการณ์พิเศษ



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน
อำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย
รองรับทุกสรีระ



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันการใช้งานครบครัน
ปรับสบาย พร้อมใช้งานต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้ว

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสริมความแกร่งให้ทุกไลฟ์สไตล์
เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิต



ประตูเปิดสมาร์ต แค็บ
โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น



สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

จัดสรรความสบายที่ครบครัน เหนือชั้นทุกการใช้งาน



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน
อำนวยความสะดวกครบครัน



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



เครื่องปรับอากาศ
เพิ่มความเย็นสบาย พร้อมระบบ
ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ



เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง ENGINE & SUSPENSION




ทุบพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2



กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที

พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*
ช่วยให้ดูดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ:
ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คัดค้าน้ำมันยิ่งขึ้น


รองรับน้ำมัน B10 และ B20
เพื่อความประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ระบบช่วงล่าง ใหม่
แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายอีกขั้น
มั่นใจทุกการทรงตัว




ใหม่ แทนที่กันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการยกตัว SUV ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- ระบบเบรคเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว ไม่สะดุด
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการถดถอย และลื่นไถล
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ




ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control
ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่



ระบบความปลอดภัย SAFETY

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน




ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
 ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง /
 ม้านั่ง 2 ตำแหน่ง / เขาคันจับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
 ช่วยดูดซับแรงกระแทกरोอบคันได้ดีเยี่ยม




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
 ช่วยเพิ่มแรงดันเบรคไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการสไลด์ลงเนินชันหรือทางลื่นชันขณะ หนะ-ถอนเท้าออกจากเบรค




ระบบควบคุมความเร็วบนลงทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control)
 ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรค




กล้องมองหลัง
 ถอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น



ระบบเสริมแรงเบรค BA (Brake Assist)
 ช่วยเพิ่มแรงเบรคอัตโนมัติในสภาวะฉุกเฉิน



ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
 ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution)
 กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด
เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์


รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

T-connect
 by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Stolen Vehicle Tracking



Geo-Fencing

Always Located & Protect ให้ความอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- Stolen Vehicle Tracking**
ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

- Geo-Fencing**
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
- SOS***
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

Telematics CARE

ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

- Vehicle Information**
แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่สรุปบริการเดินทางพร้อมให้คุณแชร์ลงโซเชียล อีกทั้งบริการแจ้งเตือนต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ
- Maintenance Reminder**
แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการพร้อมประสานงานนัดหมาย

- Insurance (PHYD)***
ประกันภัยรถ "ขีต ลคให้" สิทธิพิเศษ ด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขีตนี้ อีกทั้งช่วยแจ้งเตือนต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง

- Concierge Services**
บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลทุกการเดินทาง

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



รุ่นดับเบิล แคมป์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง 2.8 High AT



กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง



กระจกมองหลังแบบกล้อง



ชุดตกแต่งซุ้มล้อ สีเงิน / สีแดง



ชุดตกแต่งฝาถังน้ำมันโครเมียม



ชุดตกแต่งกันชนหน้า สีเงิน / สีแดง



อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)



ชุดฝาครอบยางอะไหล่

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **5 ปี** หรือ **150,000 กม.**

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทกำหนด ไม่รวมถึงการเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP



ดับเบิล แคมป์

พรีรีนเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH AT/MT

2.4 MID MT



สมาร์ต แคมป์

พรีรีนเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH MT

2.4 MID MT



COLOR CHART



ATTITUDE BLACK MICA



DARK BLUE METALLIC



DARK GREY METALLIC



SILVER METALLIC



WHITE PEARL CRYSTAL
เฉพาะรุ่น High Grade



SUPER WHITE II
ทุกรุ่น ยกเว้น High Grade

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

ขนาด		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	
มิติภายนอก	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	217	217	217	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	216	216	216	216	216
กระบะภายใน	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์							
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด		กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	-	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1		4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2		2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3		1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.777	0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6		0.643	0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1		3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600	3.600	-	3.600
ระบบเกียร์ อัตโนมัติ	เกียร์ 2		2.090	2.090	2.090	-	2.090
6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 3		1.488	1.488	1.488	-	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	-	1.000

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

ขนาด		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 5		0.687	0.687	0.687	-	0.687
ระบบเกียร์ อัตโนมัติ	เกียร์ 6		0.580	0.580	0.580	-	0.580
6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ถอยหลัง		3.732	3.732	3.732	-	3.732
	อัตราทดเพืองท้าย		4.100	4.100	4.100	-	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
รุ่นดับเบิล แคมป์	ยาง		265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
	ล้อ		อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่		265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แคมป์	ยาง		265/65R17	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/60R18
	ล้อ		อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่		265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ภายนอก							
กระจังหน้า			สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง			โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง			สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ไฟหน้า			ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			-	•	•	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			-	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย			แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย			•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง			โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู			โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดหน้าฝน			แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
สีภายใน			สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ		ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์
	สี		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว์ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว์ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน	•	•	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	•	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	
เบาะนั่งด้านหลัง	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	•	•	ปรับไฟฟ้า	•	ปรับไฟฟ้า	
รุ่นดับเบิล แคมป์	ที่พับแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•	•	
	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	
	แผงข้างประตู	สีด้า บูผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บูผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บูหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บูผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บูหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้า	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก	
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคมป์	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัศน์ และ จอสี TFT	•	•	•	•	•	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
ฐานเกียร์		สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	
เบรกมือ		สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		-	-	•	-	•	
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key	
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		•	•	•	•	•	
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•	
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	รุ่นดับเบิล แคมป์	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	
		รุ่นสมาร์ท แคมป์	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	พร้อม iMT	
		ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	•	
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ	ธรรมดา	อัตโนมัติ	
	ช่องปรับอากาศด้านหลัง	-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	แบบหนัง	•	แบบหนัง	
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	
	ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นดับเบิล แคมป์	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		รุ่นสมาร์ท แคมป์	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
ที่เก็บแว่นตา		•	•	•	•	•	

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	
ช่องเก็บของ	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•	
		ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•
	ที่แขวนอเนกประสงค์	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•	•	•	-	•
		เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•	•	•	-	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง	
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		•	•	•	•	•	
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•	•	
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•	
ลำโพง		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	
ระบบเตือนการโจรกรรม		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		-	•	•	•	•	
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•	
ความปลอดภัย		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		-	•	•	•	•	
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED		-	•	•	•	•	
ไฟเบรกคองที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•	•	
โลโก้การะกหลัง		•	•	•	•	•	
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง		-	•	•	-	•	
กล้องมองหลัง		-	•	•	-	•	
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และฟ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และฟ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และฟ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และฟ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และฟ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•	
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-	•	•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		-	•	•	•	•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC		-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะทางลาดชัน DAC		-	-	-	-	•	
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC		-	•	•	-	•	
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)		-	-	-	-	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		-	-	•	-	•	
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•	
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	
		ด้านข้าง และด้านหลัง	ด้านข้าง และด้านหลัง	ด้านข้าง และด้านหลัง	ด้านข้าง และด้านหลัง	ด้านข้าง และด้านหลัง	
		-	-	•	-	•	

TOYOTA

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามา
ใช้บริการ • ตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับสิทธิ์การขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ ภายในระยะทาง
150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดตัวก่อน พร้อมการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีดำนจังหวดัเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลภาษาอังกฤษเปิด
www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้อย่าง
ถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของตนเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10203T-20060
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563]

