



# HILUX VIGO CHAMP STANDARD CAB



HILUX  
**VIGO**  
**CHAMP**

ไฮลักซ์ วิกโก้ แชมป์ รุ่นมาตรฐาน

# EXTERIOR CHAMP ATTRACTION



รุ่นมาตรฐาน 2.5J (VNT)

รุ่นมาตรฐาน 2.5J (VNT)

# INTERIOR CHAMP COZY



รุ่นมาตรฐาน 2.5J (VNT)



รุ่นมาตรฐาน 2.5J (VNT)



**ไฟหน้าฮาโลเจน มีลิตริฟลักเตอร์**  
คมเข้ม โฉมเฉี่ยว ด้วยกรอบเลนส์ด้านข้าง  
แฝงความทรงพลัง



**กระจังหน้า**  
ให้ความรู้สึกหยาบๆ คู่ความแข็งแกร่ง



**กันชนหน้า**  
ออกแบบเส้นสายให้เชื่อมต่อ  
และลงตัวกับกระจังหน้า



**ไฟท้าย**  
เท่ แกร่ง ด้วยไฟท้ายเหลี่ยม กันสนิม  
สะท้อนความแข็งแกร่ง  
**สัญลักษณ์แชมป์**  
โดดเด่นเหนือระดับกับสัญลักษณ์แห่งแชมป์



**หน้าจอวิทยุดีไซน์เท่**  
ตอบสนองความบันเทิงจากวิทยุ /  
CD 1 แผ่น / MP3 / WMA และลำโพง 2 ตัว  
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ USB และ AUX



**ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า  
และสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย**  
ยกระดับมาตรฐานใหม่ เพิ่มความมั่นใจ  
ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



**พวงมาลัยพาวเวอร์  
แบบ 4 ก้าน ปรับระดับได้**  
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ให้เข้ากับสรีระ  
ของผู้ขับขี่ เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่



**แผงหน้าปัด**  
คมชัดและสวยงามยิ่งขึ้น กับมาตรวัด  
ระยะทางแบบดิจิทัล



**ช่องดักลมขนาดใหญ่**  
ที่ตำแหน่งกลางฝากระโปรง ช่วยระบาย  
ความร้อนของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้  
ทำให้เผาไหม้หมดจด แรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น



**ขอเกี่ยวขอบกระบะรอบคัน**  
เพื่อยึดการบรรทุกสิ่งของให้มั่นคง  
หมดกังวลตลอดการขับขี่



**กระทะล้อเหล็ก**  
พร้อมฝาครอบขนาด 15 นิ้ว และ  
ยางขนาด 205/70R15C มั่นใจทุกเส้นทาง



**กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ  
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ  
(Jam Protection) เฉพาะด้านผู้ขับขี่**



**แผงข้างประตูผ้าดีไซน์สวย**  
พร้อมสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า  
สะดวกสบายยิ่งขึ้น



**ก้านเกียร์ออกแบบพิเศษ**  
ทั้งขนาดและความยาว ให้จับถนัดมือ  
จับสะดวกทั้งทางไกล-ใกล้



**ช่องเก็บของอเนกประสงค์**  
เพิ่มพื้นที่ใช้สอยกับช่องเก็บของ  
ทั้งคอนโซลกลาง และข้างประตู



**กุญแจรีโมท เซ็นทรัลล็อก**  
สะดวกสบายด้วยกุญแจรีโมท ที่สามารถล็อก  
และปลดล็อกได้จากระยะไกล

# SAFETY CHAMP CONFIDENCE

**ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS (Supplemental Restraint System)**  
ช่วยลดอาการบาดเจ็บของศีรษะและหน้าอกจากแรงปะทะที่เกิดจากการชนด้านหน้า ปกป้องถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

รุ่นมาตรฐาน 2.5J (VNT)

ศึกษารายละเอียดการทำงานของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS จากคู่มือการใช้รถหรือคู่มือการทำงานของถุงลม

# DTS CHAMP PRECISION



**จับนุ่ม เข้าโค้งนิ่ง ทรงตัวแน่น**  
ช่วงล่าง DTS เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของโตโยต้า ที่ออกแบบเฉพาะ ตอมทุกความหมายของการทรงตัวเหนือชั้นอย่างกระชับ-มั่นคง-แข็งแรง




แหนบเบอร์ลินอาย (Berlin Eye Leaf Spring) โชคอัพ (Shock Absorber) แอสซีส์ปรับตัวตามสภาพถนน ความยาวของแหนบที่เหมาะสม ปีกนกคู่แบบอิสระ (Double Wishbone)

**จับนุ่ม ทุกสภาพถนน** นุ่มสบายในทุกสภาพถนนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ด้วยการประสานการทำงานร่วมกันของแหนบและโชคอัพ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งาน 2 รูปแบบ คือทั้งแบบรถเปล่าและบรรทุกหนัก

**เข้าโค้งนิ่ง แม้บรรทุกหนัก** มั่นใจทุกขณะเข้าโค้ง ไม่ว่าจะรถเปล่าหรือบรรทุกหนัก ด้วยช่วงล่าง DTS ที่ได้รับการปรับระบบชดเชยช่วงล่างให้สมดุล

**ทรงตัวแน่น ทุกสภาวะ** เพราะพื้นฐานการเกาะถนนของรถ คือการสัมผัสของหน้ายางกับถนน หลักการของช่วงล่าง DTS ก็คือ การควบคุมให้หน้ายางสัมผัสเต็มพื้นผิวในทุกสภาพเส้นทาง



รูปโครงสร้างช่วงล่างจากรุ่น สมาร์ท แค็บ

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

5.9 เมตร

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

# ENGINE CHAMP OUTPERFORM

**ระบบไดมอนด์เทค คัมค่าอัจฉริยะ:** เครื่องยนต์ระบบอัจฉริยะไดมอนด์เทค ประหยัดทุกหยด คัมหมัดจตุกคุณ เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันของโตโยต้า

เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม


สมรรถนะการขับที่เหนือชั้น



### ประหยัดอัจฉริยะ

**ระบบการเรียนรู้การฉีดน้ำมันแม่นยำสูง (Fuel Injection Learning System)**

กล่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิต ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องยนต์ โดยจะคำนวณการลดปริมาณการจ่ายน้ำมันส่วนเกินทุกครั้ง ที่เครื่องยนต์ลดความเร็วรอบ โดยแยกคำนวณและสั่งการจ่ายน้ำมันอย่างอิสระในแต่ละกระบอกสูบ เพื่อความประหยัดน้ำมันที่มาพร้อมความแรงต่อเนื่องทุกความเร็วรอบ



### แกร่ง

**หัวฉีดอัจฉริยะจ่ายน้ำมันสิ้นสะอาดหมดจด ทนทานระดับเพชร**

ฉีดน้ำมันฝอยละเอียด เผาไหม้หมดจดทุกหยดน้ำมัน พร้อมเคลือบสารพิเศษ Diamond Liked Carbon Coating ภายในเข็มหัวฉีด ช่วยให้จ่ายน้ำมันคล่อง ลดปัญหาหัวฉีดอุดตัน เพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดและระบบเครื่องยนต์



### แรง

**VN Turbo เกอร์โบ ประสิทธิภาพจริง**

หนึ่งเดียวที่ควบคุมครีปรองแรงดันอากาศด้วยมอเตอร์ สั่งการผ่านกล่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิต ซึ่งสั่งได้ละเอียดถึงองศาการเปิด-ปิด ที่เหมาะสม ส่งผลให้แรงต่อเนื่องทุกความเร็วรอบ



# CNG STANDARD CAB

**เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i**  
จัดชุดแห่งพลัง สุดแกร่ง ยอดทนทาน เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวใน ไอส์ลักซ์ วิโก้ แซมป์ CNG เท่านั้น

### ประหยัด 2 ระบบทั้งก๊าซและเบนซิน

อีกระดับของความทนทาน เสริมวัสดุบ่าวาลวใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเคลือบผิววาลวไอเสีย ให้เครื่องยนต์ทนทาน แข็งแกร่งเป็นเยี่ยม รองรับการใช้งานระบบก๊าซ CNG ได้เป็นอย่างดี



เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แรงดีต่อเนื่องไม่มีสะดุด ท่อร่วมไอดี ออกแบบพิเศษ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงผสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับระบบฉีดจ่ายก๊าซ เครื่องยนต์จึงตอบสนองได้ดีทุกสภาพการขับขี่

- ออกแบบตำแหน่งรับก๊าซอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
- ผลิตสำเร็จจากโรงงาน ไม่มีการตัดเจาะ ปลอดภัยจากปัญหาหัวก๊าซรั่ว



**โครงสร้างนิรภัยสำหรับวาลวหัวถัง (Side Impact Protection)**  
ออกแบบพิเศษ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูง ให้มีความแข็งแรงทนแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น ติดตั้งโดยยึดเข้ากับแอสซีส์ เพื่อปกป้องวาลวหัวถังจากการชนด้านข้าง



**ถังบรรจุก๊าซ CNG คุณภาพสูง (Super Cylinder Tank)**  
รูปทรงแคปซูล ความจุ 140 ลิตร ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ (Chromium Molybdenum Steel) แข็งแกร่ง และทนทานสูง น้ำหนักเบา กว่าถังเหล็กทั่วไปถึง 10%



**โครงสร้างเสริมพิเศษใต้กระบะ (Sill Cross Reinforcement)**  
ปกป้องถังก๊าซซึ่งเป็นหัวใจของระบบ CNG จากอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดคิด ด้วยการเสริมแนวคานรับแรงใต้ท้องกระบะ พร้อมเพิ่มความหนาของเหล็กแนวคานมากขึ้นอีกจากเดิมกว่า 90%



**สวิตช์สั่งการระบบ CNG พร้อมจอแสดงผล (CNG Control Switch & Display)**  
สะดวกสบายในการสั่งการระบบ CNG รวมถึงแสดงผลข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้คุณทราบได้จากภายในห้องโดยสาร อาทิ ปริมาณ CNG ในถัง ค่าแรงดันก๊าซ ฯลฯ



รูปโครงสร้างจากรุ่น สมาร์ท แค็บ





 **TOYOTA**

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.

[www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th)

L10301T-14080

(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ  
ได้จากคู่มือจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้ทิศทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน  
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th)